

# TÜRGRIFFE UND GRIFFSTANGEN

—  
Premium Design. Vielseitig im Griff.

# TÜRGRIFFE UND GRIFFSTANGEN

---

DORMA Türgriffe und Griffstangen finden Einsatz in hoch frequentierten Gebäuden oder Privathäusern und verbinden dauerhafte Qualität und zeitloses Design.

Das Prinzip ist es, auf Feinheiten zu achten. DORMA Türgriffe sorgen für eine sichere Aufnahme von Druck und Zug.



**Intro**  
4-5



**Die neue OGRO Designlinie**  
8-9



**TG by Architects**  
10-11



**TG Classic**  
12-13

**Produktübersicht**  
6-7




**TG Vario**  
14–15



**Türgriffe mit  
Konsolenbefestigung**  
16–17



**Rammschutz**  
18–19



**Befestigungsmaterial**  
20–23

ES SIND DIE FEINHEITEN, DIE EINE  
HOCHWERTIGE GESAMTATMOSPHERE  
SCHAFFEN

---



DORMA Türgriffe sind ein Beleg für den hohen Qualitätsanspruch der Marke DORMA. Das elegante Design, der feine Schliff und die hohe Bearbeitungsqualität der Satino Oberfläche machen sie zum wichtigen Detail der Gebäudearchitektur. Gerade

im Eingangsbereich setzen sie charakteristische Akzente und unterstreichen zudem das einheitliche Erscheinungsbild im Gesamtobjekt. Das Portfolio umfasst fünf Produktlinien. Jede für sich überzeugt mit einem eigenständigen Charakter:

TG Vario, TG by Architects, TG Classic, Türgriffe mit Konsolenbefestigung und DORMA Rammschutz. Eine individuelle Vielfalt für Profil-, Vollblatt- und Ganzglastüren.



Überzeugende Qualitätsmerkmale: exakte Passform der Radien von Griff und Stütze. Klare Konturen der Oberfläche. Keine Dellen oder Einfallstellen an den Enden dank hochwertiger Biegeeinrichtungen.

# TÜRGRIFFE UND GRIFFSTANGEN

Produktübersicht

TG 9115



TG 9116



TG 9117



TG 9830



TG 9317



TG 9318



TG 9335



TG 9355



TG 9391



TG 9394



RAMMSCHUTZ



TG 9304



TG 9306




TG 9313



TG 9316




TG 9356




TG 9359



TG 9377



TG 9387



# DIE NEUE OGRO DESIGNLINIE

Formvollendetes Design für höchste architektonische Ansprüche



## TÜRGRIFFE



TG 9115



TG 9116



TG 9117

## MECHANISCHE BESCHLÄGE



OGRO 8115



OGRO 8115 V



OGRO 8115 an Glastürbeschlag

## MECHATRONISCHE BESCHLÄGE



OGRO 8115 an MATRIX AIR  
Profiltürbeschlag



OGRO 8115 an MATRIX AIR  
Vollblattdürbeschlag



Moderne, zeitgenössische Architektur fasziniert nicht nur durch eine abgestimmte Materialkombination, sondern auch durch beeindruckende Formen. Die neue OGRO Designlinie zeigt eindrucksvoll, wie sich ein Alltagsgegenstand immer

wieder neu erfindet. Rund und eckig vereint in einer modernen Formsprache. Für höchste Ansprüche an Haptik und Design. Scharfe Kanten und Ecken harmonisieren mit organischen Formen. Die neue OGRO Designlinie erfüllt exakt diesen neuen

architektonischen Stil. Kleine definierte Radien in Kombination mit einer ergonomisch geformten Drückerhandhabe auf der Rückseite erfüllen selbst höchste haptische Ansprüche. Die hochwertige OGRO Türdrückerserie ist Ausgangspunkt der neuen

DORMA Designsprache. DORMA bietet Systemlösungen vom rein mechanischen Beschlag bis hin zu komplexen elektronischen Zutrittssystemen – alles aus einer Hand.



# TG BY ARCHITECTS

—  
Designer setzen Akzente



design award  
winner  
**2002**



DORMA Produkte: Ganzglas-Anlage mit Türgriff TG 9830  
und MUNDUS Glasbeschlägen

In der Produktserie TG by Architects dokumentiert sich die enge Zusammenarbeit, die DORMA seit Jahrzehnten mit Architekten und Designern pflegt. Denn hier bietet DORMA die Möglichkeit, eigene kreative Ideen zu verwirklichen.

Auf Basis einer bemaßten Skizze, einer technischen Zeichnung oder eines 3-D-Modells wird ein Handmuster erstellt, das nach mehreren Optimierungsschritten und Prüfung aller bautechnischen Aspekte in Produktion geht. Das hier vorgestellte Modell

TG 9830 wurde von Dieter Sieger für DORMA entwickelt, passend zu Türdrücker und Fenstergriff.



Architekt: Martin Steeger



Passend zum Türgriff TG 9830:  
Fenstergriff FE 4830 und Tür-  
drücker OGRO 8830 für Vollblatt-  
und Profiltüren

# TG CLASSIC

Weil hohe Qualität dauerhaft und zeitlos ist



DORMA Produkt: Drehflügeltür mit TG Classic Türgriff

Die Produktserie TG Classic verbindet dauerhafte Qualität und zeitloses Design. Entwickelt und gestaltet für den kompromisslosen Einsatz im anspruchsvollen Objektbereich sowie für hoch frequentierte Gebäude wie

Flughäfen, Bahnhöfe, Einkaufszentren, Behörden und Schulen. Auch individuelle Modelle können auf Kundenwunsch realisiert werden.

#### Die Vorteile auf einen Blick:

- Hohe Verarbeitungsqualität
- Schöne Oberflächenstruktur, passend zu allen anderen DORMA Beschlägen
- Kurze Lieferzeit innerhalb von fünf Arbeitstagen
- Attraktiver Preis

Weitere TG Classic Modelle finden Sie unter [www.dorma.de](http://www.dorma.de) im Bereich Beschlagtechnik.



TG 9304



TG 9306



TG 9313



TG 9316



TG 9356



TG 9359



TG 9317





TG 9318

# TG VARIO

So variabel und schnell kann sich ein Türgriff anpassen




DORMA bietet TG Vario Türgriffe in nahezu beliebiger Länge an, die termingerecht innerhalb von fünf Arbeitstagen und exakt nach Kundenwunsch gefertigt werden.




TG 9335




TG 9355



TG 9356



TG 9377



TG 9387



DORMA Produkte: Ganzglas-Anlage mit MUNDUS Glasbeschlägen und Office Junior Schloss

Im Klartext: In nur fünf Arbeitstagen liefert DORMA Vario Türgriffe in beliebiger Länge, maßgefertigt für das jeweilige Objekt. Die individuelle Anpassung vor Ort ist nicht mehr erforderlich – ein großer Zeitgewinn für den Kunden, denn bisher

erforderte die Einzelanfertigung von Sonderlängen mehrere Wochen. Damit ist TG Vario gerade für den Einsatz im Objekt- und Renovierungsbereich die richtige Wahl.

#### Die Vorteile auf einen Blick:

- Variabel, in verschiedenen Längen lieferbar
- Auftragsbezogene, passgenaue Lieferung innerhalb von fünf Arbeitstagen
- Hochwertige Satino Oberfläche für durchgängiges Erscheinungsbild (optional)
- Hohe Belastbarkeit
- Hohe Korrosionsbeständigkeit
- Kompatibel mit sämtlichen Befestigungsarten





DORMA Produkte: Türlösung mit Vario Türgriff, Türschließer TS 93 und Türdrücker OGRO 8906

# TÜRGRIFFE MIT KONSOLENBEFESTIGUNG



TG 9391





Ø D 34 mm, Materialstärke 2 mm

Ausf. H	A	B	Bezeichnung
1. 70	40	74	Ausf. ohne Sensorleiste
2. 85	55	89	Ausf. mit Sensorleiste

Ø D 40 mm, Materialstärke 3 mm

Ausf. H	A	B	Bezeichnung
1. 80	46	86	Ausf. ohne Sensorleiste
2. 90	56	96	Ausf. mit Sensorleiste

TG 9394



Ø D 34 mm, Materialstärke 2 mm

Ausf. H	Bezeichnung
1. 70	Ausf. ohne Sensorleiste
2. 85	Ausf. mit Sensorleiste

Ø D 40 mm, Materialstärke 3 mm

Ausf. H	Bezeichnung
1. 80	Ausf. ohne Sensorleiste
2. 90	Ausf. mit Sensorleiste

Befestigungsmaterial für die Türgriffe TG 9391 und TG 9394 wird bauseits gestellt.  
Lieferzeit der Ausführungen für den Einsatz an Türen mit Sensorleiste: 15 Tage.

Die Türgriffe mit Konsolenbefestigung sind zur Verwendung an Profil- und Vollblatttüren geeignet. Sie bieten vielfältige Einsatzmöglichkeiten, z. B. an Außenfassadentüren, in Krankenhäusern und in öffentlichen Gebäuden.

**Die Vorteile auf einen Blick:**

- Hochwertige Satino Oberfläche, abgestimmt auf das DORMA Produktportfolio
  - Millimetergenaue Fertigung nach Ihren Vorgaben innerhalb von zwei Tagen nach Auftragsfassung bei DORMA
  - Als Set verpackt inkl. Konsolen und Konsolenzubehör
  - Alle sichtbaren Teile aus Edelstahl V2A
- Die patentierte Griff-/Konsolenverbindung besteht aus hochwertigem Druckguss
  - Im Dauerversuch nach DORMA Werknorm mit > 200.000 Zyklen geprüfte Produktqualität
  - Konsolenrohr und Befestigung müssen nicht punktverschweißt werden. Bei Maßabweichungen kann das Rohrmaterial kurzfristig angepasst werden.
- Geringe Durchbiegung durch Rohrmaterial Einsatz mit erhöhter Wandungsstärke:
    - Ø 34 mm = 2 mm
    - Ø 40 mm = 3 mm
  - Optional Ausführung mit Sensorleiste (erhöhte Bauhöhe) für die Verwendung unserer automatischen Drehflügelantriebe ED 100/250 lieferbar



# RAMMSCHUTZ

Dauerhafter Schutz für Wand und Tür



Die Oberflächen des Rammschutzes sind gegen Stoßbelastungen und Oberflächenbeschädigungen mit einem besonderen Schliff versehen.



In vielen öffentlichen Gebäuden – wie z. B. Kliniken oder Seniorenheimen – gibt es Wand- und Türflächen, die unbeabsichtigten Kontakten ausgesetzt sind und dadurch leicht beschädigt werden können. Der DORMA Ramm- schutz an Türen in Verbindung

mit einer Türöffnungsbegren- zung oder einem Türstopper bietet hier einen sehr guten Schutz. Da der DORMA Ramm- schutz flacher als die meisten anderen Ramm- schutzlösungen konstruiert ist, wird durch den flach auf- liegenden Ramm- schutz der

Abstand zwischen geöffnetem Türflügel und angrenzender Wand kleiner. Somit wird eine größere Durchgangsbreite der geöffneten Türflügel ermög- licht bei gleichzeitigem Schutz von Türblatt und Wand. Gerade bei stark frequentierten Fluren, in denen oft z. B.

Krankenbetten durch doppel- flügelige Türen geschoben werden, ist die größere Durchgangsbreite ein deut- licher Vorteil, und das zu einem attraktiven Preis.




DORMA Produkte:  
DORMA Ramm- schutz und  
Türdrücker OGRO 8100

# BEFESTIGUNGSMATERIAL


Für Türgriffe mit gerader Stütze

**GZ 202**




Befestigung an Rohrrahmen- und Vollblättüren.  
Einseitig, durchgehend, mit Gegenrosette.

**GZ 203**




Befestigung an Ganzglastüren.  
Einseitig, durchgehend, mit Gegenrosette.

**GZ 214**




Befestigung an Rohrrahmen- und Vollblättüren.  
Beidseitig, nicht sichtbar.

**GZ 215**




Befestigung an Ganzglastüren.  
Beidseitig, nicht sichtbar.

**GZ 216**




Befestigung an Rohrrahmen- und Vollblättüren.  
Einseitig, durchgehend.

**GZ 224**




Befestigung an Rohrrahmen- und Vollblättüren.  
Einseitig, nicht sichtbar, mit Überclipsrosette. Nur für gerade Griffe geeignet.

**GZ 234**




Befestigung an Rohrrahmen- und Metalltüren.  
Einseitig, nicht sichtbar. Einschraubtiefe 20 mm.

**GZ 274**




Befestigung an Vollblatttören.  
Einseitig, nicht sichtbar. Einschraubtiefe 20 mm.

**GZ 284**



Befestigung an Rohrrahmen- und Metalltüren.  
Einseitig, nicht sichtbar.

**Stützrosetten**



	ø D	ø d	Material- stärke	Für ø TG
GZ 537	37	6,2	2/8	20
GZ 540	40	6,2	2/8	25
GZ 544	44	8,2	2/8	32
GZ 550	50	8,2	2/8	40

Alle Maße in mm


Die Befestigungen GZ 202 bis GZ 284 sind nicht mit dem Türgriff TG 9377 mit schrägen Stützen kombinierbar.  
Passende Befestigungen für Türgriffe mit schrägen Stützen finden Sie auf der nächsten Seite.

Befestigungen für GZ 2xx und GZ 3xx können nicht mit den Türgriffen TG 9391 und TG 9394 verwendet werden.  
Befestigungen für diese beiden Türgriffe müssen bauseits erfolgen.

# BEFESTIGUNGSMATERIAL


Für Türgriffe mit schräger Stütze (TG 9377)

## GZ 302




Befestigung an Rohrrahmen- und Vollblattrüren.  
Einseitig, durchgehend, mit Gegenrosette.

## GZ 303




Befestigung an Ganzglastüren.  
Einseitig, durchgehend, mit Gegenrosette.

## GZ 314




Befestigung an Rohrrahmen- und Vollblattrüren.  
Beidseitig, nicht sichtbar.

## GZ 315




Befestigung an Ganzglastüren.  
Beidseitig, nicht sichtbar.

**GZ 334**




Befestigung an Rohrrahmen- und Metalltüren.  
Einseitig, nicht sichtbar. Einschraubtiefe 20 mm.

**GZ 374**




Befestigung an Vollblattdüren.  
Einseitig, nicht sichtbar.

**GZ 384**



Befestigung an Rohrrahmen- und Metalltüren.  
Einseitig, nicht sichtbar.

**Schonscheibe** aus EPDM



Inkl. Passscheibe.  
Stützendurchmesser: 26 mm.

Sämtliche Befestigungen für GZ 2xx und GZ 3xx können nicht mit den Türgriffen TG 9391 und TG 9394 verwendet werden.  
Befestigungen für diese beiden Türgriffe müssen bauseits erfolgen.



[www.dormakaba.ru](http://www.dormakaba.ru)

ООО "дормакаба Евразия"  
Россия, 117036, Москва  
ул. Дмитрия Ульянова, 7а  
Т: 8-800-250-15-76  
[www.dormakaba.ru](http://www.dormakaba.ru)