



TS 99 FL, TS 99 FLR, TS 99 FLR-K

Plus de souplesse
pour encore plus de
largeurs de porte.



Même les bons produits peuvent encore être améliorés.

TS 99 FL/FLR. Deux avantages supplémentaires pour plus de confort.

En raison de nos exigences de qualité élevées, nous avons augmenté à nouveau les standards déjà élevés de notre ferme-porte classique TS 99 FL et introduit des améliorations en matière de technique et de confort d'utilisation.

Avantage n° 1 : largeurs de porte plus importantes.

Le TS 99 FL peut maintenant être utilisé pour les largeurs de porte jusqu'à 1250 mm et il est ainsi particulièrement adapté pour les hôpitaux, maisons de retraite et résidences pour personnes âgées, c'est-à-dire les domaines dans lesquels l'absence d'obstacles joue un rôle important.

Avantage n° 2 : une plus grande souplesse.

Grâce à sa fonction bras débrayable, toutes les portes équipées du TS 99 FL peuvent maintenant être ouvertes très facilement. La fonction bras débrayable est activée à partir d'un angle d'ouverture de porte de 0°. La fonction bras débrayable

est activée lors de la première ouverture de la porte, de sorte que le passage de la porte est presque sans résistance. La porte se déplace ainsi librement et se ferme de manière sûre en cas d'incendie. Particulièrement adapté pour les crèches, les écoles et les maisons de retraite.

TS 99 FL

La sécurité en cas d'incendie

Le TS 99 FL est un ferme-porte pouvant être installé en combinaison avec un système de détection de fumée (par ex. RMZ) : comme TS 99 FLR ou TS 99 FLR-K. Avec les deux systèmes, la porte se déplace librement et n'est fermée en sécurité qu'en cas d'alarme. Certifié selon ISO 9001.

Le bon produit pour de nombreux groupes cibles.

- Pour le commerce, le TS 99 FL est le produit qui complète l'offre : grâce à l'utilisation sur portes à simple ou double battant (seulement sur le battant de service) et la structure de programme claire facilitant la planification. Autre argument de poids : l'esthétique homogène dans le style dormakaba Contur Design.
- Pour l'installateur, le montage est rapide et simple ; l'utilisation est flexible par montage normal ou en tête.
- Pour le planificateur le TS 99 FL garantit le respect des exigences légales pour la construction sans barrières.
- Pour l'utilisateur, l'ouverture facile de la porte représente un confort agréable. S'ajoute au confort une grande sécurité d'utilisation dans le domaine de la protection anti-incendie.



TS 99 FL dans le milieu hospitalier



**Ferme-portes et
verrouillages**



**Contrôle d'accès et
gestion des temps**



**Cylindres sur
organigrammes**



**Serrures de gestion
hôtelières**



**Portes automatiques
et obstacles physiques**



**Agencement et
cloisons en verre**



**Serrures de
coffres-forts**



Service

dormakaba Belgium N.V.
Monnikenwerve 17-19
BE-8000 Brugge
T +32 50 45 15 70
info.be@dormakaba.com
www.dormakaba.be

dormakaba France S.A.S.
2-4 rue des Sarrazins
FR-94046 Créteil cedex
T +33 1 41 94 24 00
marketing.fr@dormakaba.com
www.dormakaba.fr

dormakaba Luxembourg SA
Duchscherstrooss 50
LU-6868 Wecker
T +352 26710870
info.lu@dormakaba.com
www.dormakaba.lu

dormakaba Österreich AG
Elbenseestrasse 24A5
CH-8052 Remling-sur-Lausanne
T +41 84 885 90 87
info.at@dormakaba.com
www.dormakaba.cbm