


Schließanlagen

Beispiele, Funktionen und Lösungen.



A man with a beard, wearing a grey suit and a light blue shirt, is shown in profile from the waist up. He is holding a set of keys and using a key to unlock a glass door. The door is part of a modern building with large glass panels. The background shows a bright, outdoor setting with a blue sky and some greenery. The overall scene is clean and professional.

Mechanische Schließsysteme – sicher, zuverlässig und langlebig

Inhalt

	Ihr zuverlässiger Partner für smarte Zutrittslösungen	
07	<ul style="list-style-type: none"> • Mechanische Schließsysteme – Ihre Schlüssel immer unter Kontrolle • Personalisiertes Zutrittsmanagement – Clever gelöst mit Schließanlagen 	
	Einsatzbereiche	
14	• Schließanlagen für Privathäuser	
16	• Zentralschließanlagen für Mietwohnungen	
18	• Büro- und Geschäftsräume	
20	• Bildungseinrichtungen	
22	• Krankenhäuser	
24	• Hotels	
26	• Theater und Kino	
28	• Bahnhöfe und U-Bahn-Stationen	
	Funktionen	
32	• Selbstumstellbarer Zylinder: Änderung der Zutrittsberechtigung im Handumdrehen	34
33	<ul style="list-style-type: none"> • Beidseitig sperrbar (BSZ) • Klassenzimmer-Funktion • Bunte Schlüssel 	<ul style="list-style-type: none"> • Gefahrenfunktion (GF) • Aufzugssteuerungs- und Schaltzylinder • Möbelzylinder • Freilaufzylinder für Getriebe- und Panikschlösser (FZG)
		35
		<ul style="list-style-type: none"> • Hochgradig geschützt – verbesserter Einbruchschutz • Vorhangschlösser • Secure Access Temporary (SAT)
		36
		<ul style="list-style-type: none"> • Duplofunktion (DF) • Schutz gegen Staub, Wettereinwirkung und Insekten • Thermisch isolierter Zylinder (TIC) • Drehknopf
		37
		<ul style="list-style-type: none"> • Zylinder für WC und Badezimmer • Modulares System von dormakaba • Zylinderarten
		38
		<ul style="list-style-type: none"> • Mechatronisch und elektronisch • Sicherungskarte als Benutzer-ID • Einsatzbereiche oder OEM
		39
		<ul style="list-style-type: none"> • Zylinderoberflächen
		40
		<ul style="list-style-type: none"> • Kombination verschiedener Funktionen – Wendeschlüssel
		41
		<ul style="list-style-type: none"> • Kombination verschiedener Funktionen – Zackenschlüssel
		42
		<ul style="list-style-type: none"> • Nachhaltigkeit – Wir machen Zutritt im Leben sicher und smart

-STRASSE 11-17

Seit mehr als 160 Jahren schützen wir Menschen und Eigentum.

Mit unserer langjährigen Erfahrung und Millionen von weltweit installierten Produkten und Lösungen - von Drucktastenschlössern und Türschließern bis hin zu hochkomplexen, vernetzten Zutrittslösungen mit Smartphone-Zugriff - ist dormakaba Ihr zuverlässiger Partner für den sicheren und flexiblen Zugang zu Gebäuden und Räumen.



Mechanische Schließsysteme – bieten einen sicheren, nahtlosen Zugang

Ganz gleich, wo Sie innovative und zuverlässige Zutritts- und Sicherheitslösungen benötigen, wir sind mit unserem hochwertigen Portfolio der richtige Ansprechpartner: in Hotels, Geschäften, Sportanlagen, Flughäfen, Krankenhäusern, zu Hause oder im Büro.

Wir sind einer der drei weltweit führenden Anbieter von Zutritts- und Sicherheitslösungen. Wir bieten alles, was Sie für den sicheren Zugang zu Gebäuden und Räumen benötigen – alles aus einer Hand.

Mit mehr als 15.000 Mitarbeitern und zahlreichen Kooperationspartnern stehen wir in über 130 Ländern für Sie zur Verfügung. Sie profitieren überall auf der Welt von unseren zukunftsfähigen Produkten, Lösungen und Dienstleistungen, die Ihnen ein nachhaltiges Gefühl von Sicherheit geben.





Mit einer mechanischen Schließanlage haben Sie Ihre Schlüssel und Zutrittsrechte immer unter Kontrolle. Sie können einen schnellen Zugang zu allen Räumen auf dem Gelände gewähren.

Mit dem rasanten Wachstum im Infrastrukturbereich wächst auch die Nachfrage nach entsprechend sicheren Systemen. Eine steigende Anzahl von Zutrittspunkten führt dazu, daß mehrere Schlösser installiert werden müssen, die ein effizientes Sicherheitsmanagement erfordern. Genau hier setzt dormakaba mit seinen Schließanlagen an: die Systeme ermöglichen kundenspezifisch definierte Zutrittsberechtigungen und Nutzen.

Eine Schließanlage beruht auf einem Schließplan, nach dem ausgewählte Schlüssel eine Reihe bestimmter Türen öffnen können. Für den Schließplan werden die Anforderungen unserer Kunden eingehend geprüft und bewertet. Das Schließsystem kann selbst die komplexesten Anforderungen an ein Zutrittssystem erfüllen und sorgt für eine bessere Kontrolle, spart Kosten für Ersatzschlüssel und ist praktisch, da sich weniger Schlüssel im Umlauf befinden. Es ermöglicht zudem einen schnellen Zugang zu allen Räumen auf dem Gelände, z. B. für das Sicherheits- und Managementpersonal. Das ist nicht nur praktisch, sondern kann im Notfall auch Leben retten.

Zutrittsmanagement Clever gelöst mit einer Schließanlage


Verschieden schließend (Key to Differ KD)

Jeder Zylinder wird mit einem eigenen
Schlüssel betätigt.




Gleichschließend (Keyed Alike KA)

Mehrere Zylinder mit der gleichen Permutation
können mit demselben Schlüssel geöffnet werden.



Zentralschließanlage (Central Locking System CK)

Jeder Schlüssel öffnet die ihm zugeordneten
Zylinder in der Zentralschließanlage, wie z. B. den
gemeinsamen Eingang in einem Mietshaus.






Eine Schließanlage ist ein komplettes Produktprogramm mit den umfangreichen Lösungen für die Zutrittssicherheit. Die Produkte lassen sich für die Anforderungen großer Anlagen wie auch für kleinere Nischenbereiche individuell anpassen. Die verschiedenen Schließanlagen-Typen sind nachfolgend dargestellt:


Hauptschlüsselanlage (HS)


Jeder Zylinder kann mit einem eigenen Schlüssel und dem Hauptschlüssel geöffnet werden.



Generalhauptschlüsselanlage (GHS)


Jeder Zylinder kann mit einem eigenen Schlüssel, dem Hauptschlüssel oder dem Generalhauptschlüssel geöffnet werden.





Komplexe Schließanlagen

Einzelschlüssel oder Hauptschlüssel, die unterschiedlichen Zylindergruppen zugewiesen werden, können einen oder mehrere Zylinder öffnen, die zu anderen Gruppen (Gruppenschlüssel – GS) gehören.



Einsatzbereiche



Schließanlagen für Privathäuser

Komfort und Sicherheit in einem

Zuhause ist, wo wir uns am sichersten fühlen. Eine Lösung, die dieses Gefühl noch verstärken kann, ist ein Glücksfall für Familien weltweit.

Schließanlagen können in unterschiedlichen Wohnimmobilien montiert werden – von kleinen Häusern und großen Apartments bis zu mehrstöckigen Villen und Hochhauskomplexen. In einem Wohnhaus bietet sich z. B. ein System mit gleichschließenden Schlössern an, sodass die Hausbesitzer alle Räume mit nur einem Schlüssel öffnen können. Das heißt, neben der Eingangstür können Sie auch Ihren Briefkasten, den Keller, die Garage und viele weitere Türen mit nur einem Schlüssel öffnen. Für Kinder im Haushalt wird speziell ein Schlüssel angefertigt, der die Eingangstür und die Tür zu Ihrem Schlafzimmer öffnet.

Mit dem dormakaba Schließzylinder und der SAT-Funktion (vorübergehender Zutritt) kann das Servicepersonal ausschließlich die Eingangstür öffnen – wenn der Inhaberschlüssel die Service-Funktion aktiviert hat.

Eine Schließanlage kann bei der Gewährung und Beschränkung von Zutritt zu Ihrer Wohnung für zusätzliche Sicherheit und noch mehr Komfort sorgen.

- 1 Hof
- 2 Gästetoilette
- 3 Schlafzimmer 1
- 4 Schlafzimmer 2
- 5 Schlafzimmer 3
- 6 Toilette 1
- 7 Toilette 2

Zylinder für Fenster- und Terrassentüren


Secure Access Temporary – SAT
für das Servicepersonal



WC-Zylinder

Eingangstür mit unterschiedlichen Funktionsmöglichkeiten

- Thermisch isolierter Zylinder für Passivhäuser
- Hochgradig geschützt – verbesserter Einbruchschutz mit VdS-Zertifizierung
- Schutz gegen Wettereinwirkungen und Insekten
- Secure Access Temporary – SAT
- Beidseitig sperrbar – BSZ
- Selbstumstellbarer Zylinder: Änderung der Zutrittsberechtigung im Handumdrehen

Erdgeschoss






Zentralschließanlagen für Mietwohnungen



Sicherheit und Kontrolle

Schließanlagen kommen in Mietshäusern zum Einsatz. Die Eingangstüren sowie der Zugang zur Tiefgarage und dem Keller können von allen Mietern mit den ihnen zugewiesenen Wohnungsschlüsseln geöffnet und verschlossen werden. Kein Schlüssel kann die Tür zu einer anderen Wohnung öffnen. Schließanlagen können um Briefkästen, einzelne Abstellräume im Keller und sicheres Parken in einer Gemeinschaftsgarage erweitert werden, sodass nur der jeweilige Mieter Zugriff erhält.

Mieter benötigen nur einen Schlüssel, der alle Räume öffnet. So müssen Hausmeister keine separaten Schlüssel für gemeinschaftlich genutzte Türen bestellen, ausgeben und verwalten. Ihre Schlüssel wiederum ermöglichen nur zu relevanten Türen Zugang, d. h. zur Eingangstür und den Gemeinschafts- und Wartungsbereichen.

- 1 Keller
- 2 Werkstatt
- 3 Aufzug
- 4 Fahrradabstellraum
- 5 Waschküche
- 6 Eingangsbereich
- 7 Briefkasten
- 8 Wohnung
- 9 Abstellraum





Eingangstür mit unterschiedlichen Funktionsmöglichkeiten

- Hochgradig geschützt – verbesserter Einbruchschutz mit VdS-Zertifizierung
- Schließzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion
- Schutz gegen Wettereinwirkungen und Insekten

Büro- und Geschäftsräume

Mehr Sicherheit mit Schließanlagen

Schließanlagen eignen sich besonders gut für Büroräume und können erfolgreich in jedem gewerblichen und privaten Büro, unabhängig von dessen Größe, installiert werden. Eine Schließanlage erhöht nicht nur die Sicherheit, sie ermöglicht auch einen noch komfortableren Zugang zu Räumen, die von verschiedenen Abteilungen gemeinschaftlich genutzt werden. So benötigt z. B. jede Abteilung Zugang zum Konferenzraum. Der F+E-Raum hingegen läßt sich nur mit einem einzelnen Hauptschlüssel öffnen, über den ausschließlich der Abteilungsleiter verfügt, da diese Abteilung zusätzliche Sicherheitsanforderungen erfüllen muss. So können mit nur einem Schlüssel jedem einzelnen Mitarbeiter rollenbasierte Zugriffsrechte zugewiesen werden.

Schließanlagen können den Zutritt nach einem sorgfältig definierten Plan regeln. Das optimiert die Arbeitsprozesse, den Zutrittskomfort und die Sicherheitsprotokolle. Moderne Arbeitsumgebungen fast überall auf der Welt profitieren wesentlich von unseren Schließanlagen.

- 1 Notausgang
- 2 IT-Serverraum
- 3 Toiletten
- 4 Aufzüge
- 5 Lobby
- 6 Gewerbe
- 7 Konferenzräume
- 8 Produktmarketing
- 9 F+E
- 10 Vertrieb
- 11 Konferenzräume

Aufzugssteuerung


WC-Zylinder



Persönlicher Schlüssel für externen Dienstleister

Notausgang mit möglichen Funktionen

- Freie Fluchtwege mit Freilaufzylindern gemäß FZG-Zulassung
- Schutz gegen Staub, Wittereinwirkung und Insekten

Erdgeschoss





Selbstumstellbarer Zylinder: Änderung der Zutrittsberechtigung im Handumdrehen

Zugang zu Möbeln mit HR-Schlüssel – sensible Dokumente

Beidseitig sperrbar – öffnet auch bei auf der Innenseite eingestecktem Schlüssel

Erstes Obergeschoss

Eingangstür mit unterschiedlichen Funktionsmöglichkeiten

- Hochgradig geschützt – verbesserter Einbruchschutz mit VdS-Zertifizierung
- Schließzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion
- Bunter Schlüssel für einfache Orientierung
- Schutz gegen Wittereinwirkungen und Insekten

Bildungseinrichtungen


Komplexe Türsituationen einschließlich Klassenzimmer

Bildungseinrichtungen haben sich von einfachen Strukturen mit Klassenzimmern zu gewaltigen Komplexen entwickelt, in denen mehrere Lerneinrichtungen untergebracht sind. Da sich auf dem Campus zahlreiche Zugangspunkte befinden, wäre der Betrieb einer herkömmlichen Schließanlage umständlich und unter Umständen gefährlich. Eine intelligente Schließanlage kann hier für erhöhte Sicherheit sorgen.

Kleine Schulen wie auch große Universitätsgelände können in hohem Maße von der erhöhten Sicherheit und dem einfach zu bedienenden Mechanismus unserer Schließanlagen profitieren. Weitere Funktionen, z. B. Schließfächer mit Möbelzylindern oder die Klassenzimmer-Funktion, erhöhen zusätzlich die Sicherheit auf dem Gelände und lassen sich in die Schließanlage integrieren.

- 1 Klassenzimmer
- 2 Personalraum
- 3 Toiletten
- 4 Büro
- 5 Computerraum
- 6 Seminarraum
- 7 Werkraum
- 8 Bibliothek


Zugang zu Möbeln mit Computerraum-Schlüssel





Klassenzimmer-Funktion – Sicherheit durch Drehknopf auf der Innenseite und garantierte Öffnung mit Schlüssel von außen

WC-Zylinder

Beidseitig sperrbar – öffnet auch bei auf der Innenseite eingestecktem Schlüssel



Erdgeschoss



Erstes Obergeschoss

Secure Access Temporary – SAT
wenn das Klassenzimmer auch von externen genutzt werden muss

Notöffnung immer möglich – dank Schließzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion

Schließfach – Zugang zu Möbeln

Krankenhäuser

Sensible Bereiche gut gesichert

Medizinische Versorgungseinrichtungen verfügen über hochsensible Bereiche. Zugangskontrolle ist daher ein Muss. In einer so geschäftigen Umgebung muss die Zugangskontrolle praktisch und gleichzeitig ausfallsicher sein. Eine Schließanlage kann sowohl für kleinere Kliniken als auch für große Krankenhäuser eine erhebliche Effizienzsteigerung bedeuten. Durch den Einsatz einer Schließanlage können medizinische Versorgungseinrichtungen einen schnelleren Zugang zu Notfalleinrichtungen wie Operationssälen gewähren und gleichzeitig den Zutritt zu Gefahrenbereichen mit Geräten, die eine Strahlung erzeugen, einschränken.

Medizinische Einrichtungen weltweit vertrauen auf Schließanlagen von dormakaba, um für Patienten, Mitarbeiter und Menschen allgemein eine hochgradig sichere klinische Umgebung zu gewährleisten. Schließanlagen mit den dormakaba „Smart Keys“ können auch mit elektronischen Zutrittskarten und Zeiterfassungssystemen gemeinsam betrieben werden.

Schutzmechanismus gegen Staub, Wittereinwirkung und Insekten


Aufzugssteuerung


Bunter Schlüsselclip für einfache Orientierung

Freie Fluchtwege mit Freilaufzylindern gemäß FZG-Zulassung

WC-Zylinder


Klassenzimmer-Funktion – Sicherheit durch Drehknopf auf der Innenseite und garantierte Öffnung mit Schlüssel von außen





- 1 Röntgenraum
- 2 Verwaltung
- 3 Krankenstationen
- 4 Toiletten
- 5 Untersuchungsräume
- 6 Information
- 7 Operationssäle

Secure Access Temporary – SAT
Zugang zum Medizinschrank



Klassenzimmer-Funktion – Sicherheit durch Drehknopf auf der Innenseite und garantierte Öffnung mit Schlüssel von außen

Beidseitig sperrbar – öffnet auch bei auf der Innenseite eingestecktem Schlüssel

Eingangstür mit unterschiedlichen Funktionsmöglichkeiten

- Hochgradig geschützt – verbesserter Einbruchschutz mit VdS-Zertifizierung
- Schließzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion
- Schutz gegen Wittereinwirkungen und Insekten



Hotels

Sicheres Zuhause auf Zeit

Luxuriöse Ausstattung, Ambiente oder der kulinarische Ruf können ein Hotel für Gäste attraktiv machen. Am meisten Wert legen Gäste in ihrem Zuhause auf Zeit jedoch auf die Sicherheit, sowohl des Zimmers als auch ihrer persönlichen Daten. Ein Schließanlage sorgt hier für absolute Sicherheit und Komfort für Gast und Hotelbetreiber. Hotelbereiche, die in der Regel keinen Kundenkontakt haben, erfordern eine sichere Schließtechnik in Betriebsbereichen wie dem Food & Beverage-Management, Reinigung und Anlieferzonen. Es gibt Bereiche, in denen wertvolle Vorräte und Geräte sicher verwaltet werden müssen. Auch in den Bereichen Guest-Services und Finanzverwaltung werden wichtige persönliche und finanzielle Daten verarbeitet und gespeichert.

Die Personalplanung in Hotels ist äußerst dynamisch. An jedem Tag wird in mehreren Schichten gearbeitet, sodass ein Schließsystem ein hohes Maß an Sicherheit, Funktionalität und einfacher Verwaltung bieten muss. Ein hoher Personalwechsel bedeutet, daß die Schließanlage über einen Kopierschutz und ein Schlüsselverwaltungssystem verfügen muss.

Schließanlagen mit den dormakaba „Smart Keys“ können auch mit elektronischen Zutrittskarten und Zeiterfassungssystemen gemeinsam betrieben werden. Das System ist erweiterbar, sodass Hotel- und Resortbetreiber auch bei einer geplanten Expansion weiter auf uns vertrauen können.

- 1 Wellness-Bereich
- 2 Lounge
- 3 Reinigung
- 4 Toiletten
- 5 Fitnessraum
- 6 Restaurant
- 7 Gästezimmer

Drehknopf auf der Innenseite der Gästezimmer

WC-Zylinder bei der Badtüre

Zugang zu Möbeln mit Zimmerschlüssel


WC-Zylinder

Duplofunktion – Zugang nur möglich, wenn Sperrriegel geöffnet ist

Eingangstür mit unterschiedlichen Funktionsmöglichkeiten


- Hochgradig geschützt – verbesserter Einbruchschutz mit VdS-Zertifizierung
- Schutz gegen Wettereinwirkungen und Insekten





Freie Fluchtwege mit Freilaufzylindern gemäß FZG-Zulassung

Zimmerzugang mit buntem Schlüssel für einfache Orientierung



Schutz gegen Staub, Wettereinwirkung und Insekten

Aufzugssteuerung

Klassenzimmer-Funktion – Sicherheit durch Drehknopf auf der Innenseite und garantierte Öffnung mit Schlüssel von außen




Theater und Kino

Sicherheit in der Unterhaltung

Die Unterhaltungsbranche gehört wohl zu den am schnellsten wachsenden Industrien. Die Dimensionen solcher Einrichtungen wachsen jedoch noch schneller. Multiplex-Kinos schießen sogar in kleineren Städten wie Pilze aus der Erde. Je größer der Besucheransturm, desto wichtiger wird die Sicherheit. Die Schließanlage kann den Zugriffsmechanismus für mehrere Säle nahtlos integrieren.


Schließanlagen sorgen zudem für die effiziente Verwaltung von Notausgängen in großen Geschäftsflächen. Für die Mitarbeiter ist die Handhabung in einem Krisenfall extrem einfach. Mit den Freilaufzylindern mit FZG-Kennzeichnung sind im Notfall freie Fluchtwege gewährleistet.




Schließfach –
Zugang zu Möbeln

Freie Fluchtwege mit Freilaufzylindern
gemäß FZG-Zulassung

Zugang zu Möbeln mit Büroschlüsseln



- 1 Kinosaal
- 2 Aufbewahrung von Wertgegenständen
- 3 Toiletten
- 4 Verwaltungsbüro
- 5 Kartenverkauf
- 6 Küche
- 7 Gastronomiebereich



Schutzmechanismus gegen Staub, Wittereinwirkung und Insekten

WC-Zylinder

Eingangstür mit unterschiedlichen Funktionsmöglichkeiten

- Hochgradig geschützt – verbesserter Einbruchschutz
- Schließzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion


Bahnhöfe und U-Bahn-Stationen

Öffentlicher Raum mit hohen Sicherheitsanforderungen

Die Bedrohungslage im öffentlichen Raum hat weltweit exponentiell zugenommen. Es müssen heute höchste Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. So ist bei einer U-Bahn-Station ein Höchstmaß an Sicherheit gefordert, gleichzeitig ist dies mit massiven Infrastrukturkosten verbunden. Aufgrund der Verwundbarkeit einer solchen öffentlichen Umgebung wird die Gewährleistung der Sicherheit zu einer technischen Herausforderung. Hier bieten Schließanlagen eine praktische Lösung.

Das System ermöglicht einfache Bewegungen innerhalb der den Passagieren zugänglichen Bereichen, grenzt Hochsicherheitsbereiche wie die Verkehrsleitzentrale, Bargeldaufbewahrung für den Ticketverkauf, Schaltraum, Signaltechnikraum etc. strikt ab. Zahlreiche Flughäfen, U-Bahn-Stationen, Einkaufszentren und andere öffentliche Bereiche weltweit vertrauen auf dormakaba Schließanlagen.

- 1 Personalraum
- 2 Schaltraum
- 3 Toiletten
- 4 Informationsschalter
- 5 Bargeldaufbewahrung
- 6 Ticketverkauf
- 7 Wartehalle
- 8 Technikraum
- 9 Raum für das Zugpersonal
- 10 Batterieraum
- 11 Zusätzliche Schaltanlage
- 12 SCR
- 13 Signaltechnikraum



Eingangstür mit unterschiedlichen Funktionsmöglichkeiten



- Hochgradig geschützt – verbesserter Einbruchschutz mit VdS-Zertifizierung
- Schließzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion
- Schutz gegen Wittereinwirkungen und Insekten

Beidseitig sperrbar
– öffnet auch bei
auf der Innenseite
eingestecktem
Schlüssel

WC-Zylinder

Linker Flügel


- Selbstumstellbarer Zylinder: Änderung der Zutrittsberechtigung im Handumdrehen






Funktionen






Optionale Mehrwerte mit verschiedenen Funktionen

Funktion	Verfügbare Systeme	Einsatzbereiche
<p>Selbstumstellbarer Zylinder: Änderung der Zutrittsberechtigung im Handumdrehen</p> <p>Mit den Sonderfunktionen BAZ oder SUZ können Sie die Zutrittsberechtigung verschiedener Schlüssel oder Schlüsselgruppen ganz einfach selber regeln. Je nach System verwenden Sie hierfür einen Umstellschlüssel (BAZ) oder die nächste Schlüsselgeneration (SUZ). So ändern Sie die Stiftkonstellation im Zylinder, sodass die vorher verwendeten Schlüssel keine Schließberechtigung haben. Diesen Prozeß können Sie bis zu zweimal durchführen. Damit reagieren Sie flexibel, ohne dass Sie den Schließzylinder austauschen müssen.</p> <p>Modifikation des Schließzylinders ohne diesen auszutauschen:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  <p>BAZ bei Wendeschlüsseln mit Umstellschlüssel</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>SUZ - Umstellung mit der Nächsten Schlüsselgeneration</p> </div> </div>	<ul style="list-style-type: none"> • alle Schließsysteme mit Wendeschlüssel oder Zackenschlüssel 	<ul style="list-style-type: none"> • Wohnhausanlagen • Mietwohnungen • Büro
<p>Beidseitig schließbar (BSZ)</p> <p>„Nie wieder ausgesperrt ...“ Manchmal kann es vorkommen (absichtlich oder unabsichtlich), dass der Schlüssel im Schloss stecken gelassen wird. Mit einem Standardzylinder werden Sie das Schloss nicht von außen aufschließen können, weil der Schlüssel auf der Innenseite den Zylinder blockiert – dormakaba hat die Lösung!</p> <p>Die BSZ-Funktion erlaubt es Ihnen, den Zylinder in jeglicher Situation und zu jeder Zeit aufzuschließen – auch dann, wenn der Schlüssel auf der gegenüberliegenden Seite im Schloss steckt. So werden Sie nie wieder ausgesperrt.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • alle Schließsysteme mit Wendeschlüssel oder Zackenschlüssel 	<ul style="list-style-type: none"> • Wohnhausanlagen • Mietwohnungen • Büro • U-Bahn-Stationen • Bildungseinrichtungen • Krankenhäuser • Hotels • Theater/Kino




Funktion	Verfügbare Systeme	Einsatzbereiche
<p>Klassenzimmer-Funktion</p> <p>Das innovative Design des Zylinders sorgt dafür, dass eine Verriegelung von der Innenseite nicht möglich ist. Zusätzlich wird sichergestellt, dass der Zylinder von außen auch dann betätigt werden kann, wenn der Drehknopf von innen festgehalten wird, um einen Zutritt zu verhindern.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • alle Schließsysteme mit Wendeschlüssel oder Zackenschlüssel 	<ul style="list-style-type: none"> • Bildungseinrichtungen • Krankenhäuser • Hotels • Theater/Kino
<p>Bunte Schlüssel</p> <p>Mit bunten Clips sind Schlüssel noch einfacher zu erkennen. Die Wendeschlüssel sind als SmartKeys und LargeKeys in jeweils 12 Clipfarben erhältlich. Bei Zackenschlüsseln wählen Sie bei unserem Serienschlüssel aus 11 Farben für große Clips und 5 Farben für Miniclips. Unseren TrendKey erhalten Sie in den Farben dunkelblau, hellblau, rot, grün und schwarz. Der Metallreidenschlüssel wird im Standard ohne farbige Kugel ausgeliefert. Zusätzlich sind rote, grüne und schwarze Kugeln als Orientierungshilfe möglich.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • alle Schließsysteme mit Wendeschlüssel oder Zackenschlüssel 	<ul style="list-style-type: none"> • Wohnhausanlagen • Mietwohnungen • Büro • U-Bahn-Stationen • Bildungseinrichtungen • Krankenhäuser • Hotels • Theater/Kino
<p>Not- und Gefahrenfunktion (GF)</p> <p>Für Hotels, Gästehäuser, Seniorenheime, Internate, Schulen und sonstige Einrichtungen, in denen einerseits die persönliche Sphäre gewährleistet, gleichzeitig aber auch größte Sicherheit für den Notfall vorhanden sein muss. Die Not- und Gefahrenfunktion erfüllt auch die in Hotels benötigte „Lockout“-Funktion. Der Vorteil liegt darin, dass das Schloss mit einem besonderen Gefahrenschlüssel auch bei innen eingestecktem und beliebig verdrehtem Schlüssel aufgeschlossen werden kann. Der Zutritt ist somit im Notfall jederzeit gewährleistet. Die Not- und Gefahrenfunktion kann nur auf einer Seite installiert werden. Der Gefahrenschlüssel ist separat erhältlich.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • alle Schließsysteme mit Wendeschlüssel oder Zackenschlüssel 	<ul style="list-style-type: none"> • Mietwohnungen • Büro • U-Bahn-Stationen • Bildungseinrichtungen • Krankenhäuser • Hotels • Theater/Kino



Optionale Mehrwerte mit verschiedenen Funktionen

Funktion	Verfügbare Systeme	Einsatzbereiche
<p>Aufzugssteuerungs- und Schaltzylinder</p> <p>Steuern Sie Ihren Aufzug durch einfaches Schlüsseldrehen. Es sind verschiedene Arten der Aufzugssteuerung sowie unterschiedliche Schaltzylinder mit Ein-/Aus- oder Impulsfunktion zur Steuerung elektrischer Geräte erhältlich.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • alle Schließsysteme mit Wendeschlüssel oder Zackenschlüssel 	<ul style="list-style-type: none"> • Büro • U-Bahn-Stationen • Bildungseinrichtungen • Krankenhäuser • Hotels • Theater/Kino
<p>Möbelzylinder</p> <p>Unterschiedliche Möbelschlösser und -zylinder für den Einsatz in Möbeln. Zum sicheren Verschließen Ihrer Unterlagen, persönlichen Dokumente oder Wertsachen. Mit Ihrem persönlichen Schlüssel aus der Schließanlage haben Sie jederzeit Zugriff.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • alle Schließsysteme mit Wendeschlüssel oder Zackenschlüssel 	<ul style="list-style-type: none"> • Wohnhausanlagen • Mietwohnungen • Büro • U-Bahn-Stationen • Bildungseinrichtungen • Krankenhäuser • Hotels • Theater/Kino
<p>Freilaufzylinder für Getriebe- und Panikschlösser (FZG)</p> <p>Der Mitnehmer eines Doppelzylinders mit 360° Freilauf lässt sich bei nicht eingestecktem Schlüssel frei drehen. Wenn ein Schlüssel steckt, wird eine feste Verbindung zwischen dem Schlüssel und dem Mitnehmer hergestellt. Sobald der Schlüssel abgezogen ist, hat der Mitnehmer wieder 360° Freilauf. Schlösser mit Rettungswegfunktion können mit einem berechtigten Schlüssel aufgeschlossen werden, auch wenn auf der gegenüberliegenden Seite ein Schlüssel eingesteckt ist. Auch für Drehknopf- und Doppelzylinder in Verbindung mit Schlössern mit Mehrfachverriegelung und Getriebe geeignet.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • alle Schließsysteme mit Wendeschlüssel oder Zackenschlüssel 	<ul style="list-style-type: none"> • Büro • U-Bahn-Stationen • Bildungseinrichtungen • Krankenhäuser • Hotels • Theater/Kino

Funktion	Verfügbare Systeme	Einsatzbereiche
<p>Hochgradig geschützt – verbesserter Einbruchschutz</p> <p>Höchste Sicherheit Zieh- und Bohrschutz</p> <p>Um Ihr Zuhause vor Einbrüchen zu schützen, sollten Sie auf neueste Technologien setzen. Das Gehäuse dieser Zylinder ist für einen zusätzlichen Ziehschutz mit Stahl lamellen verstärkt (Abb. 2). Die Ausführung mit Stahl lamellen ist zertifiziert nach DIN EN-1303:2015-08 Angriffswiderstandsklasse D. Gehärtete Stahlstifte im Zylinderkern und Gehäuse sorgen für einen zusätzlichen Aufbohrschutz (Abb. 1). Diese Hochsicherheitszylinder sind nach VdS B, BZ für Serienschließungen und Schließanlagen zertifiziert.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • alle Schließsysteme mit Wendeschlüssel oder Zackenschlüssel 	<ul style="list-style-type: none"> • Wohnhausanlagen • Mietwohnungen • Büro • U-Bahn-Stationen • Bildungseinrichtungen • Krankenhäuser • Hotels • Theater/Kino
<p>Vorhangschlösser</p> <p>Mit Ihrem Schlüssel können Sie auch in die Schließanlage integrierte Vorhangschlösser aufschließen. Es sind unterschiedliche Typen erhältlich.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • alle Schließsysteme mit Wendeschlüssel oder Zackenschlüssel 	<ul style="list-style-type: none"> • Wohnhausanlagen • Mietwohnungen • Bildungseinrichtungen
<p>Secure Access Temporary (SAT)</p> <p>In der normalen (vertikalen) Abzugsstellung kann der Zylinder von außen nur durch den Inhaberschlüssel betätigt werden. In der Service-Stellung läßt sich der Zylinder von außen wie innen durch die Service- bzw. Inhaberschlüssel auf- und zuschließen.</p> <p>SAT-Funktion bei Wendeschlüsseln</p>  <p>Schlüsselkanal in normaler Position: 6 Uhr</p> <p>Schlüsselkanal in Service-Position: 8 Uhr</p>	<p>Nur bei</p> <ul style="list-style-type: none"> • dormakaba expert plus • dormakaba quattro plus 	<ul style="list-style-type: none"> • Wohnhausanlagen • Mietwohnungen • Kleine Betriebe • Bildungseinrichtungen

Optionale Mehrwerte mit verschiedenen Funktionen

Funktion	Verfügbare Systeme	Einsatzbereiche
Duplofunktion (DF)		
<p>Zutritt zu speziellen Türen Der Personalschlüssel betätigt nur die Falle des Wechselschlosses und öffnet eine Tür nur dann, wenn sie – z. B. zu Geschäftsbeginn – vorher aufgeschlossen wurde. Nur mit einem Inhaber-Schlüssel kann auch der Riegel betätigt bzw. die Tür auf- und zugeschlossen werden. Voraussetzung sind Türen mit nicht drehbarem Knauf oder festem Griffelement.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • alle Schließsysteme mit Wendeschlüssel oder Zackenschlüssel – Schloss mit Wechselfunktion erforderlich 	<ul style="list-style-type: none"> • Mietwohnungen • Büro • U-Bahn-Stationen • Schulen • Krankenhäuser • Hotels • Theater/Kino
Schutz gegen Staub, Wettereinwirkung und Insekten		
<p>Bei Bedarf kann der Zylinder von außen geschützt und seine mechanische Lebensdauer verlängert werden. Wählen Sie aus den folgenden Optionen: Staub- und Wetterschutzdeckel oder Schutzvorrichtung für den gesamten Zylinder. Bei letzterem werden die gefederten Lamellen bei gestecktem Schlüssel aufgedrückt und beim Abziehen des Schlüssels fallen sie wieder zu.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • alle Schließsysteme mit Wendeschlüssel oder Zackenschlüssel 	<ul style="list-style-type: none"> • Wohnhausanlagen • Mietwohnungen • Büro • U-Bahn-Stationen • Bildungseinrichtungen • Krankenhäuser • Hotels • Theater/Kino
Thermisch isolierter Zylinder (TIC)		
<p>Außen kalt – innen trocken Die Konstruktion bietet Schutz gegen Kondenswasserbildung auf der Innenseite der Tür (auch bei extrem kalten Außentemperaturen). Zusätzlich schützt sie gegen Regen und reduziert die Zugluft.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • alle Schließsysteme mit Wendeschlüssel 	<ul style="list-style-type: none"> • Wohnhausanlagen
Drehknopf		
<p>Der Drehknopf befindet sich auf der Innenseite und erlaubt es Ihnen, Türen von der Innenseite ohne Schlüssel komfortabel auf- und zuzuschließen. Je nach Einsatzgebiet können Sie zwischen unterschiedlichen Modellen wählen.</p>  <p>Standard-Drehknopf</p> <p>Drehknopf mit Designer-Knauf – weitere Knaufvariationen entnehmen Sie dem Katalog</p>	<ul style="list-style-type: none"> • alle Schließsysteme mit Wendeschlüssel oder Zackenschlüssel 	<ul style="list-style-type: none"> • Wohnhausanlagen • Mietwohnungen • Büro • U-Bahn-Stationen • Bildungseinrichtungen • Krankenhäuser • Hotels • Theater/Kino

Funktion	Verfügbare Systeme	Einsatzbereiche
<p>Zylinder für WC und Badezimmer</p> <p>Für WC- und Badezimmertüren. Mit Besetztanzeige (rot/grün) auf der Außenseite. Lässt sich im Notfall von außen aufschließen.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • alle Schließsysteme mit Wendeschlüssel oder Zackenschlüssel 	<ul style="list-style-type: none"> • Wohnhausanlagen • Mietwohnungen • Büro • U-Bahn-Stationen • Schulen • Krankenhäuser • Hotels • Theater/Kino
<p>Modulares System</p> <p>Das Modulare System von dormakaba erlaubt es, Zylinder direkt vor Ort auf andere Längen oder sogar andere Zylinderarten mit geringem Aufwand umzubauen. Die Sperre bleibt unverändert.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • alle Schließsysteme mit Wendeschlüssel 	<ul style="list-style-type: none"> • Wohnhausanlagen • Mietwohnungen • Büro • U-Bahn-Stationen • Schulen • Krankenhäuser • Hotels • Theater/Kino
<p>Zylinderarten</p> <p>Zylinder sind in unterschiedlichen Ausführungen und für verschiedene Anwendungsfälle verfügbar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Doppel-, Halb- und Drehknopfzylinder in Europrofil, Schweizer Rundprofil, skandinavischem oder Union-Ovalprofil, französischem Rundprofil • Außen- und Innenzylinder für Zusatzschlösser • Möbelzylinder und -schlösser • Blechmontagezylinder • Schlüsselschalterzylinder • Aufzugssteuerungszylinder • Vorhangschlösser • Fenster- und Türgriffe • Schlüsseldepot • Schlüsselschränke 	<ul style="list-style-type: none"> • alle Schließsysteme mit Wendeschlüssel oder Zackenschlüssel 	<ul style="list-style-type: none"> • Wohnhausanlagen • Mietwohnungen • Büro • U-Bahn-Stationen • Schulen • Krankenhäuser • Hotels • Theater/Kino

Optionale Mehrwerte mit verschiedenen Funktionen

Funktion	Verfügbare Systeme	Einsatzbereiche
Mechatronisch und elektronisch		
<p>Die flexible und sichere Lösung Neben mechanischen Schlössern bieten wir auch mechatronische und elektronische Lösungen für modernes Zutritts- und Sicherheitsmanagement an. Unsere Schlüssel lassen sich z. B. mit einem elektronischen Chip nachrüsten. Der dormakaba Smart Key kann mit allen mechanischen und elektronischen dormakaba-Türkomponenten kombiniert werden.</p> <p>Wende- und Zackenschlüssel mit RFID-Transponderclip</p>  <p>Mechatronikzylinder Digitalzylinder</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Wendeschlüssel bei mechatronischen Systemen • Zacken- oder Wendeschlüsselsysteme bei elektronischen Lösungen 	<ul style="list-style-type: none"> • Wohnhausanlagen • Mietwohnungen • Büro • U-Bahn-Stationen • Schulen • Krankenhäuser • Hotels • Theater/Kino
Sicherungskarte als Benutzer-ID		
<p>Nutzen Sie Ihre Sicherungskarte, um sich als rechtmäßiger Besitzer Ihres mechanischen Schließsystems auszuweisen. Wenn Sie Schlüsselkopien oder zusätzliche Zylinder bestellen möchten oder müssen, vereinfacht Ihre Sicherungskarte den Bestellprozeß und verhindert, daß Unbefugte Ihre Schlüssel kopieren können.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • alle Schließsysteme mit Wendeschlüssel oder Zackenschlüssel 	<p>Wohnhausanlagen Mietwohnungen Büro U-Bahn-Stationen Schulen Krankenhäuser Hotels Theater/Kino</p>
Einsatzbereiche oder OEM		
<p>dormakaba ist darauf spezialisiert, besondere Anforderungen zu erfüllen. Wir haben über 1.000 Anwendungen für kundenspezifische Einsatzbereiche umgesetzt. Wenn Sie eine Sonderlösung benötigen, zögern Sie nicht, uns anzusprechen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • alle Schließsysteme mit Wendeschlüssel oder Zackenschlüssel 	<ul style="list-style-type: none"> • Wohnhausanlagen • Mietwohnungen • Büro • U-Bahn-Stationen • Schulen • Krankenhäuser • Hotels • Theater/Kino

Funktion					Verfügbare Systeme	Einsatzbereiche
Zylinderoberflächen*					<ul style="list-style-type: none"> alle Schließsysteme mit Wendschlüssel oder Zackenschlüssel 	
						
01				04	07	
NI Nickel natur*				NIC chemisch vernickelt	BM braun mittel	
02				05	08	
MS Messing natur*				CRP verchromt poliert	BD braun dunkel	
03				06	09	
CR Chrom Standard				MP Messing poliert	BKM schwarz matt	
						
01				04	07	10
Vernickelt (NI) ¹⁾				Verchromt poliert (CRP)	Messing gebürstet (MB)	Schwarz matt (BKM)
02				05	08	
Messing matt (MS) ¹⁾				Chrom scotch (CRS)	Brüniert mittel (BM)	
03				06	09	
Verchromt matt (CRM)				Messing poliert (MP)	Brüniert dunkel (BD)	

*Farben nur symbolisch und nicht bei allen Zylinderbauformen oder Drehknöpfen wählbar. Teilweise leicht unterschiedliche Farben zwischen Wende- und Zackenschlüsselsystemen.

Kombination verschiedener Funktionen – Wendeschlüssel

Die nachstehende Tabelle gibt einen Überblick über die möglichen Sonderfunktionen, deren Kombinierbarkeit untereinander und die Verfügbarkeit bei den Zylindertypen.

Kombinationsmöglichkeiten Zylinderarten	Bestellcode	BAZ	BAZ3	BSZ	DF	FZG	GF	PF	ZR	RB	KT	SSW	SIS	NIC	TIC	SAT2	SAT1	LAM	VDSB	VDSBZ
Doppelzylinder	DZ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
Halbzylinder	HZ	•	•		•	•			•	•	•	•	•	•		•	•		•	•
Drehknopfzylinder	DKZ	•	•		▲	•		•	•		•	•	•	•		•	•	•		
Thermisch isolierter Zylinder – Doppelzylinder	DZ/TIC	•	•	•					•					•	•					
Thermisch isolierter Zylinder – Drehknopfzylinder	DKZ/TIC	•	•	•					•					•	•					
Kombinationsmöglichkeiten der Sonderfunktionen																				
Zylinder mit Bauzeitfunktion – 1 x umstellbar	BAZ			•		•	•	•	•	•		•	•	•	•			•	•	•
Zylinder mit Bauzeitfunktion – 2 x umstellbar	BAZ3			•		•	•	•	•	•		•	•	•	•			•	•	•
Beidseitig sperrbarer Zylinder	BSZ				•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Duplofunktion	DF						•	•	•		•	•	•	•				•	•	•
Freilaufzylinder für Fluchttürgetriebebeschlässe	FZG								•		•	•	•	•			•	•	•	•
Gefahrenschlüsselfunktion	GF								•	•							•	•	•	•
Prioritätsfunktion	PF								•	•	•	•	•	•			•	•	•	•
Zahnritzelmitnehmer	ZR									•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
Mitnehmer mit Relativbewegung	RB										•	•	•	•	▲		•	•	•	•
Kontaktstift	KT											•	•	•			•			
Kombinationsmöglichkeiten für Staub und Wetterschutz																				
Staub- und Spritzwasserschutz	SSW													•	•	•	•	•		▲
Staub- und Insektenschutz	SIS													•		•	•	•		
Chemisch vernickelt	NIC														•	•	•	•	•	•
Thermisch isolierter Zylinder	TIC																			
Secure Access Temporary-Funktion 2	SAT2																•	•		
Secure Access Temporary-Funktion 1	SAT1																	•		
Kombinationsmöglichkeiten für erhöhten Einbruchschutz																				
Ziehschutz mit Stahllamellen	LAM																			
VdS-zertifiziert: Bohrschutz Klasse B	VDSB																			
VdS-zertifiziert: Zieh- und Bohrschutz Klasse BZ	VDSBZ																			

Kombination verschiedener Funktionen – Zackenschlüssel

Die nachstehende Tabelle gibt einen Überblick über die möglichen Sonderfunktionen, deren Kombinierbarkeit untereinander und die Verfügbarkeit bei den Zylindertypen.

Kombinationsmöglichkeiten Zylinderarten	Bestellcode	SUZ	BAZ	PS	BSZ	ZR	FZG	GF	FL	SSW	SWF	VK	VDSA	VDSAZ	VDSB	VDSBZ	LAM	AS	SBS
Doppelzylinder	DZ	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Halbzylinder	HZ	•	•			•	•		•	•	•	•	•	•				•	•
Drehknopfzylinder	DKZ	•	•			•	•			•	•	•					•		•
Kombinationsmöglichkeiten der Sonderfunktionen																			
Selbstumstellbarer Zylinder – 2 x ändern der Schließberechtigung ohne separaten Umstellschlüssel	SUZ			•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•
Zylinder mit Bauzeitfunktion – 1 x umstellbar	BAZ			•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•
Schließzylinder mit Personalsperre	PS	•	•			•				•	•	•					•	•	•
Beidseitig sperrbarer Zylinder	BSZ	•	•			•				•		•	•	•	•	•	•	•	•
Zahnritzelzylinder	ZR	•	•	•	•			•		•		•	•	•	•	•	•	•	•
Freilaufzylinder für Fluchttürgetriebebeschlässe	FZG	•	•							•	•	•					•	•	•
Gefahrenschlüsselfunktion	GF	•	•			•				•		•					•	•	•
Relativbewegung der Sperrnase	FL	•	•							•	•	•	•	•	•	•		•	•
Kombinationsmöglichkeiten für Staub und Wetterschutz																			
Staub- und Spritzwasserschutz	SSW	•	•	•	•	•	•	•	•		•							•	
Seewasserfeste Ausführung	SWF	•	•	•			•		•		•								•
Zylinderkern chemisch vernickelt	VK	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Kombinationsmöglichkeiten für erhöhten Einbruchschutz																			
VdS-zertifiziert: Bohrschutz Klasse A	VDSA				•	•			•		•								
VdS-zertifiziert: Bohrschutz Klasse AZ	VDSAZ				•	•			•		•								
VdS-zertifiziert: Bohrschutz Klasse B	VDSB				•	•			•		•								
VdS-zertifiziert: Zieh- und Bohrschutz Klasse BZ	VDSBZ				•	•			•		•								
Ziehschutz mit Stahllamellen	LAM	•	•	•	•	•	•	•			•								•
Ziehgeschützt	AS	•	•	•	•	•	•	•		•	•								
Sollbruchstelle	SBS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•		

- Kombination möglich

An morgen denken

Wir verpflichten uns, bei allem, was wir tun, für Nachhaltigkeit einzutreten – von der Entwicklung nachhaltigerer Lösungen, die unseren Kunden helfen, ihren ökologischen Fussabdruck zu verringern, bis hin zu einem fairen und verantwortungsvollen Arbeitgeber und Nachbarn.



Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt unserer Vision, die unser langfristiges Engagement für die Gestaltung einer nachhaltigeren Industrie und Zukunft untermauert.

Bei unserem neuen strategischen Rahmenprogramm für Nachhaltigkeit konzentrieren wir uns auf drei Säulen: People (Menschen), Planet (Erde) und Partnerships (Partnerschaften). Unterstützt werden diese drei Säulen durch mehr als 30 konkrete Ziele.

People: Wir befähigen unsere Mitarbeitenden, ihr volles Potential zu erschliessen

Wir schaffen eine faire, integrative und sichere Kultur, in der sich unsere Mitarbeitenden entfalten können. Wir schaffen ein Arbeitsumfeld, in dem sich unsere Mitarbeitenden kontinuierlich weiterentwickeln, ihre Ideen offen einbringen und stolz auf ihre Leistungen sein können.

Planet: Wir öffnen einer CO2-armen Kreislaufwirtschaft weit die Türen

Wir entwickeln innovative, ressourcenschonende Lösungen für die Kreislaufwirtschaft und leisten unseren Beitrag zu einer klimafreundlichen Zukunft. Wir bieten langlebige, energieeffiziente Produkte, die unseren Kunden helfen, ihre eigenen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.

Partnerships: Wir arbeiten zusammen, um eine nachhaltige Entwicklung jenseits unserer eigenen Haustüren zu fördern

Wir gehen mit gutem Beispiel voran und setzen uns gemeinsam mit unseren Partnern für umweltfreundlichere Geschäftspraktiken und den Schutz der Menschenrechte ein. Unsere sicheren Zugangslösungen tragen auch zur Gesundheit und Sicherheit der Menschen bei. Wir arbeiten mit Partnern zusammen, um das Bewusstsein für den sicheren Betrieb unserer Produkte zu schärfen.

Kennzahlen 2022 / 23

240

nachhaltigkeitsbezogene Produktdeklaration und Zertifizierungen

-13%

Reduzierung unserer Scope 1- und 2-Emissionen gegenüber dem Bezugsjahr GJ 2019/2020

100%

der neuen Produktentwicklungen und -optimierungen werden durch unsere Richtlinien zur Kreislaufwirtschaft abgedeckt

1,261

unsichere Beobachtungen wurden eingereicht, um eine proaktivere Sicherheitskultur zu schaffen

546

Risikolieferanten wurden seit dem Geschäftsjahr 2019/20 von einem Dritten auf Nachhaltigkeit geprüft

Unser Nachhaltigkeitsengagement

Wir setzen uns entlang unserer gesamten Wertschöpfungskette für eine nachhaltige Entwicklung ein und behalten dabei unsere ökonomische, ökologische und soziale Verantwortung gegenüber nachfolgenden Generationen stets im Blick. Nachhaltigkeit auf Produktebene ist ein wichtiger und zukunftsorientierter Ansatz im Bauwesen. Um quantifizierte Daten über Umweltauswirkungen eines Produktes entlang dessen gesamten Lebenszyklus zu geben, stellt dormakaba Umwelt-Produktdeklarationen (Environmental Product Declaration, EPD), basierend auf ganzheitlichen Ökobilanzen, bereit.

www.dormakaba.com/sustainability



Unser Angebot

Automatische Zugangslösungen

Automatiktüren und -antriebe
Sicherheits- und Zugangslösungen



Elektronische Zugangslösungen

Elektronische Zutritts- und
Zeiterfassungssysteme
Flucht- und Rettungswegsysteme
Hotelzutrittsysteme



Mechanische Zugangslösungen

Türschließer
Türtechnik
Mechanische Schliesssysteme



Services

Beratung und Planung
Montage und Inbetriebnahme
Wartung and Reparatur



WN 05474851532, 01/2024
Technische Änderungen vorbehalten

dormakaba
Deutschland GmbH
DORMA Platz 1
DE-58256 Ennepetal
T +49 2333 793-0
info.de@dormakaba.com
dormakaba.de

dormakaba
Austria GmbH
Ulrich-Bremi-Strasse 2
AT-3130 Herzogenburg
T +43 2782 808-0
office.at@dormakaba.com
dormakaba.at

dormakaba
Luxembourg SA
Duchscherstrooss 50
LU-6868 Wecker
T +352 26710870
info.lu@dormakaba.com
dormakaba.lu



dormakaba.com