



## Axessor<sup>®</sup> Serie

Versatili -  
adattabile

Axessor USB  
Axessor IP  
Axessor CIT

# Serrature di alta sicurezza

## Sicurezza. Affidabilità. Sostenibilità

dormakaba rappresenta la sicurezza, la sostenibilità e l'affidabilità. La nostra missione è rendere la vita dei nostri clienti intelligenti e sicure. Teniamo fedeli alla nostra missione, investiamo nell'innovazione per sviluppare soluzioni di serrature per casseforti che superino le vostre esigenze e aspettative.

L'impegno a sviluppare prodotti innovativi ma pratici è quello che differenzia il dormakaba. Le nostre serrature per casseforti Axessor® sono esempi potenti della nostra dedizione per la fornitura di sistemi di serrature per casseforti di prima classe.

"L'impegno per sviluppare soluzioni flessibili e pratiche è quello che differenzia il dormakaba"

**Con la serie Axessor® definisci la configurazione e la gamma funzionale del tuo sistema di chiusura ad alta sicurezza.**

### **Modulare**

La costruzione modulare delle serrature per casseforti Axessor® consente di adattare l'impianto rapido e flessibile alle esigenze reali e future. Da sistemi di serratura singoli autonomi a una serratura di codice temporale o sistema di blocco multipunto con un massimo di 14 serrature di qualsiasi tipo USB, IP o CIT misto, in rete collegati a sistemi di allarme e monitoraggio, l'intera sfera è disponibile grazie alla modularità.

### **Configurabile**

Le serrature Axessor® possono essere configurate direttamente sul sito utilizzando l'unità di ingresso o l'interfaccia USB.

Le serrature in rete consentono la configurazione remota tramite un software di rete. La configurazione del sistema può essere salvata e copiata su altri sistemi di serrature. I sistemi esistenti possono essere estesi in una fase successiva.

### **Versatile**

La serie Axessor® è un ulteriore sviluppo della gamma di prodotti già in uso in molte migliaia di applicazioni ed è uno dei sistemi di serratura più efficienti e affidabili sul mercato. Le serrature possono essere adattate alle esigenze esatte.

dormakaba continuerà a fornire sistemi che definiscono sicurezza e convenienza. Insieme al servizio e alla formazione di prima classe, la nostra priorità sarà sempre un valore aggiunto per i nostri clienti e stima del nostro marchio.



# Axessor USB

## Comando intuitivo

**Le serrature elettronico Axessor® USB è la scelta perfetta quando la qualità e la versatilità sono di fondamentale importanza. È la scelta ottimale per operazioni autonome fino a 20 utenti.**

**Il blocco fornisce i diritti di accesso dei codici per master, gestori, utenti e corrieri. L'accesso può essere controllato in base a periodi di blocco settimanali, impostazioni delle festività e ritardi di apertura. Tutti gli eventi vengono registrati a prova di manomissione per scopi di revisione e revisione.**

### Axessor USB

Ovunque è richiesta flessibilità, Axessor USB è la scelta adatta. Offre la possibilità di utilizzo mediante il collegamento USB dell'unità di immissione. Le impostazioni standard rispondono ai normali requisiti per l'impiego di casseforti per uso privato inclusi gli ingressi e le uscite per il collegamento a un sistema di allarme. Allo stesso modo, mediante la tastiera, è possibile la programmazione semplice di molte impostazioni ad esempio come codici o data/ora senza l'utilizzo del software.

### Versatilità comprovata

La serie Axessor® è un ulteriore sviluppo della gamma di prodotti esistente e appartiene ai sistemi di chiusura più

sicuri e affidabili sul mercato. Tastiera e serratura assicurano i massimi requisiti di qualità. La possibilità di configurazione e la gamma di prestazioni garantiscono la risposta alle diverse esigenze.

### Modulare e flessibile

La serie Axessor® può essere alimentato anche con alimentazione esterna. I molti ingressi e uscite supplementari programmabili consentono una integrazione nei sistemi di allarme e un monitoraggio completo del sistema.

Per casseforti multiple, l'impianto di chiusura può essere esteso a 15 serrature singole.

### AS284-USB, software di configurazione

Il software facile da gestire consente la configurazione delle serrature collegate al sistema mediante l'interfaccia USB. Grazie alla semplicità di utilizzo, le singole serrature possono essere trovate rapidamente mediante il numero di serie o la denominazione specifica per il cliente.

### AS284, Audit Viewer

Una memoria di eventi completa con 10.000 voci consente di analizzare l'attività delle serrature a ritroso nel tempo.



# Axessor IP

## Ampio campo di applicazioni

Le serrature elettronico Axessor® USB è la scelta perfetta. Axessor® IP consente di monitorare serrature in modo centralizzato e di adattare i requisiti per il funzionamento che si modificano in modo veloce. Questo riduce i costi di viaggio e di gestione, aumenta l'efficienza del personale addetto alla sicurezza e migliora i controlli delle serrature per casseforti.

### Axessor IP

La versione Axessor che supporta l'IP, rispetto alla versione USB offre un campo di applicazioni ancora più esteso e un ampliamento opzionale con l'eBox per la connessione a una rete TCP/IP. Insieme a un software di monitoraggio e programmazione standardizzato o configurato individualmente è possibile gestire e monitorare in modo centralizzato un numero illimitato di serrature. Tutti i collegamenti dati e i protocolli di comunicazione disponibili utilizzano una crittografia sicura basata sull'ampiente diffuso standard AES256.

Con l'eBox sono disponibili altre 5 porte di ingresso e uscita.

### AS284, software di gestione

Grazie alle diverse possibilità di programmazione il software offre una soluzione efficiente che permette di gestire da poche a centinaia di serrature collegate in rete.

### AS280, software di installazione

Con il software di installazione vengono configurate le impostazioni di rete necessarie nell'Axessor®, ad es. l'indirizzo IP, la porta o se un server DHCP gestisce l'indirizzo. La configurazione avviene sulla serratura. Il software di installazione è protetto da un dongle di sicurezza USB e da una password. Ogni operazione viene inoltre protocollata in un log file.

### AS283 SDK, pacchetto di sviluppo di software

Il pacchetto di sviluppo di software contiene tutte le funzioni necessarie ad un programmatore per creare con l'IP Axessor® una comunicazione criptata mediante LAN o USB e per modificare tutti i possibili parametri della serratura. Con tempi di programmazione brevi, le serrature Axessor® possono essere integrate in applicazioni di software personalizzate. L'interfaccia del software è disponibile come biblioteca di funzioni DOT.NET rivelandosi perciò ideale per gli sviluppatori DOT.NET.



# Axessor CIT

## Combinazione dinamica e gestione in rete

**La combinazione tra la funzionalità di gestione in rete e la sicurezza del codice dinamico OTC rende Axessor CIT il nuovo prodotto top della gamma Axessor®. Imposta il parametro di riferimento sulla flessibilità.**

### **Axessor CIT**

Axessor CIT è una serratura Stand Alone che integra il conosciuto sistema ICS - Interactive Code System così come il sistema OTC - One Time Combination funzione. Axessor CIT è compatibile con i dispositivi Questor. Inoltre Axessor® CIT offre tutte le funzionalità di un Axessor® IP. Può essere gestita in rete in qualsiasi momento con l'aggiunta del eBox opzionale.

### **One Time Code**

ICS e OTC sono 2 modalità diverse nella gestione del codice con funzionalità dinamica. La serratura è virtualmente

connessa al software Management attraverso l'algoritmo proprietario e i codici di apertura e chiusura scambiati tra la serratura e la software. La modalità ICS più sofisticata e brevettata include un tempo di durata programmabile per il codice assegnato, una funzione di notifica del codice anticoercizione e monitoraggio del livello della batteria e dell'alimentazione.

### **Multi-Mode Operazione**

Le prestazioni rendono questo dispositivo Axessor CIT unico nel suo genere. A seconda delle esigenze la normale modalità operativa banca può essere aggirata da un codice dinamico di emergenza.

Sono possibili diverse funzionalità. Naturalmente l'apertura della serratura può essere limitata alla sola modalità in codice dinamico o sola modalità banca..



# Axessor per casseforti con più porte

## Systema di plug-n-play

**La serie Axessor® offre un sistema di chiusura di sicurezza per casseforti con più porte o vani interni. Il semplice montaggio della collaudata serie Axessor è stato migliorato. Ciò significa che è possibile installare un sistema multi-lock in modo rapido e semplice.**

### Casseforti con più porte

In un sistema Axessor® è possibile azionare fino a 14 serrature con una o due unità di ingresso. Nel sistema di chiusura è possibile combinare diversi tipi di chiusura. Ad esempio, una serratura Axessor CIT può essere utilizzata per la porta di sicurezza e serrature Axessor USB per gli scomparti interni. Una seconda unità di ingresso per il funzionamento può essere installata all'interno per mantenere l'inserimento dei codici anche quando la porta è aperta.

### Plug-n-play

L'Axessor ha sempre perseguito la comprovata semplicità di montaggio. Un singolo sistema di chiusura può essere esteso ad un sistema di chiusura multipla inserendo un'ulteriore serratura. Le nuove serrature collegate vengono riconosciute e numerate automaticamente.

### Display adattato

Le casseforti con serrature sulla porta principale e nei vani interni hanno solitamente la serratura 1 sulla porta principale e le seguenti serrature sul vano interno 1, 2, ecc. Il AS284 può essere utilizzato per regolare la numerazione del display in modo che l'utente possa comodamente selezionare la serratura corretta per lo scomparto.

### Serrature chiavistello a scrocco

Poiché i vani interni alle casseforti principali hanno solamente un meccanismo di chiusura diretta. La serratura è stata così equipaggiata con chiavistello a scrocco motorizzato che ne permette la chiusura.

La serratura ha le stesse caratteristiche di quella con il chiavistello a trascinamento.



# Grande flessibilità

## Sicurezza dell'investimento


### Applicazione:

- Uso privato
- Hotel
- Attività commerciali
- Banche
- Uffici postali
- Catene di vendita al
- Dettaglio
- Catene di ristoranti
- Trasporto valori
- Istituzioni statali

Sia con funzionamento stand alone sia con collegamento in rete; la gamma di prodotti per mezzi forti Axessor offre la soluzione giusta per ogni impiego. È il sistema di chiusura ideale per qualsiasi tipologia di mezzo forte, consente la gestione in rete e può essere utilizzato anche in strutture con molte filiali come banche, uffici postali-posta ecc.

Serratura motorizzata con chiusura automatica per una sicurezza massima. Due ingressi liberamente programmabili e due uscite relè a potenziale 0 sono disponibili direttamente sulla serratura offrire un collegamento con ulteriori sistemi senza la necessità di ulteriori opzioni..



	Axessor USB	Axessor IP	Axessor CIT
			
Codice dinamico	No	No	Si
Collegabili in rete	No	Si	Si
Codice master	1, apre/non può aprire	1, apre/non può aprire Interruzione tempo di blocco	1, apre/non può aprire Interruzione tempo di blocco
Codici manager	2	4, funzione configurabile	4, funzione configurabile
Codici utente	18, in due gruppi	36, in quattro gruppi	36, in quattro gruppi
Codice corriere	1	1, aprire o elusione del ritardo	1, aprire o elusione del ritardo
Codici speciali	Codice tempo et codice Audit	Codice dinamico, Codice scompartimenti interni, Codice tempo et codice Audit, Codice di scadenza, Codice blocco/sblocco	Codice dinamico, Codice scompartimenti interni, Codice tempo et codice Audit, Codice di scadenza, Codice blocco/sblocco
Dual Mode	Si, a scelta due codici	Si, a scelta due codici, stesso gruppo utenti o diverso	Si, a scelta due codici, stesso gruppo utenti o diverso
Time lock settimanali	16	35	35
Time lock per ferie	22	22	22
Interruzione del time lock	No	8 liberamente programmabili	8 liberamente programmabili
Ritardi di apertura	4, selezionabili 2 per gruppo	8, selezionabili 2 per gruppo	8, selezionabili 2 per gruppo
Ritardo apertura in funzione delle fasce orarie	No	3 per il gruppo 1, 2 e 3	3 per il gruppo 1, 2 e 3
Ritardo di non ritorno	No	Si	Si
Visualizzazione a scelta ritardo di apertura	No	Si	Si
Ingresso et uscite di serratura	1 ingresso a potenziale libero 12 VDC, 1 ingresso attivato da contatto, 2 uscite a potenziale libero		
Serrature nel sistema locale	Massimo 14		
Memoria eventi	10,000 entrate		
Lingue	Italiano, inglese, tedesco, francese, spagnolo, portoghese, olandese, ungherese, polacco, turco eleggibile		



**Accessori e prodotti  
per porte**



**Controllo accessi  
e raccolta dati**



**Cilindri di sicurezza e  
piani di chiusura**



**Prodotti e soluzioni  
per Hotel**



**Porte e varchi  
automatici**



**Prodotti per  
vetro**



**Serrature di  
sicurezza**



**Servizi**

**SERTEC s.r.l.**

Via Lombardia 7/8  
IT-37012 Bussolengo (VR)  
T +39 045 715 8987  
[www.sertecsr.it](http://www.sertecsr.it)

**dormakaba Schweiz AG**

Mühlebühlstrasse 23  
CH-8620 Wetzikon  
T +41 44 931 6111  
[www.dormakaba.ch](http://www.dormakaba.ch)