

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DECLARATION OF PERFORMANCE



| | | |
|----|--|----|
| DE | EU Nr. 305/2011 Leistungserklärung | 2 |
| EN | EU Nr. 305/2011 Declaration of Performance | 4 |
| FR | N° UE 305/2011 Déclaration des performances | 6 |
| BG | EC № 305/2011 Декларация за изпълнение | 8 |
| CZ | Nářizení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. EU 305/2011 Prohlášení o vlastnostech..... | 10 |
| DA | EU Nr. 305/2011 Ydeevnedeklaration | 12 |
| EL | ΕΕ αριθ. 305/2011 Δήλωση Απόδοσης..... | 14 |
| ES | UE N.º 305/2011 Declaración de rendimiento | 16 |
| ET | ELi nr 305/2011: Toimivusdeklaratsioon | 18 |
| FI | EU N:o 305/2011 Suoritustasoilmoitus | 20 |
| GA | AE Uimh. 305/2011 Dearbhú Feidhmíochta | 22 |
| HR | EU Br. 305/2011 Izjava o skladnosti..... | 24 |
| HU | EU-sz. 305/2011Teljesítménynyilatkozat | 26 |
| IT | UE Nr. 305/2011 Dichiarazione di prestazione..... | 28 |
| LT | ES reglamentas Nr. 305/2011 Eksploatacinių savybių deklaracija | 30 |
| LV | ES Nr. 305/2011 ekspluatācijas īpašību deklarācija | 32 |
| MT | EU Nru. 305/2011 Dikjarazzjoni ta' prestazzjoni | 34 |
| NL | EU nr. 305/2011 Prestatieverklaring..... | 36 |
| NO | EU Nr. 305/2011 Ytelseserklæring | 38 |
| PL | UE 305/2011 Deklaracja właściwości użytkowych | 40 |
| PT | UE N° 305/2011 Declaração de Rendimento | 42 |
| RO | Regulament UE nr. 305/2011 Declarație de performanță | 44 |
| SK | Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 Vyhlásenie o parametroch | 46 |
| SL | EU Nr. 305/2011 Izjava o zmogljivosti..... | 48 |
| SV | EU Nr. 305/2011 Prestandadeklaration | 50 |

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DECLARATION OF PERFORMANCE

DOP_0167

DE EU Nr. 305/2011 Leistungserklärung

- Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: Paniktürverschlüsse mit horizontaler Betätigungsstange
- **Paniktürverschlüsse Rohrrahmentüren**
- Verwendungszweck(e): Türen in Fluchtwegen
- Hersteller: dormakaba Deutschland GmbH - DORMA Platz 1 - 58256 Ennepetal
- System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 1
- Harmonisierte Norm: EN 1125:2008
- Notifizierte Stelle(n): MPA NRW 0432
- Erklärte Leistung(en):

| Wesentliche Merkmale | Leistung | Harmonisierte technische Spezifikation |
|--|--|--|
| Freigabefunktion (für Türen in Fluchtwegen) | | EN 1125:2008 |
| 4.1.2 Freigabedauer | < 1sec | |
| 4.1.3 Anbringung des Paniktürverschlusses | Bestanden | |
| 4.1.5 Vorstehende Ecken und Kanten | < 0,5mm | |
| 4.1.7 Zweiflügelige Tür | Bestanden | |
| 4.1.9 Abstand vom Türrahmen | Z < 150mm | |
| 4.1.10 Wirksame Länge der Betätigungsstange | X > 60% Y | |
| 4.1.11 Überstand der Betätigungsstange | Klasse 2; W < 100mm | |
| 4.1.12 Ende der Betätigungsstange | Bestanden | |
| 4.1.13 Betätigungsfläche des Griffes | V > 18mm | |
| 4.1.14 Prüfstab | Bestanden | |
| 4.1.15 Freiraum der Türflügeloberfläche | R > 25mm | |
| 4.1.16 Erreichbarer Zwischenraum | Bestanden | |
| 4.1.17 Freie Bewegung der Tür | Bestanden | |
| 4.1.18 Oberes Ende von vertikalen Treibriegelstangen | Bestanden | |
| 4.1.20 Sperrgegenstücke | Bestanden | |
| 4.1.21 Abmessung der Sperrgegenstücke | Bestanden | |
| 4.1.23 Masse und Maße der Tür | Rohrrahmentüren: Gewicht ≤ 400Kg, Höhe ≤ 3500mm, Breite ≤ 1600mm Rohrrahmentüren SVP/SVA+SVI: Gewicht ≤ 300Kg, Höhe ≤ 3500mm, Breite ≤ 1800mm | |
| 4.1.24 Äußere Zugangsvorrichtung | Bestanden | |
| 4.2.2 Freigabekräfte | ≤ 80N bei unbelasteter Tür und ≤ 220N bei mit 1.000N belasteter Tür | |
| 4.2.7 Anforderungen an die Sicherheit | Klasse 2 | |
| Dauerfunktionstüchtigkeit hinsichtlich der Funktion der Freigabe (für verriegelte Türen in Fluchtwegen) | | |
| 4.1.4; 4.2.9 Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit Klasse 3 / Klasse 4 SVP next generation | |
| 4.1.6 Temperaturbereich | Betätigungskräfte liegen bei -10°C und bei +60°C nicht mehr als 50% über denen bei +20°C | |
| 4.1.19; 4.2.6 Abdeckungen für Treibriegelstangen | Bestanden | |
| 4.1.22 Schmierung | Nicht zutreffend | |
| 4.2.3 Verschlusskraft | ≤ 50N | |
| 4.2.4 Dauerfunktionstüchtigkeit | Klasse 7: 200.000 Zyklen | |
| 4.2.5 Widerstand gegen Missbrauch der horizontalen Betätigungsstange | Bestanden | |
| 4.2.6 Widerstand gegen Missbrauch der Treibriegelstange | Bestanden | |
| 4.2.8; 4.2.2; 4.1.17 Abschlussuntersuchung | ≤ 80N bei unbelasteter Tür und ≤ 220N bei mit 1.000N belasteter Tür | |
| Fähigkeit zum selbsttätigen Schließen C (von Feuerschutz/Rauchschutztüren in Fluchtwegen) | | |
| 4.2.3 Verschlusskraft | ≤ 50N | |

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DECLARATION OF PERFORMANCE

| | | |
|---|--|--|
| Dauerhaftigkeit der Fähigkeit zum selbsttätigen Schließen C gegenüber Alterung und Qualitätsverlust (von Feuerschutz/Rauchschutztüren in Fluchtwegen) | | |
| 4.2.4 Dauerhaftigkeit | Klasse 7: 200.000 Zyklen | |
| 4.2.3 Verschlusskraft | ≤ 50N | |
| Feuerwiderstandsfähigkeit E (Raumabschluss) und I (Wärmedämmung) (Zur Verwendung an Feuerschutztüren) | | |
| 4.1.8 Anhang B, Eignung des Paniktürverschlusses für die Verwendung an Feuerschutztüren – zusätzliche Anforderungen | Klasse B: Geeignet zur Verwendung an Feuerschutz- / Rauchschutztüren | |
| Kontrolle gefährlicher Stoffe | | |
| 4.1.25 Gefährliche Stoffe | Besonders besorgniserregende Stoffe < Grenzwerte | |

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Ennepetal, 04.02.2021



Michael Hensel

Senior Vice President
Access Solutions DACH

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DECLARATION OF PERFORMANCE

DOP_0167

EN EU Nr. 305/2011 Declaration of Performance

- Unique identification code of the product-type: Panic exit devices operated by a horizontal bar, for use on escape routes

Paniktürverschlüsse Rohrrahmentüren

- Intended use/es: For doors on escape routes
- Manufacturer: dormakaba Deutschland GmbH - DORMA Platz 1 - 58256 Ennepetal
- System/s of assessment and verification of constancy of performance (AVCP): System 1
- Harmonised standard: EN 1125:2008
- Notified body/ies: MPA NRW 0432
- Declared performance/s:

| Essential characteristics | Performance | Harmonised technical specification |
|--|--|------------------------------------|
| Ability to release (for doors on escape routes) | | EN 1125:2008 |
| 4.1.2 Release function | < 1sec | |
| 4.1.3 Panic exit device mounting | Pass | |
| 4.1.5 Exposed edges and corners | < 0.5mm | |
| 4.1.7 Double doorset | Pass | |
| 4.1.9 Bar installation | Z < 150mm | |
| 4.1.10 Bar length | X > 60% Y | |
| 4.1.11 Bar projection | Grade 2; W < 100mm | |
| 4.1.12 Bar end | Pass | |
| 4.1.13 Operating bar face | V > 18mm | |
| 4.1.14 Test rod | Pass | |
| 4.1.15 Door face gap | R > 25mm | |
| 4.1.16 Accessible gap | Pass | |
| 4.1.17 Door free movement | Pass | |
| 4.1.18 Top vertical bolt | Pass | |
| 4.1.20 Keepers | Pass | |
| 4.1.21 Keepers dimensions | Pass | |
| 4.1.23 Door mass and dimensions | Tubular frame doors: weight ≤ 400kg, height ≤ 3500mm, width ≤ 1600mm Tubular frame doors SVP/SVA+SVI: weight ≤ 300kg, height ≤ 3500mm, width ≤ 1800mm | |
| 4.1.24 Outside access device | Pass | |
| 4.2.2 Release forces | ≤ 80N with the door unloaded and ≤ 220N with the door loaded with 1,000N | |
| 4.2.7 Security requirements | Grade 2 | |
| Durability of ability to release (for locked doors on escape routes) | | |
| 4.1.4; 4.2.9 Corrosion resistance | corrosion resistance Grade 3 / Grade 4 SVP next generation | |
| 4.1.6 Temperature range | Operating forces at -10°C and +60°C < 50% in excess of the operating forces at +20°C | |
| 4.1.19; 4.2.6 Covers for vertical rods | Pass | |
| 4.1.22 Lubrication | N/A | |
| 4.2.3 Re-engagement force | ≤ 50N | |
| 4.2.4 Durability | Grade 7: 200,000 cycles | |
| 4.2.5 Abuse resistance – Horizontal bar | Pass | |
| 4.2.6 Abuse resistance – Vertical rod | Pass | |
| 4.2.8; 4.2.2; 4.1.17 Final examination | ≤ 80N with the door unloaded and ≤ 220N with the door loaded with 1,000N | |
| Self-closing ability C (for fire/smoke doors on escape routes) | | |
| 4.2.3 Re-engagement force | ≤ 50N | |
| Durability of the ability to self-close C against aging and degradation (for fire/smoke doors on escape routes) | | |
| 4.2.4 Durability | Grade 7: 200,000 cycles | |
| 4.2.3 Re-engagement force | ≤ 50N | |
| Resistance to fire E (integrity) and I (insulation) (for use on fire doors) | | |

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DECLARATION OF PERFORMANCE

| | | |
|---|--|--|
| 4.1.8 Annex B, Suitability of panic exit devices for use on fire resisting doorset assemblies – additional requirements | Grade B: Suitable for use on fire/smoke doors | |
| Control of dangerous substances | | |
| 4.1.25 Dangerous substances | Substances of very high concern < maximum permissible levels | |

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Ennepetal, 04.02.2021



Michael Hensel

Senior Vice President
Access Solutions DACH

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DECLARATION OF PERFORMANCE

DOP_0167

FR N° UE 305/2011 Déclaration des performances

- Code d'identification unique du produit type: Fermetures anti-panique manœuvrées par une barre horizontale

Paniktürverschlüsse Rohrrahmentüren

- Usage (s) prévu (s): Portes sur les voies d'évacuation
- Fabricant: dormakaba Deutschland GmbH - DORMA Platz 1 - 58256 Ennepetal
- Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: Système 1.
- Norme harmonisée: EN 1125:2008
- Organisme notifié: MPA NRW 0432
- Performance(s) déclarée(s):

| Essentiel caractéristique | Performances | Norme européenne harmonisée |
|--|--|-----------------------------|
| Capacité au déverrouillage (pour les portes verrouillées situées sur les voies d'évacuation) | | EN 1125:2008 |
| 4.1.2 Fonction de déverrouillage | < 1 s | |
| 4.1.3 Montage de la fermeture anti-panique | atteinte | |
| 4.1.5 Arêtes vives et angles exposés | < 0,5 mm | |
| 4.1.7 Bloc porte à deux vantaux | atteinte | |
| 4.1.9 Installation de la barre | < 150 mm | |
| 4.1.10 Longueur de la barre | X > 60 % Y | |
| 4.1.11 Projection de la barre | Grade 2 ; W < 100 mm | |
| 4.1.12 Extrémité de la barre | atteinte | |
| 4.1.13 Face manoeuvrante de la barre | V > 18 mm | |
| 4.1.14 Tige d'essai | atteinte | |
| 4.1.15 Espace avec la face de la porte | R > 25 mm | |
| 4.1.16 Espace accessible | atteinte | |
| 4.1.17 Libre mouvement de la porte | atteinte | |
| 4.1.18 Tringles verticales | atteinte | |
| 4.1.20 Gâches | atteinte | |
| 4.1.21 Dimensions des gâches | atteinte | |
| 4.1.23 Masse et dimensions de la porte | c : poids ≤ 400 kg, hauteur ≤ 3 500 mm, largeur ≤ 1 600 mm Portes à cadre tubulaire SVP/SVA+SVI: poids ≤ 300 kg, hauteur ≤ 3500 mm, largeur ≤ 1800 mm | |
| 4.1.24 Organe extérieur de manoeuvre | atteinte | |
| 4.2.2 Forces d'ouverture | ≤ 80 N avec porte sans charge, ≤ 220 N avec porte soumise à une charge de 1 000 N | |
| 4.2.7 Exigence de sécurité des biens | Grade 2 | |
| Endurance de la capacité au déverrouillage (pour les portes verrouillées situées sur les voies d'évacuation) | | |
| 4.1.4; 4.2.9 Résistance à la corrosion | résistance à la corrosion, grade 3 / grade 4 SVP next generation | |
| 4.1.6 Gamme de température | A -10 °C et +60 °C, les forces d'actionnement ne sont pas supérieures de plus de 50 % à celles que l'on rencontre à +20 °C | |
| 4.1.19; 4.2.6 Capot des tringles verticales | atteinte | |
| 4.1.22 Lubrification | non applicable | |
| 4.2.3 Force de réengagement | < 50 N | |
| 4.2.4 Endurance | Grade 7 : 200 000 cycles | |
| 4.2.5 Résistance à la surcharge - Barre horizontale | atteinte | |
| 4.2.6 Résistance à la surcharge - Tringles verticales | atteinte | |
| 4.2.8; 4.2.2; 4.1.17 Examen final | ≤ 80 N avec porte sans charge, ≤ 220 N avec porte soumise à une charge de 1 000 N | |
| Capacité C à maintenir une porte en position fermée (portes résistant au feu/étanches aux fumées sur les voies d'évacuation) | | |
| 4.2.3 Force de réengagement | < 50 N | |

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DECLARATION OF PERFORMANCE

| | | |
|--|---|--|
| Endurance de la capacité C à maintenir une porte en position fermée contre le vieillissement et la dégradation (portes résistant au feu/étanches aux fumées sur les voies d'évacuation) | | |
| 4.2.4 Endurance | Grade 7 : 200 000 cycles | |
| 4.2.3 Force de réengagement | < 50 N | |
| Résistance au feu E (Intégrité) (pour porte résistant au feu) et I (Isolation) Aptitude des fermetures anti-panique pour issues des secours utilisées sur des blocs porte résistant au feu | | |
| 4.1.8; Annexe B: Aptitude des fermetures anti-panique utilisées sur des blocs porte résistant au feu/étanches aux fumées - Exigences additionnelles | Grade B : approprié pour l'utilisation sur les portes coupe-feu et pare-fumée | |
| Contrôle des substances dangereuses | | |
| 4.1.25 Substances dangereuses | Substances particulièrement préoccupantes < valeurs limites | |

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Ennepetal, 04.02.2021



Michael Hensel

Senior Vice President
Access Solutions DACH

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DECLARATION OF PERFORMANCE

DOP_0167

BG EC № 305/2011 Декларация за изпълнение

- Уникален идентификационен код на типа продукт: Бързо отварящи се ключалки с хоризонтален задействащ прът
- Paniktürverschlüsse Rohrrahmentüren**
- Предвидена употреба/употреби: Врати по евакуационни пътища
- Производител: dormakaba Deutschland GmbH - DORMA Platz 1 - 58256 Ennepetal, Германия
- Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели: Система 1.
- Хармонизиран стандарт: EN 1125:2008
- Нотифициран орган/органи: MPA NRW 0432
- Декларирани експлоатационни показатели:

| Съществени признаци | Продуктивност | Хармонизирана техническа спецификация |
|---|--|---------------------------------------|
| Функция освобождаване (за врати в евакуационни пътища) | | |
| 4.1.2 Време за освобождаване | < 1sec | |
| 4.1.3 Поставяне на заключалка за ситуации на паника | Издържан | |
| 4.1.5 Изпъкнали върхове и ръбове | < 0,5mm | |
| 4.1.7 Двукрилна врата | Издържан | |
| 4.1.9 Разстояние от рамката на вратата | Z < 150mm | |
| 4.1.10 Ефективна дължина на задействащия прът | X > 60% Y | |
| 4.1.11 Изпъкване на задействащия прът | клас 2; W < 100mm | |
| 4.1.12 Край на задействащия прът | Издържан | |
| 4.1.13 Задействаша повърхност на дръжката | V > 18mm | |
| 4.1.14 Тестов прът | Издържан | |
| 4.1.15 Свободно пространство на повърхността на крилото на вратата | R > 25mm | |
| 4.1.16 Достижимо междинно пространство | Издържан | |
| 4.1.17 Свободно движение на вратата | Издържан | |
| 4.1.18 Горен край на вертикалните задвижващи фиксиращи пръти | Издържан | |
| 4.1.20 Блокиращи насрещници | Издържан | |
| 4.1.21 Размер на блокиращите насрещници | Издържан | |
| 4.1.23 Маса и размери на вратата | Врати с тръбна рамка: тегло ≤ 400Kg, височина ≤ 3500mm, ширина ≤ 1600mm Врати с тръбна рамка SVP/SVA+SVI: тегло ≤ 300Kg, височина ≤ 3500mm, ширина ≤ 1800mm | |
| 4.1.24 Външно съоръжение за достъп | Издържан | |
| 4.2.2 Освобождаващи сили | ≤ 80N при ненатоварена врата и ≤ 220N при врата, натоварена с 1 000N | EN 1125:2008 |
| 4.2.7 Изисквания към безопасността | Клас 2 | |
| Трайна надеждност на функциониране относно функцията за освобождаване (за залостени врати в евакуационни пътища) | | |
| 4.1.4; 4.2.9 Устойчивост на корозия | Голяма устойчивост на корозия клас 3 / клас 4 SVP next generation | |
| 4.1.6 Температурен обхват | Силите за задействане при -10°C и при +60°C са не повече от 50% над тези при +20°C | |
| 4.1.19; 4.2.6 Покрития за задвижващи фиксиращи пръти | Издържан | |
| 4.1.22 Смазване | Не е приложимо | |
| 4.2.3 Затваряща сила | ≤ 50N | |
| 4.2.4 Трайна надеждност на функциониране | Клас 7: 200 000 цикъла | |
| 4.2.5 Съпротивление срещу злоупотреба на хоризонталния задействащ прът | Издържан | |
| 4.2.6 Съпротива на срещу злоупотреба задвижващия фиксиращ прът | Издържан | |

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DECLARATION OF PERFORMANCE

| | | |
|---|--|--|
| 4.2.8; 4.2.2; 4.1.17 Заключителна проверка | ≤ 80N при ненатоварена врата и ≤ 220N при врата, натоварена с 1 000N | |
| Способност за самостоятелно затваряне С (за пожаро- / димозащитни врати в евакуационни пътища) | | |
| 4.2.3 Затваряща сила | ≤ 50N | |
| Дълготрайност на способността за самостоятелно затваряне С по отношение на стареене и загуба на качества (за пожаро- / димозащитни врати в евакуационни пътища) | | |
| 4.2.4 Дълготрайност | Клас 7: 200 000 цикъла | |
| 4.2.3 Затваряща сила | ≤ 50N | |
| Способност за пожароустойчивост Е (изключване на помещение) и I (топлоизолация) (За използване при пожарозащитни врати) | | |
| 4.1.8 Приложение В, Пригодност на заключалката за ситуации на паника за използване на пожарозащитни врати – допълнителни изисквания | Клас В: Пригоден за използване при пожаро- / димозащитни врати | |
| Контрол на опасни вещества | | |
| 4.1.25 Опасни вещества | Вещества, предизвикващи особена загриженост < гранични стойности | |

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Ennepetal, 04.02.2021



Michael Hensel

Senior Vice President
Access Solutions DACH

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DECLARATION OF PERFORMANCE

DOP_0167

CZ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. EU 305/2011 Prohlášení o vlastnostech

- Jedinečný identifikační kód typu výrobku: Panikové dveřní uzávěry ovládané horizontálním madlem
Paniktürverschlüsse Rohrrahmentüren
- Zamýšlené/zamýšlená použití: Dveře pro únikové východy
- Výrobce: dormakaba Deutschland GmbH - DORMA Platz 1 - 58256 Ennepetal
- Systém/systémy POSV: Systém 1.
- Harmonizovaná norma: EN 1125:2008
- Oznamovaný subjekt/oznamované subjekty: MPA NRW 0432
- Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

| Významné vlastnosti | Výkon | Harmonizovaná technická specifikace |
|--|--|-------------------------------------|
| Funkce uvolnění (pro dveře v únikových cestách) | | |
| 4.1.2 Doba uvolnění | < 1s | |
| 4.1.3 Umístění poplašného uzávěru dveří | Potvrzeno | |
| 4.1.5 Vyčnívající rohy a hrany | < 0,5mm | |
| 4.1.7 Dvoukřídlé dveře | Potvrzeno | |
| 4.1.9 Odstup dveřní zárubně | Z < 150mm | |
| 4.1.10 Účinná délka ovládací tyče | X > 60% Y | |
| 4.1.11 Přesah ovládací tyče | Třída 2; W < 100mm | |
| 4.1.12 Konec ovládací tyče | Potvrzeno | |
| 4.1.13 Dotyková plocha úchytu | V > 18mm | |
| 4.1.14 Zkušební tyč | Potvrzeno | |
| 4.1.15 Volný prostor povrchu dveřního křídla | R > 25mm | |
| 4.1.16 Dosažitelný meziprostor | Potvrzeno | |
| 4.1.17 Volný pohyb dveří | Potvrzeno | |
| 4.1.18 Horní konec svislých pohonných tyčí závory | Potvrzeno | |
| 4.1.20 Blokující doplňky | Potvrzeno | |
| 4.1.21 Rozměry blokujících doplňků | Potvrzeno | |
| 4.1.23 Hmotnost a rozměry dveří | Dveře s trubkovým rámem: Hmotnost ≤ 400kg, výška ≤ 3500mm, šířka ≤ 1600mm Dveře s trubkovým rámem SVP/SVA+SVI: Hmotnost ≤ 300kg, výška ≤ 3500mm, šířka ≤ 1800mm | |
| 4.1.24 Vnější přístupové zařízení | Potvrzeno | |
| 4.2.2 Síly uvolnění | ≤ 80N u nezatižených dveří a ≤ 220N u dveří zatížených 1.000N | EN 1125:2008 |
| 4.2.7 Požadavky na bezpečnost | Třída 2 | |
| Schopnost trvalé funkce s ohledem na funkci uvolnění (pro zablokované dveře v únikových cestách) | | |
| 4.1.4; 4.2.9 Odolnost proti korozi | Vysoká odolnost proti korozi třídy 3 / třídy 4 SVP next generation | |
| 4.1.6 Rozsah teploty | Ovládací síly se nepohybují při -10°C a při +60°C více než 50% nad úroveň při +20°C | |
| 4.1.19; 4.2.6 Zakrytí pro pohonnou tyč závory | Potvrzeno | |
| 4.1.22 Mazání | Nevhodné | |
| 4.2.3 Síla uzavření | ≤50N | |
| 4.2.4 Schopnost trvalé funkce | Třída 7: 200.000 cyklů | |
| 4.2.5 Odpor proti nadužití horizontální ovládací tyče | Potvrzeno | |
| 4.2.6 Odpor vůči nadužití pohonné tyče závory | Potvrzeno | |
| 4.2.8; 4.2.2; 4.1.17 Prohlídka uzávěru | ≤ 80N u nezatižených dveří a ≤ 220N u dveří zatížených 1.000N | |
| Schopnost samostatného zavření C (pro protipožární / protikouřové ochranné dveře v únikových cestách) | | |
| 4.2.3 Síla uzavření | ≤50N | |
| Stálost schopnosti trvalého zavření C vlivem stárnutí a ztráty kvality (pro protipožární / protikouřové ochranné dveře v únikových cestách) | | |

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DECLARATION OF PERFORMANCE

| | | |
|--|---|--|
| 4.2.4 Stálost | Třída 7: 200.000 cyklů | |
| 4.2.3 Síla uzavření | ≤50N | |
| Odolnost požáru E (uzavření místnosti) a I (tepelná izolace) (k použití na protipožárních dveřích) | | |
| 4.1.8 Dodatek B, Vhodnost poplašného uzávěru dveří pro použití na protipožárních dveřích – dodatečné požadavky | Třída B: Vhodné k použití na protipožárních / protikouřových ochranných dveřích | |
| Kontrola nebezpečných látek | | |
| 4.1.25 Nebezpečné látky | Zvláště obavu budící látky < toleranční hodnoty | |

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ennepetal, 04.02.2021



Michael Hensel

Senior Vice President
Access Solutions DACH

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DECLARATION OF PERFORMANCE

DOP_0167

DA EU Nr. 305/2011 Ydeevnedeklaration

- Varetypens unikke identifikationskode: Panikbeslag til nødudgange betjent ved vandret stang **Paniktürverschlüsse Rohrrahmentüren**
- Tilsigtet anvendelse: Døre i flugtveje
- Fabrikant: dormakaba Deutschland GmbH - DORMA Platz 1 - 58256 Ennepetal
- System eller systemer til vurdering og kontrol af konstanten af ydeevnen: System 1.
- Harmoniseret standard: EN 1125:2008
- Notificeret organ/notificerede organer: MPA NRW 0432
- Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:

| Væsentlige kendetegn | Ydelse | Harmoniseret teknisk specifikation |
|---|--|------------------------------------|
| Udløsningsfunktion (til døre ved flugtveje) | | EN 1125:2008 |
| 4.1.2 Udløsningsvarighed | < 1sek. | |
| 4.1.3 Anbringelse af paniklåsekasse | Bestået | |
| 4.1.5 Fremstående hjørner og kanter | < 0,5mm | |
| 4.1.7 Dobbelt fløjet dør | Bestået | |
| 4.1.9 Afstand fra dørrammen | Z < 150mm | |
| 4.1.10 Effektiv længde af betjeningsstangen | X > 60% Y | |
| 4.1.11 Betjeningsstangens fremspring | Klasse 2; W < 100mm | |
| 4.1.12 Betjeningsstangens ende | Bestået | |
| 4.1.13 Håndtagets aktiveringsflade | V > 18mm | |
| 4.1.14 Prøvestang | Bestået | |
| 4.1.15 Afstand på dørløjeenes overflade | R > 25mm | |
| 4.1.16 Opnåeligt mellemrum | Bestået | |
| 4.1.17 Fri bevægelse af døren | Bestået | |
| 4.1.18 Øverste ende af vertikale låsestænger | Bestået | |
| 4.1.20 Spærremodstykke | Bestået | |
| 4.1.21 Spærremodstykernes mål | Bestået | |
| 4.1.23 Dørens vægt og mål | Rørrammedøre: Vægt ≤ 400 kg, højde ≤ 3500mm, bredde ≤ 1600mm Rørrammedøre SVP/SVA+SVI: Vægt ≤ 300 kg, højde ≤ 3500mm, bredde ≤ 1800mm | |
| 4.1.24 Ydre adgangsanordning | Bestået | |
| 4.2.2 Udløsningskraft | ≤ 80N ved ubelastet dør og ≤ 220N ved en dør belastet med 1.000N | |
| 4.2.7 Krav om sikkerhed | Klasse 2 | |
| Konstant funktionsdygtighed mht. udløsningsfunktionen (til låste døre ved flugtveje) | | |
| 4.1.4; 4.2.9 Korrosionsbestandighed | korrosionsbestandighed klasse 3 / klasse 4 SVP next generation | |
| 4.1.6 Temperaturområde | Udløsningskraften ligger ved -10°C og ved +60°C ikke på mere end 50% over dem ved +20°C | |
| 4.1.19; 4.2.6 Afdækninger for låsestænger | Bestået | |
| 4.1.22 Smøring | Ikke relevant | |
| 4.2.3 Lukkekraft | ≤ 50N | |
| 4.2.4 Konstant funktionsdygtighed | Klasse 7: 200.000 cyklusser | |
| 4.2.5 Modstand mod misbrug af den horisontale betjeningsstang | Bestået | |
| 4.2.6 Modstand mod misbrug af låsestangen | Bestået | |
| 4.2.8; 4.2.2; 4.1.17 Afsluttende undersøgelse | ≤ 80N ved ubelastet dør og ≤ 220N ved en dør belastet med 1.000N | |
| Evne til automatisk lukning C (til brand-/røgsikringsdøre ved flugtveje) | | |
| 4.2.3 Lukkekraft | ≤ 50N | |
| Konstant funktionsdygtighed mht. evnen til automatisk lukning C i forhold til alder og kvalitetstab (til brand-/røgsikringsdøre ved flugtveje) | | |
| 4.2.4 Bestandighed | Klasse 7: 200.000 cyklusser | |
| 4.2.3 Lukkekraft | ≤ 50N | |

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DECLARATION OF PERFORMANCE

| | | |
|--|--|--|
| Brandmodstandsevne E (integritet) og I (isolation) (til anvendelse på brandsikringsdøre) | | |
| 4.1.8 Bilag B, egnethed af panikbeslag til anvendelse på brandsikringsdøre - yderligere krav | Klasse B: Egnet til anvendelse på brand- / røgsikringsdøre | |
| Kontrol af farlige stoffer | | |
| 4.1.25 Farlige stoffer | Særlig foruroligende stoffer < grænseværdier | |

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Ennepetal, 04.02.2021



Michael Hensel

Senior Vice President
Access Solutions DACH

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DECLARATION OF PERFORMANCE

DOP_0167

EL ΕΕ αριθ. 305/2011 Δήλωση Απόδοσης

- Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: Διατάξεις εξόδων πανικού χειριζόμενες με οριζόντια δοκό

Paniktürverschlüsse Rohrrahmentüren

- Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις): θύρες σε οδεύσεις διαφυγής
- Κατασκευαστής: dormakaba Deutschland GmbH - DORMA Platz 1 - 58256 Ennepetal
- Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης): Σύστημα 1.
- Εναρμονισμένα πρότυπα: EN 1125:2008
- Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι): MPA NRW 0432
- Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):

| Ουσιώδη χαρακτηριστικά | Απόδοση | Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή |
|---|--|-----------------------------------|
| Λειτουργία απελευθέρωσης (για πόρτες σε διαδρόμους διαφυγής) | | |
| 4.1.2 Διάρκεια απελευθέρωσης | < 1sec | |
| 4.1.3 Τοποθέτηση κλειδαριάς πανικού | Επιτυχής δοκιμή | |
| 4.1.5 Προεξοχές και γωνίες | < 0,5mm | |
| 4.1.7 Δίφυλλη πόρτα | Επιτυχής δοκιμή | |
| 4.1.9 Απόσταση από την κάσα | Z < 150mm | |
| 4.1.10 Μήκος αποτελεσματικότητας της μπάρας ενεργοποίησης | X > 60% Y | |
| 4.1.11 Προεξοχή της μπάρας ενεργοποίησης | Κλάση 2, W < 100mm | |
| 4.1.12 Άκρο της μπάρας ενεργοποίησης | Επιτυχής δοκιμή | |
| 4.1.13 Επιφάνεια χειρισμού της χειρολαβής | V > 18mm | |
| 4.1.14 Δοκιμαστική ράβδος | Επιτυχής δοκιμή | |
| 4.1.15 Ελεύθερος χώρος του φύλλου της πόρτας | R > 25mm | |
| 4.1.16 Προσβασιμότητα σε ενδιάμεσο χώρο | Επιτυχής δοκιμή | |
| 4.1.17 Ελεύθερη κίνηση της πόρτας | Επιτυχής δοκιμή | |
| 4.1.18 Άνω άκρο των κάθετων ελατηριωτών μεντεσέδων | Επιτυχής δοκιμή | |
| 4.1.20 Στηρίγματα κλειδώματος | Επιτυχής δοκιμή | |
| 4.1.21 Διαστάσεις των στηριγμάτων κλειδώματος | Επιτυχής δοκιμή | |
| 4.1.23 Μάζα και διαστάσεις της πόρτας | Πόρτες σωληνωτού πλαισίου: Βάρος ≤ 400Kg, ύψος ≤ 3500mm, πλάτος ≤ 1600mm Πόρτες σωληνωτού πλαισίου SVP/SVA+SVI: Βάρος ≤ 300Kg, ύψος ≤ 3500mm, πλάτος ≤ 1800mm | |
| 4.1.24 Εξωτερική διάταξη πρόσβασης | Επιτυχής δοκιμή | |
| 4.2.2 Δυνάμεις απελευθέρωσης | ≤ 80N σε πόρτα χωρίς φορτίο και ≤ 220N σε πόρτα με φορτίο 1.000N | |
| 4.2.7 Απαιτήσεις ασφαλείας | Κλάση 2 | EN 1125:2008 |
| Ικανότητα διαρκούς λειτουργίας ως προς τη λειτουργία απελευθέρωσης (για κλειδωμένες πόρτες σε διαδρόμους διαφυγής) | | |
| 4.1.7, 4.2.9 Αντοχή στην οξειδωση | Υψηλή αντοχή στην οξειδωση Κλάση 3 / Κλάση 4 SVP next generation | |
| 4.1.6 Εύρος θερμοκρασίας | Οι δυνάμεις ενεργοποίησης αυξάνονται στους -10°C και στους +60°C όχι περισσότερο από 50% σε σύγκριση με εκείνες στους +20°C | |
| 4.1.19, 4.2.6 Καλύμματα για ελατηριωτούς μεντεσέδες | Επιτυχής δοκιμή | |
| 4.1.22 Λίπανση | Δεν ισχύει | |
| 4.2.3 Δύναμη κλειδώματος | ≤ 50N | |
| 4.2.4 Ικανότητα διαρκούς λειτουργίας | Κλάση 7: 200.000 κύκλοι | |
| 4.2.5 Αντίσταση έναντι παραβίασης της οριζόντιας μπάρας ενεργοποίησης | Επιτυχής δοκιμή | |
| 4.2.6 Αντίσταση έναντι παραβίασης του ελατηριωτού μεντεσέ | Επιτυχής δοκιμή | |
| 4.2.8, 4.2.2, 4.1.17 Τελικός έλεγχος | ≤ 80N σε πόρτα χωρίς φορτίο και ≤ 220N σε πόρτα με φορτίο 1.000N | |

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DECLARATION OF PERFORMANCE

| | | |
|--|--|--|
| Ικανότητα αυτόνομου κλεισίματος C (για πόρτες πυρασφαλείας/καπνοπροστασίας σε διαδρόμους διαφυγής) | | |
| 4.2.3 Δύναμη κλειδώματος | ≤ 50N | |
| Ανθεκτικότητα ικανότητας αυτόνομου κλεισίματος C έναντι γήρανσης και απώλειας ποιότητας (για πόρτες πυρασφαλείας/καπνοπροστασίας σε διαδρόμους διαφυγής) | | |
| 4.2.4 Ανθεκτικότητα | Κλάση 7: 200.000 κύκλοι | |
| 4.2.3 Δύναμη κλειδώματος | ≤ 50N | |
| Ικανότητες πυραντοχής E (διαχωρισμός χώρου) και I (θερμομόνωση) (Για πόρτες πυρασφαλείας) | | |
| 4.1.8 Παράρτημα Β, Καταλληλότητα κλειδαριάς πανικού για χρήση σε πόρτες πυρασφαλείας – πρόσθετες απαιτήσεις | Κλάση Β: Ενδείκνυται για εφαρμογή σε πόρτες πυρασφαλείας / καπνοπροστασίας | |
| Έλεγχος επικίνδυνων ουσιών | | |
| 4.1.25 Επικίνδυνες ουσίες | Εξαιρετικά ανησυχητικές ουσίες < Οριακές τιμές | |

Η επιδोση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επιδoση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδoσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Ennepetal, 04.02.2021



Michael Hensel

Senior Vice President
Access Solutions DACH

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DECLARATION OF PERFORMANCE

DOP_0167

ES UE N.º 305/2011 Declaración de rendimiento

- Código de identificación única del producto tipo: Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados por una barra horizontal **Paniktürverschlüsse Rohrrahmentüren**
- Usos previstos: Puertas situadas en recorridos de evacuación
- Fabricante: dormakaba Deutschland GmbH - DORMA Platz 1 - 58256 Ennepetal
- Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): Sistema 1.
- Norma armonizada: EN 1125:2008
- Organismos notificados: MPA NRW 0432
- Prestaciones declaradas:

| Características esenciales | Prestación | Especificaciones técnicas armonizadas |
|---|---|---------------------------------------|
| Función de liberación (para puertas en vías de escape) | | |
| 4.1.2 Duración de la liberación | < 1 s | |
| 4.1.3 Colocación de la cerradura antipánico | aprobado/a | |
| 4.1.5 Esquinas y cantos salientes | < 0,5 mm | |
| 4.1.7 Puerta de dos hojas | aprobado/a | |
| 4.1.9 Distancia del marco de la puerta | Z < 150 mm | |
| 4.1.10 Longitud efectiva de la varilla de accionamiento | X > 60 % Y | |
| 4.1.11 Saliente de la varilla de accionamiento | Clase 2; W < 100 mm | |
| 4.1.12 Extremo de la varilla de accionamiento | aprobado/a | |
| 4.1.13 Superficie de accionamiento de la manilla | V > 18 mm | |
| 4.1.14 Elemento de prueba | aprobado/a | |
| 4.1.15 Espacio libre de la superficie de las hojas de la puerta | R > 25 mm | |
| 4.1.16 Espacio intermedio accesible | aprobado/a | |
| 4.1.17 Movimiento libre de la puerta | aprobado/a | |
| 4.1.18 Extremo superior de las varillas de cierre verticales | aprobado/a | |
| 4.1.20 Contrapiezas de bloqueo | aprobado/a | |
| 4.1.21 Dimensión de las contrapiezas de bloqueo | aprobado/a | |
| 4.1.23 Masa y medidas de la puerta | Puertas de marco tubular: peso ≤ 400 kg; altura ≤ 3500 mm; anchura ≤ 1600 mm Puertas de marco tubular SVP/SVA+SVI: peso ≤ 300 kg; altura ≤ 3500 mm; anchura ≤ 1800mm | |
| 4.1.24 Dispositivo de acceso exterior | aprobado/a | |
| 4.2.2 Fuerzas de liberación | ≤ 80 N en puerta sin carga y ≤ 220 N en puerta con carga de 1000 N | EN 1125:2008 |
| 4.2.7 Requisitos de seguridad | Clase 2 | |
| Aptitud funcional permanente respecto a la función de liberación (para puertas bloqueadas en vías de escape) | | |
| 4.1.4; 4.2.9 Resistencia a la corrosión | Resistencia alta a la corrosión, clase 3 / clase 4 SVP next generation | |
| 4.1.6 Gama de temperatura | Las fuerzas de accionamiento a -10 °C y a +60 °C no superan el 50 % de aquellas a +20 °C | |
| 4.1.19; 4.2.6 Cubiertas para varillas de cierre | aprobado/a | |
| 4.1.22 Lubricación | no aplicable | |
| 4.2.3 Fuerza de cierre | ≤ 50 N | |
| 4.2.4 Aptitud funcional permanente | Clase 7: 200 000 ciclos | |
| 4.2.5 Resistencia contra uso indebido de la varilla de accionamiento horizontal | aprobado/a | |
| 4.2.6 Resistencia contra uso indebido de la varilla de cierre | aprobado/a | |
| 4.2.8; 4.2.2; 4.1.17 Inspección final | ≤ 80 N en puerta sin carga y ≤ 220 N en puerta con carga de 1000 N | |
| Capacidad de cierre automático C | | |

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DECLARATION OF PERFORMANCE

| | | |
|---|--|--|
| (de puertas cortafuego/cortahumo en vías de escape) | | |
| 4.2.3 Fuerza de cierre | ≤ 50N | |
| Durabilidad de la capacidad de cierre automático C frente al envejecimiento y la pérdida de calidad (de puertas cortafuego/cortahumo en vías de escape) | | |
| 4.2.4 Durabilidad | Clase 7: 200 000 ciclos | |
| 4.2.3 Fuerza de cierre | ≤ 50 N | |
| Resistencia al fuego E (delimitación del recinto) e I (aislamiento térmico) (para el empleo en puertas cortafuego) | | |
| 4.1.8 Anexo B, Idoneidad de la cerradura antipánico para el empleo en puertas cortafuego - Requisitos adicionales | Clase B: Adecuado para el empleo en puertas cortafuego/cortahumo | |
| Control de sustancias peligrosas | | |
| 4.1.25 Sustancias peligrosas | Sustancias altamente preocupantes < valores límite | |

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Ennepetal, 04.02.2021



Michael Hensel

Senior Vice President
Access Solutions DACH

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DECLARATION OF PERFORMANCE

DOP_0167

ET ELi nr 305/2011: Toimivusdeklaratsioon

- Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: Varuväljapääsu seadised, mida avab rõhtkang, evakuatsiooniteedel kasutamiseks

Paniktürverschlüsse Rohrrahmentüren

- Kavandatud kasutusala(d): Evakuatsiooniteede ustel
- Tootja: dormakaba Deutschland GmbH - DORMA Platz 1 - 58256 Ennepetal
- Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem: Süsteem 1
- Ühtlustatud standard: EN 1125:2008
- Teavitatud asutus(ed): MPA NRW 0432
- Deklareeritud toimivus:

| Põhiomadused | Toimivus | Ühtlustatud tehniline kirjeldus |
|--|---|---------------------------------|
| Vabastusfunktsioon (evakuatsiooniteede ukсед) | | |
| 4.1.2 Vabastuse kestus | < 1 sek | |
| 4.1.3 Paanikaukselukuga paigaldamine | Sooritatud | |
| 4.1.5 Etteulatuvad nurgad ja servad | > 0,5 mm | |
| 4.1.7 Kahe tiivaga uks | Sooritatud | |
| 4.1.9 Kaugus ukseraamist | Z < 150 mm | |
| 4.1.10 Aktiveerimisvarda efektiivne pikkus | X > 60% Y | |
| 4.1.11 Aktiveerimisvarda üleulatus | 2. klass; W < 100 mm | |
| 4.1.12 Aktiveerimisvarda ots | Sooritatud | |
| 4.1.13 Käepideme aktiveerimispind | V > 18 mm | |
| 4.1.14 Kontrollvarras | Sooritatud | |
| 4.1.15 Uksetiiva pinna vaba ruum | R > 25 mm | |
| 4.1.16 Saavutatav vaheruum | Sooritatud | |
| 4.1.17 Ukse vaba liikumine | Sooritatud | |
| 4.1.18 Vertikaalsete sulgurvarraste ülemine ots | Sooritatud | |
| 4.1.20 Lukustuse vastasdetailid | Sooritatud | |
| 4.1.21 Lukustuse vastasdetailide mõõtmed | Sooritatud | |
| 4.1.23 Ukse mass ja mõõtmed | Toruraamused: Kaal ≤ 400 kg, kõrgus ≤ 3500 mm, laius ≤ 1600 mm Toruraamused SVP/SVA+SVI: Kaal ≤ 300 kg, kõrgus ≤ 3500 mm, laius ≤ 1800mm | |
| 4.1.24 Väline juurdepääsuseadis | Sooritatud | |
| 4.2.2 Vabastusjõud | ≤ 80 N koormamata uktsel ja ≤ 220 N uktsel, mille koormus on 1000 N | |
| 4.2.7 Nõuded ohutusele | 2. klass | |
| Püsikasutuseks sobivus lähtuvalt vabastusfunktsioonist (evakuatsiooniteede lukustatud ukсед) | | EN 1125:2008 |
| 4.1.4; 4.2.9 Korrosioonikindlus | Kõrge korrosioonikindlus, 3. Klass / 4. Klass SVP next generation | |
| 4.1.6 Temperatuurivahemik | Aktiveerimisjõud ei ole temperatuuril -10 °C ja +60 °C võrreldes temperatuuriga +20 °C rohkem kui 50% suuremad | |
| 4.1.19; 4.2.6 Sulgurvarraste katted | Sooritatud | |
| 4.1.22 Määrimine | Pole asjakohane | |
| 4.2.3 Sulgemisjõud | ≤ 50N | |
| 4.2.4 Sobivus püsikasutuseks | 7. klass: 200 000 tsükli | |
| 4.2.5 Horisontaalse aktiveerimisvarda väärkasutuskindlus | Sooritatud | |
| 4.2.6 Horisontaalse sulgurvarda väärkasutuskindlus | Sooritatud | |
| 4.2.8; 4.2.2; 4.1.17 Lõppkontroll | ≤ 80 N koormamata uktsel ja ≤ 220 N uktsel, mille koormus on 1000 N | |
| Iseenesliku sulgemise võime C (evakuatsiooniteede tuletõkke-/suutsütõkkeuksed) | | |
| 4.2.3 Sulgemisjõud | ≤ 50N | |
| Iseesulgemisvõime C kestus vananemise ja kvaliteedi vähenemise tingimustes (evakuatsiooniteede tuletõkke-/suutsütõkkeuksed) | | |

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DECLARATION OF PERFORMANCE

| | | |
|---|--|--|
| 4.2.4 Püsivus | 7. klass: 200 000 tsükli | |
| 4.2.3 Sulgemisjõud | ≤ 50N | |
| Tulekindlus E (vahesein) ja I (soojusisolatsioon) (Kasutamiseks tuletõkkeustel) | | |
| 4.1.8 B-lisa, paanikaukseluku sobivus kasutamiseks tuletõkkeustel — lisanõuded | B-klass: sobib kasutamiseks suitsu- /tuletõkkeuksena | |
| Ohtlike ainete kontroll | | |
| 4.1.25 Ohtlikud koostisained | Väga ohtlikud ained < piirväärtused | |

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Ennepetal, 04.02.2021



Michael Hensel

Senior Vice President
Access Solutions DACH

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DECLARATION OF PERFORMANCE

DOP_0167

FI EU N:o 305/2011 Suoritustasoilmoitus

- Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Avauspuomilla avattavat poistumisovien lukkolaitteet **Paniktürverschlüsse Rohrrahmentüren**
- Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset): Ovet poistumisreiteillä
- Valmistaja: dormakaba Deutschland GmbH - DORMA Platz 1 - 58256 Ennepetal
- Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät: järjestelmä 1 mukaisesti.
- Yhdenmukaistettu standardi: EN 1125:2008
- Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset: MPA NRW 0432
- Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:

| Olennaiset ominaisuudet | Teho | Harmonisoitu tekninen erittely |
|---|--|--------------------------------|
| Vapautustoiminto (häätäpoistumisteiden ovet) | | EN 1125:2008 |
| 4.1.2 Vapautuksen kesto | < 1 sek | |
| 4.1.3 Paniikkiovenlukituksen tekeminen | hyväksytty | |
| 4.1.5 Ulkonevat kulmat ja reunat | < 0,5 mm | |
| 4.1.7 Kaksilehtinen ovi | hyväksytty | |
| 4.1.9 Etäisyys ovenkehyksestä | Z < 150 mm | |
| 4.1.10 Käyttötangon vaikuttava pituus | X > 60 % Y | |
| 4.1.11 Käyttötangon ulkonema | luokka 2; W < 100 mm | |
| 4.1.12 Käyttötangon pää | hyväksytty | |
| 4.1.13 Kädensijan käyttöpinta | V > 18 mm | |
| 4.1.14 Koesauva | hyväksytty | |
| 4.1.15 Ovilehden pinnan vapaa tila | R > 25 mm | |
| 4.1.16 Saavutettava välitila | hyväksytty | |
| 4.1.17 Oven vapaa liike | hyväksytty | |
| 4.1.18 Pystysuorien salpatankojen yläpää | hyväksytty | |
| 4.1.20 Lukitusvastakappaleet | hyväksytty | |
| 4.1.21 Lukituskappaleiden mitat | hyväksytty | |
| 4.1.23 Oven paino ja mitat | Putkikehysovet: paino ≤ 400 kg, korkeus ≤ 3 500 mm, leveys ≤ 1 600 mm Putkikehysovet SVP/SVA+SVI: paino ≤ 300 kg, korkeus ≤ 3500 mm, leveys ≤ 1800 mm | |
| 4.1.24 Ulkoinen huoltolaite | hyväksytty | |
| 4.2.2 Vapautusvoimat | ≤ 80 N kuormittamaton ovi ja ≤ 220 N kun oven kuormitus on 1 000 N | |
| 4.2.7 Turvallisuusvaatimukset | Luokka 2 | |
| Pitkäaikaistoimintakelpoisuus vapautuksen toiminnan suhteen (häätäpoistumisteiden lukitut ovet) | | |
| 4.1.4; 4.2.9 Korroosionkestävyys | Suuri erittäin suuri korroosionkestävyys, luokka 4 | |
| 4.1.6 Lämpötila-alue | Ohjauksen hallintaan käytettävä voima on - 10 °C:ssa ja +60 °C:ssa enintään 50 % yli vastaavista voimista +20 °C:ssa | |
| 4.1.19; 4.2.6 Salpatankojen suojukset | hyväksytty | |
| 4.1.22 Voitelu | ei saatavilla | |
| 4.2.3 Lukitusvoima | ≤ 50 N | |
| 4.2.4 Pitkäaikaistoimintakelpoisuus | Luokka 7: 200 000 sykliä | |
| 4.2.5 Vastus vaakasuoran käyttötangon väärinkäyttöä vastaan | hyväksytty | |
| 4.2.6 Vastus salpatangon väärinkäyttöä vastaan | hyväksytty | |
| 4.2.8; 4.2.2; 4.1.17 Lopputarkastus | ≤ 80 N kuormittamaton ovi ja ≤ 220 N kun oven kuormitus on 1 000 N | |
| Kyky itsenäiseen sulkemiseen C (häätäpoistumisteiden palo- ja savuovet) | | |
| 4.2.3 Lukitusvoima | ≤ 50 N | |
| Automaattisen sulkemiskyvyn C kestävyys vanhenemisen ja laadun heikkenemisen suhteen (häätäpoistumisteiden palo- ja savuovet) | | |
| 4.2.4 Kestävyys | Luokka 7: 200 000 sykliä | |
| 4.2.3 Lukitusvoima | ≤ 50 N | |

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DECLARATION OF PERFORMANCE

| | | |
|---|--|--|
| Palonkestävyysluokat E (palonpidätyskyky) ja I (lämmöneristys) (käytettäväksi palo-ovissa) | | |
| 4.1.8 Liite B, Paniikkilukituksen soveltuvuus käytettäväksi palo-ovissa – lisävaatimukset | Luokka B: soveltuu käytettäväksi palo- ja savuovissa | |
| Vaarallisten aineiden valvonta | | |
| 4.1.25 Vaaralliset aineet | Erityistä huolta aiheuttavat aineet < raja-arvot | |

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusaste on ilmoitettujen suoritusasteiden joukon mukainen. Tämä suoritusasteilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Ennepetal, 04.02.2021



Michael Hensel

Senior Vice President
Access Solutions DACH

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DECLARATION OF PERFORMANCE

DOP_0167

GA AE Uimh. 305/2011 Dearbhú Feidhmíochta

- Cód aitheantais uathúil an chineáil táirge: Glais dorais scaoil le barra cothrománach **Paniktürverschlüsse Rohrrahmentüren0**
- Úsáid(i) b(h)eartaithe: Doirse i mbealaí éalaithe
- Déantúsóir: dormakaba Deutschland GmbH - DORMA Platz 1 - 58256 Ennepetal
- Córas chun seasmhacht feidhmíochta a mheas agus a scrúdú: Córas 1
- Caighdeán comhchuibhithe: EN 1125:2008
- Iona(i)d dá dtugtar fógra: MPA NRW 0432
- Feidhmíocht(aí) d(h)earbhaithe:

| Príomhthréithe | Feidhmíocht | Sonraíocht theicniúil chomhchuibhithe |
|---|--|---------------------------------------|
| Feidhm scaoilte (do dhoirse i mbealaí éalaithe) | | |
| 4.1.2 Aga ama chun scaoileadh | < 1soic | |
| 4.1.3 Feistiú an ghlais dorais scaoil | pas | |
| 4.1.5 Cúinní agus faobhair a sheasann amach | < 0,5mm | |
| 4.1.7 Doirse dhá chomhla | pas | |
| 4.1.9 Spás ó fhráma an dorais | Z < 150mm | |
| 4.1.10 Fad feidhmíúil an bharr oibrithe | X > 60% Y | |
| 4.1.11 Gobadh amach an bharr oibrithe | Aicme 2 W < 100mm | |
| 4.1.12 Ceann an bharr oibrithe | pas | |
| 4.1.13 Dromchla úsáide an hanla | V > 18mm | |
| 4.1.14 maide scrúdaithe | pas | |
| 4.1.15 Spás saor dromchla chomhla an dorais | R > 25mm | |
| 4.1.16 Spás bearna a bhfuil rochtain air | pas | |
| 4.1.17 Saorghluaiseacht an dorais | pas | |
| 4.1.18 Ceann thuas boltaí urchair ingearacha | pas | |
| 4.1.20 Coinneálaithe glais | pas | |
| 4.1.21 Tomhas na gcoinneálaithe glais | pas | |
| 4.1.23 Mais agus tomhais an dorais | fráma feadán: Meáchan ≤ 400Kg, Airde ≤ 3500mm, Leithead ≤ 1800mm fráma feadán SVP/SVA+SVI: Meáchan ≤ 400Kg, Airde ≤ 3500mm, Leithead ≤ 1800mm | |
| 4.1.24 Feistiú rochtana amuigh | pas | |
| 4.2.2 Fórsaí scaoilte | ≤ 80N i gcás dorais gan ualach agus ≤ 220N i gcás dorais faoi uallach 1.000N | |
| 4.2.7 Riachtanais Sábháilteachta | Aicme 2 | |
| Cumas buanfheidhmíochta i dtaobh feidhm an scaoilte (i gcás doirse faoi ghlas i mbealaí éalaithe) | | |
| 4.1.4; 4.2.9 Seasmhacht in aghaidh creimthe | Ardsheasmhacht in aghaidh creimthe Aicme 3, Aicme 4 | EN 1125:2008-04 |
| 4.1.6 Réimse teochta | Níl na nirt oibrithe ag -10°C agus ag +60°C níós mó ná 50% os cionn na neart atá ann ag +20°C | |
| 4.1.19; 4.2.6 Clúdaigh do bholtaí urchair | pas | |
| 4.1.22 Bealú | pas | |
| 4.2.3 Neart dúnta | ≤ 50N | |
| 4.2.4 Cumas buanfheidhmíochta | Aicme 7: 200.000 timthriall | |
| 4.2.5 Seasmhacht i gcoinne mí-úsáide an bharr oibrithe cothrománaigh | pas | |
| 4.2.6 Seasmhacht an bholta urchair i gcoinne mí-úsáide an bholta urchair | pas | |
| 4.2.8; 4.2.2; 4.1.17 Iníúchadh deiridh | ≤ 80N i gcás dorais gan ualach agus ≤ 220N i gcás dorais faoi uallach 1.000N | |
| Cumas Féindúnta C (doirse cosanta dóiteáin/deataigh i mbealaí éalaithe) | | |
| 4.2.3 Neart dúnta | ≤ 50N | |
| Marthanacht an chumais fhéindúnta C i gcoinne aoisithe agus cailliúint cáilíochta (doirse cosanta dóiteáin/deataigh i mbealaí éalaithe) | | |
| 4.2.4 Marthanacht | Aicme 7: 200.000 timthriall | |
| 4.2.3 Neart dúnta | ≤ 50N | |

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DECLARATION OF PERFORMANCE

| | | |
|---|--|--|
| Seasmhacht i gcoinne dóiteáin E (séalú seomra) agus I (inliú teasa) (d'úsáid ar dhoirse cosanta dóiteáin) | | |
| 4.1.8 Iarscríbhinn B, Oiriúnacht an ghlais dorais scaoil le haghaidh úsáide ar dhoirse cosanta dóiteáin - riachtanais bhreise | Aicme B: Oiriúnach le haghaidh úsáide ar dhoirse cosanta dóiteáin/deataigh | |
| Scrúdú ábhar guaiseach | | |
| 4.1.25 Ábhair ghuaiseacha | Ábhair is mó atá ina údar imní < luachanna tairsí | |

Tá feidhmíocht an táirge thuas ag teacht leis an bhfeidhmíocht dhearbhaithe/na feidhmíochtaí dearbhaithe. Is ar an déantúsóir thuasluaite amháin atá an fhreagracht Dearbhú Feidhmíochta a dhéanamh de réir Rialacháin (AE) Uimh. 305/2011.

Arna shíniú ar son an déantúsóra agus thar a cheann ag:

Ennepetal, 04.02.2021



Michael Hensel

Senior Vice President
Access Solutions DACH

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DECLARATION OF PERFORMANCE

DOP_0167

HR EU Br. 305/2011 Izjava o sukladnosti

- Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: Panik brave s horizontalnom pritisnom šipkom
Paniktürverschlüsse Rohrrahmentüren
- Namjena/namjene: Vrata u izlazima za nuždu
- Proizvođač: dormakaba Deutschland GmbH - DORMA Platz 1 - D-58256 Ennepetal
- Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): sustav 1.
- Usklađena norma: EN 1125:2008
- Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: MPA NRW 0432
- Objavljena svojstva:

| Bitna obilježja | Svojstvo | Usklađena tehnička specifikacija |
|---|--|----------------------------------|
| Funkcija oslobađanja (za vrata u izlazima za slučaj nužde) | | EN 1125:2008 |
| 4.1.2 Trajanje oslobađanja | < 1sek | |
| 4.1.3 Postavljanje panik brave | Položen | |
| 4.1.5 Istureni kutovi i rubovi | < 0,5mm | |
| 4.1.7 Dvokrilna vrata | Položen | |
| 4.1.9 Razmak od okvira vrata | Z < 150mm | |
| 4.1.10 Djelotvorna duljina pritisne šipke | X > 60% Y | |
| 4.1.11 Isturenost pritisne šipke | Klasa 2; W < 100mm | |
| 4.1.12 Kraj pritisne šipke | Položen | |
| 4.1.13 Pokretačka površina ručke | V > 18mm | |
| 4.1.14 Ispitni štap | Položen | |
| 4.1.15 Slobodni prostor površine krila vrata | R > 25mm | |
| 4.1.16 Dostupan međuprostor | Položen | |
| 4.1.17 Slobodno kretanje vrata | Položen | |
| 4.1.18 Gornji kraj okomitih šipki za zasun | Položen | |
| 4.1.20 Zaporni protuelementi | Položen | |
| 4.1.21 Dimenzije zapornih protuelemenata | Položen | |
| 4.1.23 Masa i dimenzije vrata | Vrata s cjevastim okvirom: Težina ≤ 400Kg, visina ≤ 3500mm, širina ≤ 1600mm Vrata s cjevastim okvirom SVP/SVA+SVI: Težina ≤ 300Kg, Visina ≤ 3500mm, Širina ≤ 1800mm | |
| 4.1.24 Vanjska pristupna naprava | Položen | |
| 4.2.2 Sile oslobađanja | ≤ 80N kod neopterećenih vrata i ≤ 220N kod vrata opterećenih s 1.000N | |
| 4.2.7 Zahtjevi za sigurnost | Klasa 2 | |
| Sposobnost trajne funkcije u pogledu funkcije oslobađanja (za završena vrata u izlazima za slučaj nužde) | | |
| 4.1.4; 4.2.9 Otpornost na koroziju | Visoka otpornost na koroziju Klasa 3 / Klasa 4 SVP next generation | |
| 4.1.6 Područje temperature | Sile pokretanja na -10°C i na +60°C nisu veće od 50% od sila pokretanja na +20°C | |
| 4.1.19; 4.2.6 Poklopci za šipke za zasun | Položen | |
| 4.1.22 Podmazivanje | nepotrebno | |
| 4.2.3 Sila zatvaranja | ≤ 50N | |
| 4.2.4 Sposobnost trajne funkcije | Klasa 7: 200.000 ciklusa | |
| 4.2.5 Otpor na zlouporabu horizontalne pritisne šipke | Položen | |
| 4.2.6 Otpor na zlouporabu šipke za zasun | Položen | |
| 4.2.8; 4.2.2; 4.1.17 Završno ispitivanje | ≤ 80N kod neopterećenih vrata i ≤ 220N kod vrata opterećenih s 1.000N | |
| Sposobnost samostalnog zatvaranja C (protupožarnih/protudimnih vrata u izlazima za slučaj nužde) | | |
| 4.2.3 Sila zatvaranja | ≤ 50N | |
| Trajnost sposobnosti samostalnog zatvaranja C spram starenja i gubitka kvalitete | | |

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DECLARATION OF PERFORMANCE

| | | |
|--|--|--|
| (protupožarnih/protudimnih vrata u izlazima za slučaj nužde) | | |
| 4.2.4 Trajnost | Klasa 7: 200.000 ciklusa | |
| 4.2.3 Sila zatvaranja | ≤ 50N | |
| Otpornost na požar E (zatvaranje prostorije) i I (toplinska izolacija) (za uporabu na protupožarnim vratima) | | |
| 4.1.8 Prilog B, Prikladnost panik brave za uporabu na protupožarnim vratima – dodatni zahtjevi | Klasa B: Prikladna za uporabu na protupožarnim / protudimnim vratima | |
| Kontrola opasnih tvari | | |
| 4.1.25 Opasne tvari | Posebno zabrinjavajuće tvari < graničnih vrijednosti | |

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Ennepetal, 04.02.2021



Michael Hensel

Senior Vice President
Access Solutions DACH

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DECLARATION OF PERFORMANCE

DOP_0167

HU EU-sz. 305/2011 Teljesítménynyilatkozat

- A terméktípus egyedi azonosító kódja: Menekülőutak pánikajtózárai vízszintes működtetőrúddal
- Paniktürverschlüsse Rohrrahmentüren**
- Felhasználás célja(i): Menekülőutak ajtóihoz
- Gyártó: dormakaba Deutschland GmbH - DORMA Platz 1 - 58256 Ennepetal
- Az AVCP-rendszer(ek): 1. rendszer
- Harmonizált szabvány: EN 1125:2008
- Bejelentett szerv(ek): MPA NRW 0432
- A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

| Alapvető tulajdonságok | Teljesítmény | Harmonizált műszaki specifikáció |
|--|---|----------------------------------|
| Engedélyezési funkció (ajtókhoz menekülési útvonalakon) | | |
| 4.1.2 Engedélyezési időtartam | < 1 mp | |
| 4.1.3 A pánikajtózár felszerelése | megfelelő | |
| 4.1.5 Kiálló sarkok és peremek | < 0,5 mm | |
| 4.1.7 Kétszárnyú ajtó | megfelelő | |
| 4.1.9 Ajtókeretek távolsága | Z < 150 mm | |
| 4.1.10 A működtetőrúd hatásos távolsága | X > 60% Y | |
| 4.1.11 A működtetőrúd túlnyúlása | 2. osztály; W < 100 mm | |
| 4.1.12 A működtetőrúd vége | megfelelő | |
| 4.1.13 A fogantyú működtetőfelülete | V > 18 mm | |
| 4.1.14 Vizsgálópálca | megfelelő | |
| 4.1.15 Az ajtószárnyfelület szabad tere | R > 25 mm | |
| 4.1.16 Elérhető hézag | megfelelő | |
| 4.1.17 Az ajtó szabad mozgása | megfelelő | |
| 4.1.18 Függetlenes hajtóreteszrúd felső vége | megfelelő | |
| 4.1.20 Záróellendarabok | megfelelő | |
| 4.1.21 A záróellendarabok mérete | megfelelő | |
| 4.1.23 Az ajtó tömege és mérete | Nyerskeretajtók: súly ≤ 400 kg, magasság ≤ 3500 mm, szélesség ≤ 1600 mm Nyerskeretajtók SVP/SVA+SVI: súly ≤ 300 kg, magasság ≤ 3500 mm, szélesség ≤ 1800mm | |
| 4.1.24 Külső hozzáférési berendezés | megfelelő | |
| 4.2.2 Engedélyezőerők | ≤ 80 N terheletlen ajtónál és ≤ 220N 1000 N-nel terhelt ajtónál | |
| 4.2.7 A biztonsággal szembeni követelmények | 2. osztály: | EN 1125:2008 |
| Tartós működőképesség az engedélyezés funkciója vonatkozásában (menekülési utakon lévő reteszeletlen ajtókhöz) | | |
| 4.1.4; 4.2.9 Korrozíóállóság | Magas korrozíóállóság 3. osztály / 4. osztály SVP next generation | |
| 4.1.6 Hőmérsékleti tartomány | A tevékenységi erők -10°C és +60°C körül vannak, és legfeljebb 50%-kal haladják meg a +20°C fölöttieket | |
| 4.1.19; 4.2.6 Lefedések hajtóreteszrudakhoz | megfelelő | |
| 4.1.22 Kenés | nem megfelelő | |
| 4.2.3 Záróerő | ≤ 50 N | |
| 4.2.4 Tartós működőképesség | 7. osztály: 200.000 ciklus | |
| 4.2.5 A vízszintes működtetőrúd rongáló használatával szembeni ellenállás | megfelelő | |
| 4.2.6 A hajtóreteszrúd rongáló használatával szembeni ellenállás | megfelelő | |
| 4.2.8; 4.2.2; 4.1.17 Záróvizsgálat | ≤ 80 N terheletlen ajtónál és ≤ 220N 1000 N-nel terhelt ajtónál | |
| Önműködő C zárásra való képesség (tűzvédelmi és füstzáró ajtóknál) | | |
| 4.2.3 Záróerő | ≤50 N | |
| Az önműködő C zárásra való képesség öregedéssel és minőségromlással szembeni állandósága (tűzvédelmi és füstzáró ajtókhöz menekülési útvonalakon) | | |

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DECLARATION OF PERFORMANCE

| | | |
|---|--|--|
| 4.2.4 Állandóság | 7. osztály: 200.000 ciklus | |
| 4.2.3 Záróerő | ≤ 50 N | |
| E tűzállóság: (a helyiség lezárása) és I (hőszigetelés) (tűzvédelmi ajtókon való alkalmazáshoz) | | |
| 4.1.8 B függelék, a pánikajtózár alkalmassága tűzvédelmi ajtókon való alkalmazáshoz – járulékos követelmények | B osztály: tűzvédelmi és füstzáró ajtókon való használathoz alkalmas | |
| Veszélyes anyagok ellenőrzése | | |
| 4.1.25 Veszélyes anyagok | Különösen aggasztó anyagok < határértékek | |

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Ennepetal, 04.02.2021



Michael Hensel

Senior Vice President
Access Solutions DACH

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DECLARATION OF PERFORMANCE

DOP_0167

IT UE Nr. 305/2011 Dichiarazione di prestazione

- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Dispositivi per le uscite antipanico azionati mediante una barra orizzontale

Paniktürverschlüsse Rohrrahmentüren

- Usi previsti: a porte sulle vie di fuga
- Fabbricante: dormakaba Deutschland GmbH - DORMA Platz 1 - 58256 Ennepetal
- Sistemi di VVCP: Sistema 1.
- Norma armonizzata: EN 1125:2008
- Organismi notificati: MPA NRW 0432
- Prestazioni dichiarate:

| Caratteristiche essenziali | Prestazione | Specificata tecnica armonizzata |
|---|--|---------------------------------|
| Funzione di attivazione (per le porte nelle vie di fuga) | | EN 1125:2008 |
| 4.1.2 Durata attivazione | < 1sec | |
| 4.1.3 Applicazione di chiusure antipanico | Superato | |
| 4.1.5 Sporgenza di spigoli e bordi | < 0,5mm | |
| 4.1.7 Porta a due ante | Superato | |
| 4.1.9 Distanza dagli stipiti della porta | Z < 150mm | |
| 4.1.10 Lunghezza efficace della barra di attivazione | X > 60% Y | |
| 4.1.11 Sporgenza della barra di attivazione | Classe 2; W < 100mm | |
| 4.1.12 Fine della barra di attivazione | Superato | |
| 4.1.13 Superficie di attivazione della maniglia | V > 18mm | |
| 4.1.14 Asta di controllo | Superato | |
| 4.1.15 Spazio libero della superficie dell'anta | R > 25mm | |
| 4.1.16 Spazio intermedio raggiungibile | Superato | |
| 4.1.17 Libero movimento della porta | Superato | |
| 4.1.18 Fine superiore della bacchetta di scorrimento verticale | Superato | |
| 4.1.20 Riscontri | Superato | |
| 4.1.21 Dimensioni dei riscontri | Superato | |
| 4.1.23 Massa e dimensioni della porta | Montanti: peso ≤ 400Kg, altezza ≤ 3500mm, larghezza ≤ 1600mm Montanti SVP/SVA+SVI: peso ≤ 300Kg, altezza ≤ 3500mm, larghezza ≤ 1800mm | |
| 4.1.24 Dispositivo esterno di accesso | Superato | |
| 4.2.2 Forze di attivazione | ≤ 80N per porta non gravata da pesi e ≤ 220N con porta gravata da 1.000N | |
| 4.2.7 Requisiti di sicurezza | Classe 2 | |
| Efficienza di funzionamento continuo in merito al funzionamento dell'attivazione (per le porte bloccate nelle vie di fuga) | | |
| 4.1.4; 4.2.9 Resistenza alla corrosione | Resistenza alla corrosione alta Classe 3 / Classe 4 SVP next generation | |
| 4.1.6 Intervallo di temperatura | Forze di attivazione a -10°C e +60°C non superiori del 50% a quelle necessarie a +20°C | |
| 4.1.19; 4.2.6 Rivestimenti per sbarramenti scorrevoli verso l'alto | Superato | |
| 4.1.22 Lubrificazione | Non applicabile | |
| 4.2.3 Forza di chiusura | ≤ 50N | |
| 4.2.4 Efficienza del funzionamento continuo | Classe 7: 200.000 cicli | |
| 4.2.5 Resistenza all'abuso della barra di attivazione orizzontale | Superato | |
| 4.2.6 Resistenza all'abuso dello sbarramento scorrevole verso l'alto | Superato | |
| 4.2.8; 4.2.2; 4.1.17 Test di chiusura | ≤ 80N per porta non gravata da pesi e ≤ 220N con porta gravata da 1.000N | |
| Capacità di chiusura automatica Chiusura C (di porte antincendio/antifumo nelle vie di fuga) | | |
| 4.2.3 Forza di chiusura | ≤ 50N | |

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DECLARATION OF PERFORMANCE

| | | |
|---|---|--|
| Durata della capacità di chiusura automatica C in funzione dell'invecchiamento e della perdita di qualità (di porte antincendio/antifumo nelle vie di fuga) | | |
| 4.2.4 Durata | Classe 7: 200.000 cicli | |
| 4.2.3 Forza di chiusura | ≤ 50N | |
| Resistenza al fuoco E (Chiusura del vano) ed I (Isolamento del calore) (per l'utilizzo su porte antincendio) | | |
| 4.1.8 Allegato B, Possibilità di chiusura antipanico per l'utilizzo su porte antincendio – ulteriori requisiti | Classe B: Adatto a porte antincendio/antifumo | |
| Controlli per sostanze pericolose | | |
| 4.1.25 Sostanze pericolose | Sostanze estremamente problematiche < Valori limite | |

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Ennepetal, 04.02.2021



Michael Hensel

Senior Vice President
Access Solutions DACH

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DECLARATION OF PERFORMANCE

DOP_0167

LT ES reglamentas Nr. 305/2011 Eksploatacinių savybių deklaracija

- Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: evakuacijos kelių avarinio išėjimo įtaisai, valdomi horizontaliuoju strypu

Paniktürverschlüsse Rohrrahmentüren

- Naudojimo paskirtis (-ys): evakuacijos kelių durims
- Gamintojas: dormakaba Deutschland GmbH – DORMA Platz 1 – 58256 Ennepetal
- Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os): 1 sistema
- Darnusis standartas: EN 1125:2008
- Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os): MPA NRW 0432
- Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

| Esminiai rodikliai | Eksploatacinė savybė | Darnioji techninė specifikacija |
|---|---|---------------------------------|
| Atblokavimo funkcija (durims evakuacijos keliuose) | | EN 1125:2008 |
| 4.1.2 Atblokavimo trukmė | < 1 s | |
| 4.1.3 Greitai atidaromo durų uždorio montavimas | Atitinka | |
| 4.1.5 Išsikišantys kampai ir briaunos | < 0,5 mm | |
| 4.1.7 Dvivėrės durys | Atitinka | |
| 4.1.9 Durų rėmo atstumas | Z < 150 mm | |
| 4.1.10 Efektyvus aktyvinimo strypo ilgis | X > 60 % Y | |
| 4.1.11 Aktyvinimo strypo iškyša | 2 klasė; W < 100 mm | |
| 4.1.12 Aktyvinimo strypo galas | Atitinka | |
| 4.1.13 Rankenos aktyvinimo paviršius | V > 18 mm | |
| 4.1.14 Bandymo strypas | Atitinka | |
| 4.1.15 Durų sąvaros paviršiaus tarpas | R > 25 mm | |
| 4.1.16 Pasiekiamas tarpas | Atitinka | |
| 4.1.17 Laisvas durų judėjimas | Atitinka | |
| 4.1.18 Vertikalių skląstinių uždorių strypų viršutinis galas | Atitinka | |
| 4.1.20 Fiksatoriai | Atitinka | |
| 4.1.21 Fiksatorių matmenys | Atitinka | |
| 4.1.23 Durų svoris ir matmenys | Durys su vamzdiniu rėmu: svoris ≤ 400 kg, aukštis ≤ 3 500 mm, plotis ≤ 1 600 mm Durys su vamzdiniu rėmu SVP/SVA+SVI: svoris ≤ 300kg, aukštis ≤ 3500 mm, plotis ≤ 1800 mm | |
| 4.1.24 Išorinis prieigos įtaisas | Atitinka | |
| 4.2.2 Atblokavimo jėgos | ≤ 80 N, kai durys neapkrautos, ir ≤ 220 N, kai durų apkrova 1 000 N | |
| 4.2.7 Saugai keliami reikalavimai | 2 klasė | |
| Nuolatinio veikimo režimo geba atblokavimo funkcijos atžvilgiu (užrakintoms durims evakuacijos keliuose) | | |
| 4.1.4; 4.2.9 Atsparumas korozijai | Didelis atsparumas korozijai, 3 klasė / 4. Klasė SVP next generation | |
| 4.1.6 Temperatūros intervalas | Aktyvinimo jėgos -10 °C ir +60 °C temperatūroje yra ne daugiau kaip 50 proc. didesnės už susidarancias 20 °C temperatūroje | |
| 4.1.19; 4.2.6 Skląstinių uždorių strypų dangteliai | Atitinka | |
| 4.1.22 Tepimas | Netaikoma | |
| 4.2.3 Uždarymo jėga | ≤ 50N | |
| 4.2.4 Nuolatinio veikimo režimo geba | 7 klasė: 200 000 ciklų | |
| 4.2.5 Horizontalaus aktyvinimo strypo atsparumas netinkamam naudojimui | Atitinka | |
| 4.2.6 Aktyvinimo strypo atsparumas netinkamam naudojimui | Atitinka | |
| 4.2.8; 4.2.2; 4.1.17 Baigiamasis tyrimas | ≤ 80 N, kai durys neapkrautos, ir ≤ 220 N, kai durų apkrova 1 000 N | |
| C automatinio uždarymo geba (ugniai / dūmų skverbimuisi atsparios durys evakuacijos keliuose) | | |

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DECLARATION OF PERFORMANCE

| | | |
|---|--|--|
| 4.2.3 Uždarymo jėga | ≤ 50 N | |
| C automatinio uždarymo gebos patvarumas (ilgaamžiškumas) senėjimui ir kokybės sumažėjimui (ugniai / dūmų skverbimuisi atsparios durys evakuacijos keliuose) | | |
| 4.2.4 Ilgaamžiškumas | 7 klasė: 200 000 ciklų | |
| 4.2.3 Uždarymo jėga | ≤ 50N | |
| Atsparumas gaisrui E (sandarumas) ir I (šiluminis izoliavimas) (Naudojimui ugniai atsparioms durims) | | |
| 4.1.8 B priedas, greitai atidaromo durų uždorio tinkamumas naudoti ugniai atsparioms durims – papildomi reikalavimai | B klasė: tinka naudoti ugniai ir dūmų skverbimuisi atsparioms durims | |
| Pavojingų medžiagų kontrolė | | |
| 4.1.25 Pavojingos medžiagos | Labai didelį susirūpinimą keliančios medžiagos < ribinės vertės | |

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Ennepetal, 04.02.2021



Michael Hensel

Senior Vice President
Access Solutions DACH

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DECLARATION OF PERFORMANCE

DOP_0167

LV ES Nr. 305/2011 ekspluatācijas īpašību deklarācija

- Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: Evakuācijas maršrutos izmantojamās panikas izejas drošības ierīces, kas darbināmas ar horizontālo stieni **Paniktürverschlüsse Rohrrahmentüren**
- Paredzētais izmantojums: Uz durvīm evakuācijas maršrutos
- Ražotājs: dormakaba Deutschland GmbH - DORMA Platz 1 - 58256 Ennepetal
- Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as): 1. sistēma.
- Saskaņotais standarts: EN 1125:2008
- Paziņotā(-ās) iestāde(-es): MPA NRW 0432
- Deklarētā(-ās) ekspluatācijas īpašība(-as):

| Būtiskas pazīmes | Īpašība | Saskaņotā tehniskā specifikācija |
|--|--|----------------------------------|
| (durvīm evakuācijas ceļos) | | |
| 4.1.2. Atbloķēšanas ilgums | < 1 sek. | |
| 4.1.3. Panikas durvju fiksatora uzstādīšana | Izturēts | |
| 4.1.5. Izvirzīti stūri un malas | < 0,5mm | |
| 4.1.7. Divviru durvis | Izturēts | |
| 4.1.9. Attālums no durvju rāmja | Z < 150 mm | |
| 4.1.10. Atbloķēšanas stieņa lietderīgais garums | X > 60% Y | |
| 4.1.11. Atbloķēšanas stieņa izvirzījums | 2. klase; W < 100 mm | |
| 4.1.12. Atbloķēšanas stieņa gals | Izturēts | |
| 4.1.13. Roktura atbloķēšanas virsma | V > 18 mm | |
| 4.1.14. Pārbaudes paraugs | Izturēts | |
| 4.1.15. Durvju vērtnes virsmas brīvā telpa | R > 25 mm | |
| 4.1.16. Iegūstamā starptelpa | Izturēts | |
| 4.1.17. Durvju brīvā kustība | Izturēts | |
| 4.1.18. Vertikālo piedziņas bīdņu augšējais gals | Izturēts | |
| 4.1.20. Bloķēšanas salāgotās detaļas | Izturēts | |
| 4.1.21. Bloķēšanas salāgoto detaļu izmēri | Izturēts | |
| 4.1.23. Durvju masa un izmēri | Durvis ar cauruļu rāmi: svars ≤ 400 kg, augstums ≤ 3500mm, platums ≤ 1600mm Durvis ar cauruļu rāmi SVP/SVA+SVI: svars ≤ 300 kg, augstums ≤ 3500mm, platums ≤ 1800mm | |
| 4.1.24. Ārējais piekļuves mehānisms | Izturēts | |
| 4.2.2. Atbloķēšanas spēki | ≤ 80 N nenoslogotām durvīm un ≤ 220N durvīm ar 1000 N noslodzi | |
| 4.2.7. Drošības prasības | 2. klase | EN 1125:2008 |
| Atbloķēšanas ilgstošas darbības izturība (slēdzamām durvīm evakuācijas ceļos) | | |
| 4.1.4.; 4.2.9. Izturība pret rūsū | Augsta izturība pret rūsū, 3. Kategorija / 4. Kategorija SVP next generation | |
| 4.1.6. Temperatūras diapazons | Lietošanas spēki -10°C un +60°C temperatūrā nav vairāk kā 50% no spēkiem +20°C temperatūrā | |
| 4.1.19.; 4.2.6. Piedziņas bīdņu vāki | Izturēts | |
| 4.1.22. Eļļošana | Neatbilst | |
| 4.2.3. Slēgšanas spēks | ≤ 50 N | |
| 4.2.4. Ilgstošas darbības izturība | 7. klase: 200 000 cikli | |
| 4.2.5. Horizontālā atbloķēšanas stieņa pretestība pret nepareizu lietošanu | Izturēts | |
| 4.2.6. Piedziņas bīdņa pretestība pret nepareizu lietošanu | Izturēts | |
| 4.2.8.; 4.2.2.; 4.1.17. Gala pārbaude | ≤ 80 N nenoslogotām durvīm un ≤ 220N durvīm ar 1000 N noslodzi | |
| Automātiskās aizvēršanas funkcija C (ugunsdrošām un dūmdrošām durvīm evakuācijas ceļos) | | |
| 4.2.3. Slēgšanas spēks | ≤ 50 N | |
| Automātiskās aizvēršanas C ilgstošas darbības izturība pret novecošanu un kvalitātes zudumu | | |

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DECLARATION OF PERFORMANCE

| | | |
|--|--|--|
| (ugunsdrošām un dūmdrošām durvīm evakuācijas ceļos) | | |
| 4.2.4. Ilgstošas darbības izturība | 7. klase: 200 000 cikli | |
| 4.2.3. Slēgšanas spēks | ≤ 50 N | |
| Izturība pret liesmām E (telpas noslēgšana) un I (siltumizolācija) (izmantošanai ugunsdrošām durvīm) | | |
| 4.1.8. pielikums B, Panikas durvju fiksatora īpašības izmantošanai ugunsdrošām durvīm – papildu prasības | B klase: Piemērots izmantošanai ugunsdrošām un dūmdrošām durvīm | |
| Bīstamu vielu kontrole | | |
| 4.1.25. Bīstamas vielas | Īpaši satraukumu radošas vielas < robežvērtības | |

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Ennepetal, 04.02.2021



Michael Hensel

Senior Vice President
Access Solutions DACH

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DECLARATION OF PERFORMANCE

DOP_0167

MT EU Nru. 305/2011 Dikjarazzjoni ta' prestazzjoni

- Kodiċi uniku ta' identifikazzjoni tat-tip tal-prodott: Apparati għall-ħruġ f'każ ta' paniku li jithaddmu bi zbarra orizzontali, biex jintżaw f'rotot minn fejn wieheġ jaħrab **Paniktürverschlüsse Rohrrahmentüren**
- Użu/i intenzjonat/i: Bibien f'rotot tal-ħruġ ta' emerġenza
- Manifattur: dormakaba Deutschland GmbH - DORMA Platz 1 - D-58256 Ennepetal
- Sistema/i ta' AVCP: sistema 1
- Standard armonizzat: EN 1125:2008
- Korp/i nnotifikat/i: MPA NRW 0432
- Prestazzjoni/jiet ddikjarata/i:

| Karatteristiċi prinċipali | Prestazzjoni | Speċifikazzjoni teknika armonizzata |
|--|--|-------------------------------------|
| Funzjoni ta' rilaxx (għal bibien f'rotot tal-ħruġ ta' emerġenza) | | |
| 4.1.2 Permanenza tar-rilaxx | < 1sec | |
| 4.1.3 Twaħħil tal-apparat għall-ħruġ f'każ ta' paniku | Għadda mit-test | |
| 4.1.5 Kantunieri u truf li jisporgu 'l barra | < 0.5mm | |
| 4.1.7 Bieb b'żewġ pannelli | Għadda mit-test | |
| 4.1.9 Distanza mill-frejms tal-bieb | Z < 150mm | |
| 4.1.10 Tul effettiv tal-iżbarra għall-attivazzjoni | X > 60% Y | |
| 4.1.11 Supernatant tal-iżbarra għall-attivazzjoni | Klassi 2; W < 100mm | |
| 4.1.12 Tarf tal-iżbarra għall-attivazzjoni | Għadda mit-test | |
| 4.1.13 Wiċċ ta' attivazzjoni tal-manku | V > 18mm | |
| 4.1.14 Virga tat-test | Għadda mit-test | |
| 4.1.15 Distakk tal-wiċċ tal-pannell tal-bieb | R > 25mm | |
| 4.1.16 Distakk li jista' jintlaħaq | Għadda mit-test | |
| 4.1.17 Moviment liberu tal-bieb | Għadda mit-test | |
| 4.1.18 Tarf ta' fuq ta' staneg vertikali tal-ispanjulett | Għadda mit-test | |
| 4.1.20 Kontrappartijiet għas-sokor | Għadda mit-test | |
| 4.1.21 Qisien tal-kontrappartijiet għas-sokor | Għadda mit-test | |
| 4.1.23 It-toqol u d-daqs tal-bieb | Bibien bi frejm magħmul minn tubi: Toqol ≤ 400Kg, Għoli ≤ 3500mm, Wisa' ≤ 1600mm Bibien bi frejm magħmul minn tubi SVP/SVA+SVI: Toqol ≤ 300Kg, Għoli ≤ 3500mm, Wisa' ≤ 1800mm | |
| 4.1.24 Apparat estern tal-aċċess | Għadda mit-test | |
| 4.2.2 Qawwiet tar-rilaxx | ≤ 80N f'każ ta' bieb mhux mgħobbi u ≤ 220N f'każ ta' bieb mgħobbi b'1,000N | |
| 4.2.7 Rekwiziti għas-sikurezza | Klassi 2 | EN 1125:2008 |
| Kapaċità ta' funzjonament kontinwu fir-rigward tal-funzjoni ta' rilaxx (għal bibien imsakkrin f'rotot tal-ħruġ ta' emerġenza) | | |
| 4.1.4; 4.2.9 Reżistenza għall-korrużjoni | Reżistenza għall-korrużjoni għolja ħafna Klassi 3 | |
| 4.1.6 Medda tat-temperatura | Il-qawwiet tal-attivazzjoni f' -10°C u +60°C ma jeċċedux il-50% u 'il fuq minnhom +20°C | |
| 4.1.19; 4.2.6 Kavers għall-istaneg tal-ispanjulett | Għadda mit-test | |
| 4.1.22 Lubrikazzjoni | Mhux applikabbli | |
| 4.2.3 Qawwa tal-qafra | ≤ 50N | |
| 4.2.4 Kapaċità ta' funzjonament kontinwu | Klassi 7: 200,000 ċiklu | |
| 4.2.5 Reżistenza kontra abbuż fuq l-iżbarra għall-attivazzjoni orizzontali | Għadda mit-test | |
| 4.2.6 Reżistenza kontra abbuż fuq l-istanga tal-ispanjulett | Għadda mit-test | |
| 4.2.8; 4.2.2; 4.1.17 Eżaminazzjoni finali | ≤ 80N f'każ ta' bieb mhux mgħobbi u ≤ 220N f'każ ta' bieb mgħobbi b'1,000N | |
| Kapaċità ta' għeluq awtomatiku C (ta' bibien protettivi kontra n-nar/id-duħħan f'rotot tal-ħruġ ta' emerġenza) | | |
| 4.2.3 Qawwa tal-qafra | ≤ 50N | |

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DECLARATION OF PERFORMANCE

| | | |
|--|--|--|
| Durabbiltà tal-kapaċità ta' għeluq awtomatiku C wara tiqdim u telf tal-kwalità (ta' bibien protettivi kontra n-nar/id-duħħan f'rotot tal-ħruġ ta' emerġenza) | | |
| 4.2.4 Durabbiltà | Klassi 7: 200,000 ċiklu | |
| 4.2.3 Qawwa tal-qafra | ≤ 50N | |
| Reżistenza għan-nar E (spazju magħluq) u I (iżolazzjoni termali) (għall-użu ma' bibien protettivi kontra n-nar) | | |
| 4.1.8 Anness B, Adegwatezza tal-apparat għall-ħruġ f'każ ta' paniku għall-użu ma' bibien protettivi kontra n-nar — rekwiżiti addizzjonali | Klassi B: Adegwat għall-użu ma' bibien protettivi kontra n-nar u/jew id-duħħan | |
| Iċċekkjar għal sustanzi perikolużi | | |
| 4.1.25 Sustanzi perikolużi | Sustanzi ta' tħassib serju ħafna < limiti | |

Il-prestazzjoni tal-prodott identifikat hawn fuq hija konformi mal-prestazzjonijiet iddikjarati. Din id-dikjarazzjoni ta' prestazzjoni hija maħruġa, skont ir-Regolament (UE) Nru 305/2011, taħt ir-responsabbiltà unika tal-manifattur identifikat hawn fuq.

Iffirmat għal u f'isem il-manifattur minn:

Ennepetal, 04.02.2021



Michael Hensel

Senior Vice President
Access Solutions DACH

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DECLARATION OF PERFORMANCE

DOP_0167

NL EU nr. 305/2011 Prestatieverklaring

- Unieke identificatiecode van het producttype: Panieksluitingen voor vluchtdeuren met een horizontale bedieningsstang

Paniktürverschlüsse Rohrrahmentüren

- Beoogd(e) gebruik(en): Op deuren in vluchtwegen
- Fabrikant: dormakaba Deutschland GmbH - DORMA Platz 1 - 58256 Ennepetal
- Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: systeem 1.
- Geharmoniseerde norm: EN 1125:2008
- Aangemelde instantie(s): MPA NRW 0432
- Aangegeven prestatie(s):

| Belangrijkste kenmerken | Prestaties | Geharmoniseerde technische specificaties |
|--|--|--|
| Vrijgavefunctie (voor deuren in vluchtwegen) | | EN 1125:2008 |
| 4.1.2 Vrijgaveduur | < 1sec | |
| 4.1.3 Installatie panieksluiting | goedgekeurd | |
| 4.1.5 Uitstekende hoeken en randen | < 0,5mm | |
| 4.1.7 Tweevleugelige deur | goedgekeurd | |
| 4.1.9 Afstand tot deurframe | Z < 150mm | |
| 4.1.10 Effectieve lengte van de bedieningsstang | X > 60% Y | |
| 4.1.11 Overstek van de bedieningsstang | Klasse 2; W < 100mm | |
| 4.1.12 Einde van de bedieningsstang | goedgekeurd | |
| 4.1.13 Bedienvlak van de greep | V > 18mm | |
| 4.1.14 Teststaaf | goedgekeurd | |
| 4.1.15 Vrije ruimte van het deurvlak | R > 25mm | |
| 4.1.16 Bereikbare tussenruimte | goedgekeurd | |
| 4.1.17 Vrije beweegbaarheid van de deur | goedgekeurd | |
| 4.1.18 Bovenste uiteinde van verticale sluitstaven | goedgekeurd | |
| 4.1.20 Tegensloten | goedgekeurd | |
| 4.1.21 Maten van de tegensloten | goedgekeurd | |
| 4.1.23 Gewicht en afmetingen van de deur | Profieldeuren: Gewicht ≤ 400kg, hoogte ≤ 3500mm, breedte ≤ 1600mm Profieldeuren SVP/SVA+SVI: Gewicht ≤ 300kg, hoogte ≤ 3500mm, breedte ≤ 1800mm | |
| 4.1.24 Externe toegangsvoorziening | goedgekeurd | |
| 4.2.2 Vrijgavekrachten | ≤ 80N bij onbelaste deur en ≤ 220N bij met 1.000N belaste deur | |
| 4.2.7. Eisen aan de veiligheid | Klasse 2 | |
| Gebruiksduurzaamheid van de vrijgavefunctie (voor vergrendelde deuren in vluchtwegen) | | |
| 4.1.4; 4.2.9 Corrosiebestendigheid | corrosiebestendigheid conform klasse 3 / klasse 4 SVP next generation | |
| 4.1.6 Temperatuurbereik | Bedieningskrachten liggen bij -10°C en bij +60°C niet meer dan 50% boven die bij +20°C | |
| 4.1.19;4.2.6 Afdekkappen voor verticale sluitstaven | goedgekeurd | |
| 4.1.22 Smering | n.v.t. | |
| 4.2.3 Sluitkracht | ≤ 50N | |
| 4.2.4 Gebruiksduurzaamheid | Klasse 7: 200.000 cycli | |
| 4.2.7 Weerstand van de horizontale bedieningsstang tegen manipulatie | goedgekeurd | |
| 4.2.6 Weerstand van de verticale sluitstaaf tegen manipulatie | goedgekeurd | |
| 4.2.8; 4.2.2; 4.1.17 Afsluitend onderzoek | ≤ 80N bij onbelaste deur en ≤ 220N bij met 1.000N belaste deur | |
| Zelfsluitend vermogen C (van brand- /rookwerende deuren in vluchtwegen) | | |
| 4.2.3 Sluitkracht | ≤ 50N | |

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DECLARATION OF PERFORMANCE

| | | |
|--|---|--|
| Gebruiksduurzaamheid van de zelfsluitendheid C gelet op veroudering en kwaliteitsverlies (van brand- /rookwerende deuren in vluchtwegen) | | |
| 4.2.4 Duurzaamheid | Klasse 7: 200.000 cycli | |
| 4.2.3 Sluitkracht | ≤ 50N | |
| Brandbestendigheid E (ruimteafsluiting) en I (warmte-isolatie) (Voor toepassing in brandwerende deuren) | | |
| 4.1.8 Bijlage B, geschiktheid van de panieksluiting voor toepassing op brandwerende deuren – aanvullende eisen | Klasse B: Geschikt voor toepassing op brand- / rookwerende deuren | |
| Controle op gevaarlijke stoffen | | |
| 4.1.25 Gevaarlijke stoffen | Zeer zorgwekkende stoffen < grenswaarden | |

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Ennepetal, 04.02.2021



Michael Hensel

Senior Vice President
Access Solutions DACH

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DECLARATION OF PERFORMANCE

DOP_0167

NO EU Nr. 305/2011 Ytelseserklæring

- Entydig produkttypekode: Panikkbeslag med horisontal trykkplate **Paniktürverschlüsse Rohrrahmentüren**
- Bruksformål: Dører i fluktveier
- Produsent: dormakaba Deutschland GmbH - DORMA Platz 1 - 58256 Ennepetal
- System for vurdering og kontroll av ytelse iht. EU Nr. 305/2011 vedlegg V: System 1.
- Harmoniserende standard: EN 1125:2008
- Offentlig(e) kontrollinstans(er): MPA NRW 0432
- Ytelseserklæring(er):

| Vesentlige egenskaper | Teknisk ytelse | Harmoniserte tekniske standarder |
|---|---|----------------------------------|
| Frigivelsesfunksjon (for dører i rømningsveier) | | EN 1125:2008 |
| 4.1.2 Varighet av frigivelse | < 1sek | |
| 4.1.3 Plassering av panikkbeslaget | Godkjent | |
| 4.1.5 Hjørner og kanter som rager fram | < 0,5mm | |
| 4.1.7 Dør med to fløyer | Godkjent | |
| 4.1.9 Avstand til dørkarm | Z < 150mm | |
| 4.1.10 Effektiv lengde på trykkstangen | X > 60% Y | |
| 4.1.11 Framstikk på trykkstangen | Klasse 2; W < 100 mm | |
| 4.1.12 Enden av trykkstangen | Godkjent | |
| 4.1.13 Betjeningsflate på håndtak | V > 18 mm | |
| 04.01.2014 Teststav | Godkjent | |
| 4.1.15 Åpning over dørfløyoverflate | R > 25 mm | |
| 4.1.16 Oppnåelig mellomrom | Godkjent | |
| 4.1.17 Dørens frie bevegelse | Godkjent | |
| 4.1.18 Øvre ende av vertikale bolteskåter | Godkjent | |
| 4.1.20 Sluttstykker | Godkjent | |
| 4.1.21 Dimensjoner på sluttstykker | Godkjent | |
| 4.1.23 Masse og størrelse på døren | Profildører: Vekt ≤ 400 kg, høyde ≤ 3500 mm, bredde ≤ 1600 mm Profildører SVP/SVA+SVI: Vekt ≤ 300 kg, høyde ≤ 3500 mm, bredde ≤ 1800mm | |
| 4.1.24 Utvendig tilgang | Godkjent | |
| 4.2.2 Frigivelseskraft | ≤ 80N på ubelastet dør og ≤ 220N på dør som er belastet med 1.000N | |
| 4.2.7 Krav til sikkerhet | Klasse 2 | |
| Funksjon over tid av frigivelses-funksjonen (av låste dører i rømningsveier) | | |
| 4.1.4; 4.2.9 Korrosjonsbestandighet | Høy / svært høy korrosjonsbestandighet, Klasse 4 | |
| 4.1.6 Temperaturområde | Ved temperaturer på -10°C og på +60°C ligger betjeningskraften ikke mer enn 50% over den som trengs ved +20°C | |
| 4.1.19; 4.2.6 Dekslar på bolteskåter | Godkjent | |
| 04.01.2022 Smøring | Ikke aktuelt | |
| 4.2.3 Lukkekraft | ≤ 50N | |
| 4.2.4 Funksjon over tid | Klasse 7: 200.000 sykluser | |
| 4.2.5 Hindring av misbruk av den horisontale trykkstangen | Godkjent | |
| 4.2.6 Hindring av misbruk av bolteskåten | Godkjent | |
| 4.2.8; 4.2.2; 4.1.17 Avsluttende testing | ≤ 80N på ubelastet dør og ≤ 220N på dør som er belastet med 1.000N | |
| Selvlukking C (av brann- og røykverndører i rømningsveier) | | |
| 4.2.3 Lukkekraft | ≤ 50N | |
| Varighet av permanent selvlukking C utfra påvirkning av aldring og kvalitetstap. (dører for brann- og røykbeskyttelse i rømningsveier) | | |
| 4.2.4 Varighet over tid | Klasse 7: 200.000 sykluser | |
| 4.2.3 Lukkekraft | ≤ 50N | |

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DECLARATION OF PERFORMANCE

| | | |
|--|---|--|
| Brannmotstand E (romavgrensning) og I (varmeisolering) (Til bruk på branndører). | | |
| 4.1.8 Vedlegg B, Panikkbeslagets egnethet til bruk på dører for brann- og røykbeskyttelse | Klasse B: Egnet for bruk på dører for brann- og røykbeskyttelse | |
| Kontroll av farlige stoffer | | |
| 4.1.25 Farlige stoffer | Spesielt bekymringsverdige stoffer < Grenseverdier | |

Ytelsen til produktet som angis ovenfor motsvarer den/de erklærte ytelsen(e). Produsenten som oppgis ovenfor er eneste ansvarlige for at ytelseserklæringen er i samsvar med EU-forskrift nr. 305/2011.

Underskrevet for produsenten og i produsentens navn av:

Ennepetal, 04.02.2021



Michael Hensel

Senior Vice President
Access Solutions DACH

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DECLARATION OF PERFORMANCE

DOP_0167

PL UE 305/2011 Deklaracja właściwości użytkowych

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Zamknięcia przeciwpaniczne do wyjść uruchamiane prętem poziomym, do użytku w drogach ewakuacyjnych **Paniktürverschlüsse Rohrrahmentüren**
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Do drzwi przy drogach ewakuacyjnych
- Producent: dormakaba Deutschland GmbH - DORMA Platz 1 - 58256 Ennepetal
- System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 1
- Norma zharmonizowana: EN 1125:2008
- Jednostka lub jednostki notyfikowane: MPA NRW 0432
- Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|--|--|--|
| Funkcja odblokowania (dla drzwi w drogach ewakuacyjnych) | | EN 1125:2008 |
| 4.1.2 Czas odblokowania | < 1 s | |
| 4.1.3 Zainstalowanie zamka antypanicznego | Spełnia | |
| 4.1.5 Wystające rogi i krawędzie | < 0,5 mm | |
| 4.1.7 Drzwi dwuskrzydłowe | Spełnia | |
| 4.1.9 Odstęp od ramy drzwi | Z < 150 mm | |
| 4.1.10 Skuteczna długość pręta uruchamiającego | X > 60% Y | |
| 4.1.11 Występ pręta uruchamiającego | Klasa 2; W < 100 mm | |
| 4.1.12 Zakończenie pręta uruchamiającego | Spełnia | |
| 4.1.13 Powierzchnia uruchamiająca uchwytu | V > 18 mm | |
| 4.1.14 Pręt testowy | Spełnia | |
| 4.1.15 Wolna przestrzeń przy powierzchni skrzydła drzwi | R > 25 mm | |
| 4.1.16 Dostępne szczeliny | Spełnia | |
| 4.1.17 Swobodny ruch drzwi | Spełnia | |
| 4.1.18 Górne zakończenie pionowych prętów zamykających | Spełnia | |
| 4.1.20 Elementy blokujące | Spełnia | |
| 4.1.21 Wymiary elementów blokujących | Spełnia | |
| 4.1.23 Masa i wymiary drzwi | Drzwi w konstrukcji ramowej z profili rurowych: Masa ≤ 400 kg, wysokość ≤ 3500 mm, szerokość ≤ 1600 mm Drzwi w konstrukcji ramowej z profili rurowych SVP/SVA+SVI: Masa ≤ 300 kg, wysokość ≤ 3500 mm, szerokość ≤ 1800 mm | |
| 4.1.24 Zewnętrzne urządzenie dostępne | Spełnia | |
| 4.2.2 Siły zwalniające | ≤ 80 N przy drzwiach nieobciążonych i ≤ 220 N przy obciążeniu drzwi 1000 N | |
| 4.2.7 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa | Klasa 2 | |
| Trwałość funkcji zwalniania (dla zablokowanych drzwi w drogach ewakuacyjnych) | | |
| 4.1.4; 4.2.9 Odporność na korozję | Wysoka odporność na korozję – klasa 3 / klasa 4 SVP next generation | |
| 4.1.6 Zakres temperatury | Siły uruchamiające przy -10°C oraz +60°C nie przekraczają sił uruchamiających przy +20°C o więcej niż 50%. | |
| 4.1.19; 4.2.6 Osłony prętów zamykających | Spełnia | |
| 4.1.22 Smarowanie | nie dotyczy | |
| 4.2.3 Siła zamykająca | ≤ 50 N | |
| 4.2.4 Trwała sprawność działania | Klasa 7: 200 000 cykli | |
| 4.2.5 Opór poziomego pręta uruchamiającego w przypadku działania siłowego | Spełnia | |
| 4.2.6 Opór pręta zamykającego w przypadku działania siłowego | Spełnia | |
| 4.2.8; 4.2.2; 4.1.17 Badanie końcowe | ≤ 80 N przy drzwiach nieobciążonych i ≤ 220 N przy obciążeniu drzwi 1000 N | |
| Zdolność do automatycznego zamykania C (dla drzwi przeciwpożarowych/dymoszczelnych w drogach ewakuacyjnych) | | |

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DECLARATION OF PERFORMANCE

| | | |
|--|--|--|
| 4.2.3 Siła zamykająca | ≤ 50 N | |
| Trwałość zdolności do automatycznego zamykania C pomimo procesów starzenia i utraty jakości (dla drzwi przeciwpożarowych/dymoszczelnych w drogach ewakuacyjnych) | | |
| 4.2.4 Trwałość | Klasa 7: 200 000 cykli | |
| 4.2.3 Siła zamykająca | ≤ 50 N | |
| Odporność ogniowa E (szczelność ogniowa) oraz I (izolacyjność ogniowa) (do stosowania w drzwiach przeciwpożarowych) | | |
| 4.1.8 Załącznik B, Przydatność zamka antypanicznego do zastosowania w drzwiach przeciwpożarowych – dodatkowe wymagania | Klasa B: Odpowiednie do zastosowania w drzwiach przeciwpożarowych/dymoszczelnych | |
| Kontrola substancji niebezpiecznych | | |
| 4.1.25 Substancje niebezpieczne | Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy < wartości graniczne | |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Ennepetal, 04.02.2021



Michael Hensel

Senior Vice President
Access Solutions DACH

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DECLARATION OF PERFORMANCE

DOP_0167

PT UE Nº 305/2011 Declaração de Rendimento

- Código de identificação único do produto-tipo: Dispositivos anti-pânico para fecho de portas para saídas de emergência accionadas por barra horizontal **Paniktürverschlüsse Rohrrahmentüren**
- Utilização(ões) prevista(s): Para portas em vias de fuga
- Fabricante: dormakaba Deutschland GmbH - DORMA Platz 1 - 58256 Ennepetal
- Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP): Sistema 1.
- Norma harmonizada: EN 1125:2008
- Organismo(s) notificado(s): MPA NRW 0432
- Desempenho(s) declarado(s):

| Características principais | Desempenho | Norma técnica harmonizada |
|--|--|---------------------------|
| Função de desbloqueio (de portas em saídas de emergência) | | |
| 4.1.2 Duração de desbloqueio | < 1 seg | |
| 4.1.3 Montagem do mecanismo anti-pânico | Aprovado | |
| 4.1.5 Arestas e cantos salientes | < 0,5mm | |
| 4.1.7 Portas de duas folhas | Aprovado | |
| 4.1.9 Distância da armação da porta | Z < 150mm | |
| 4.1.10 Comprimento útil da barra de accionamento | X > 60% Y | |
| 4.1.11 Saliência da barra de accionamento | Classe 2; W < 100mm | |
| 4.1.12 Extremidade da barra de accionamento | Aprovado | |
| 4.1.13 Superfície de accionamento do puxador | V > 18mm | |
| 4.1.14 Barra de ensaio | Aprovado | |
| 4.1.15 Espaço vazio da superfície da folha | R > 25mm | |
| 4.1.16 Vão alcançável | Aprovado | |
| 4.1.17 Movimento livre da porta | Aprovado | |
| 4.1.18 Extremidade superior de ferrolhos tipo espagnolette verticais | Aprovado | |
| 4.1.20 Contra-peças de bloqueio | Aprovado | |
| 4.1.21 Medidas das contra-peças de bloqueio | Aprovado | |
| 4.1.23 Massa e medidas da porta | Portas de armação tubular: Peso ≤ 400Kg, Altura ≤ 3500mm, Largura ≤ 1600mm Portas de armação tubular SVP/SVA+SVI: Peso ≤ 300Kg, Altura ≤ 3500mm, Largura ≤ 1800mm | |
| 4.1.24 Meio de acesso exterior | Aprovado | |
| 4.2.2 Forças de desbloqueio | ≤ 80N com porta sem carga e ≤ 220N com porta com carga de 1.000N | |
| 4.2.7 Requisitos de segurança | Classe 2: | EN 1125:2008 |
| Capacidade de funcionamento permanente em termos da função de desbloqueio (de portas trancadas em saídas de emergência) | | |
| 4.1.4; 4.2.9 Resistência à corrosão | Resistência à corrosão elevada Classe 3 / Classe 4 SVP next generation | |
| 4.1.6 Intervalo de temperaturas | As forças de activação com -10°C e com +60°C não superam em 50% as registadas com +20°C | |
| 4.1.19; 4.2.6 Coberturas para ferrolhos tipo espagnolette | Aprovado | |
| 4.1.22 Lubrificação | Não adequado | |
| 4.2.3 Força de fecho | ≤ 50N | |
| 4.2.4 Capacidade de funcionamento permanente | Classe 7: 200.000 ciclos | |
| 4.2.5 Resistência contra o uso indevido da barra de accionamento horizontal | Aprovado | |
| 4.2.6 Resistência contra o uso indevido dos ferrolhos tipo espagnolette | Aprovado | |
| 4.2.8; 4.2.2; 4.1.17 Exame final | ≤ 80N com porta sem carga e ≤ 220N com porta com carga de 1.000N | |
| Capacidade do fecho automático C | | |

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DECLARATION OF PERFORMANCE

| | | |
|--|--|--|
| (de portas corta-fogo/corta-fumo em saídas de emergência) | | |
| 4.2.3 Força de fecho | ≤ 50N | |
| Durabilidade da capacidade de fecho automático C perante desgaste e perda de qualidade (de portas corta-fogo/corta-fumo em saídas de emergência) | | |
| 4.2.4 Durabilidade | Classe 7: 200.000 ciclos | |
| 4.2.3 Força de fecho | ≤ 50N | |
| Resistência ao fogo E (compartimentação) e I (isolamento térmico) (Para utilização em portas corta-fogo) | | |
| 4.1.8 Anexo B, Mecanismo anti-pânico adequado para utilização em portas corta-fogo - requisitos adicionais | Classe B: Adequado para utilização em portas corta-fogo/corta-fumo | |
| Controlo de substâncias perigosas | | |
| 4.1.25 Substâncias perigosas | Substâncias que suscitam maiores preocupações < Valores-limite | |

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Ennepetal, 04.02.2021



Michael Hensel

Senior Vice President
Access Solutions DACH

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DECLARATION OF PERFORMANCE

DOP_0167

RO Regulament UE nr. 305/2011 Declarație de performanță

- Cod unic de identificare al produsului-tip: sisteme de închidere pentru uși de panică cu bară orizontală de acționare
Paniktürverschlüsse Rohrrahmentüren
- Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate): uși de pe căile de evacuare
- Fabricant: dormakaba Deutschland GmbH - DORMA Platz 1 - 58256 Ennepetal
- Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței: sistemul 1.
- Standard armonizat: EN 1125:2008
- Organism (organisme) notificat(e): MPA NRW 0432
- Performanța (performanțe) declarată (declarate):

| Caracteristici esențiale | Performanță | Specificație tehnică armonizată |
|--|--|---------------------------------|
| Funcție de deblocare (pentru uși pe căi de evacuare) | | |
| 4.1.2 Durata de deblocare | < 1 sec | |
| 4.1.3 Montarea închizătorului ușii antipanică | Îndeplinită | |
| 4.1.5 Colțuri și muchii proeminente | < 0,5 mm | |
| 4.1.7 Ușă cu două canaturi | Îndeplinită | |
| 4.1.9 Distanța față de tocul ușii | Z < 150 mm | |
| 4.1.10 Lungimea activă a barei de acționare | X > 60% Y | |
| 4.1.11 Consola barei de acționare | Clasa 2; W < 100 mm | |
| 4.1.12 Capătul barei de acționare | Îndeplinită | |
| 4.1.13 Suprafața de acționare a mânerului | V > 18 mm | |
| 4.1.14 Vergea de verificare | Îndeplinită | |
| 4.1.15 Spațiul liber al suprafeței canatului ușii | R > 25 mm | |
| 4.1.16 Spațiu intermediar posibil | Îndeplinită | |
| 4.1.17 Deplasarea liberă a ușii | Îndeplinită | |
| 4.1.18 Capătul superior al vergelelor verticale ale cremonului | Îndeplinită | |
| 4.1.20 Plăci de blocare | Îndeplinită | |
| 4.1.21 Dimensiunile plăcilor de blocare | Îndeplinită | |
| 4.1.23 Masa și dimensiunile ușii | Uși cu toc tubular: masă ≤ 400 kg, înălțime ≤ 3500 mm, lățime ≤ 1600 mm Uși cu toc tubular SVP/SVA+SVI: masă ≤ 300 kg, înălțime ≤ 3500 mm, lățime ≤ 1800 mm | |
| 4.1.24 Dispozitiv exterior de acces | Îndeplinită | |
| 4.2.2 Forțe de deblocare | ≤ 80 N cu ușa nesolicitată și ≤ 220 N cu ușa sub sarcină de 1.000 N | |
| 4.2.7 Cerințe referitoare la siguranță | Clasa 2 | |
| Durabilitatea funcției de deblocare (pentru uși blocate pe căi de evacuare) | | EN 1125:2008 |
| 4.1.4; 4.2.9 Rezistența la coroziune | Rezistență mare la coroziune, clasa 3 / clasa 4 SVP next generation | |
| 4.1.6 Domeniul de temperatură | Forțele de acționare la -10°C și +60°C nu sunt cu peste 50% mai mari decât cele de la +20°C | |
| 4.1.19; 4.2.6 Protecții pentru vergelele cremonului | Îndeplinită | |
| 4.1.22 Lubrifiere | Nu este cazul | |
| 4.2.3 Forță de menținere în poziție închisă | ≤ 50 N | |
| 4.2.4 Durabilitate | Clasa 7: 200.000 de cicluri | |
| 4.2.5 Rezistența la utilizarea abuzivă a barei orizontale de acționare | Îndeplinită | |
| 4.2.6 Rezistența la utilizarea abuzivă a vergelei cremonului | Îndeplinită | |
| 4.2.8; 4.2.2; 4.1.17 Verificarea închiderii | ≤ 80 N cu ușa nesolicitată și ≤ 220 N cu ușa sub sarcină de 1.000 N | |
| Capacitatea de închidere automată C (a ușilor antifoc/antifum pe căi de evacuare) | | |
| 4.2.3 Forță de menținere în poziție închisă | ≤ 50 N | |
| Durabilitatea capacității de închidere automată C luând în considerație învechirea și pierderea calității (a ușilor antifoc/antifum pe căi de evacuare) | | |
| 4.2.4 Durabilitate | Clasa 7: 200.000 de cicluri | |

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DECLARATION OF PERFORMANCE

| | | |
|--|---|--|
| 4.2.3 Forță de menținere în poziție închisă | ≤ 50 N | |
| Rezistența la foc E (închiderea încăperii) și I (termoizolație) (pentru utilizarea la uși antifoc) | | |
| 4.1.8 Anexa B, compatibilitatea zăvorului pentru uși antipanică cu uși antifoc – cerințe suplimentare | Clasa B: compatibil cu uși antifoc/antifum | |
| Controlul substanțelor periculoase | | |
| 4.1.25 Substanțe periculoase | Substanțe deosebit de îngrijorătoare < valorile limită | |

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ennepetal, 04.02.2021



Michael Hensel

Senior Vice President
Access Solutions DACH

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DECLARATION OF PERFORMANCE

DOP_0167

SK Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 Vyhlásenie o parametroch

- Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: Panikové východové uzávery ovládané horizontálnym držadlom

Paniktürverschlüsse Rohrrahmentüren

- Zamýšľané použitie/použitia: Dvere pre únikové východy
- Výrobca: dormakaba Deutschland GmbH - DORMA Platz 1 - 58256 Ennepetal
- Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: Systém 1.
- Harmonizovaná norma: EN 1125:2008
- Notifikovaný(-é) subjekt(-y): MPA NRW 0432
- Deklarované parametre:

| Podstatné vlastnosti | Výkon | Harmonizovaná technická špecifikácia |
|---|--|--------------------------------------|
| Funkcia uvoľnenia (pre dvere v únikových cestách) | | |
| 4.1.2 Doba uvoľnenia | < 1 s | |
| 4.1.3 Umiestnenie uzáveru núdzových dverí | Úspešne | |
| 4.1.5 Vyčnievajúce rohy a hrany | < 0,5 mm | |
| 4.1.7 Dvojkridlové dvere | Úspešne | |
| 4.1.9 Odstup od rámu dverí | Z < 150 mm | |
| 4.1.10 Účinná dĺžka ovládacej tyče | X > 60 % Y | |
| 4.1.11 Presah ovládacej tyče | Trieda 2; W < 100 mm | |
| 4.1.12 Koniec ovládacej tyče | Úspešne | |
| 4.1.13 Plocha ovládania držadla | V > 18 mm | |
| 4.1.14 Skúšobná tyč | Úspešne | |
| 4.1.15 Voľný priestor povrchu krídla dverí | R > 25 mm | |
| 4.1.16 Dosiahnuteľný medzipriestor | Úspešne | |
| 4.1.17 Voľný pohyb dverí | Úspešne | |
| 4.1.18 Horný koniec zvislých hnacích rozvorových tyčí | Úspešne | |
| 4.1.20 Blokovacie prvky | Úspešne | |
| 4.1.21 Rozmer blokovacieho prvku | Úspešne | |
| 4.1.23 Hmotnosti a rozmery dverí | Dvere s rúrkovým rámom: hmotnosť ≤ 400 kg, výška ≤ 3500 mm, šírka ≤ 1600 mm Dvere s rúrkovým rámom SVP/SVA+SVI: hmotnosť ≤ 300 kg, výška ≤ 3500 mm, šírka ≤ 1800 mm | |
| 4.1.24 Vonkajšie prístupové zariadenie | Úspešne | |
| 4.2.2 Sily uvoľnenia | ≤ 80 N pri nezaťažených dverách a ≤ 220 N pri dverách zaťažených 1 000 N | |
| 4.2.7 Požiadavky na bezpečnosť | Trieda 2 | |
| Schopnosť trvalej funkcie uvoľnenia (pre blokované dvere v únikových cestách) | | |
| 4.1.4; 4.2.9 Odolnosť proti korózii | Vysoká odolnosť proti korózii triedy 3 / triedy 4 SVP next generation | EN 1125:2008 |
| 4.1.6 Rozsah teploty | Ovládacie sily sú pri -10°C a pri +60°C nie viac ako 50% na tými pri +20°C | |
| 4.1.19; 4.2.6 Kryty pre hnacie rozvorové tyče | Úspešne | |
| 4.1.22 Mazanie | Nevzťahuje sa | |
| 4.2.3 Zatváracia sila | ≤ 50 N | |
| 4.2.4 Schopnosť trvalej funkcie | Trieda 7: 200 000 cyklov | |
| 4.2.5 Odpor vodorovnej ovládacej tyče proti zneužitiu | Úspešne | |
| 4.2.6 Odpor hnacej rozvorovej tyče proti zneužitiu | Úspešne | |
| 4.2.8; 4.2.2; 4.1.17 Skúška uzavretia | ≤ 80 N pri nezaťažených dverách a ≤ 220 N pri dverách zaťažených 1 000 N | |
| Schopnosť samočinného zatvárania C (protipožiarnych / protidymových dverí v únikových cestách) | | |
| 4.2.3 Zatváracia sila | ≤ 50 N | |
| Schopnosť trvalej funkcie samočinného zatvárania C pri starnutí a strate kvality (protipožiarnych / protidymových dverí v únikových cestách) | | |

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DECLARATION OF PERFORMANCE

| | | |
|--|---|--|
| 4.2.4 Odolnosť | Trieda 7: 200 000 cyklov | |
| 4.2.3 Zatváracia sila | ≤ 50 N | |
| Požiarna odolnosť E (uzatvorenie miestnosti) a I (tepelná izolácia) (na použitie na protipožiarnych dverách) | | |
| 4.1.8 Príloha B, vhodnosť uzáveru núdzových dverí pre použitie na protipožiarnych dverách – dodatočné požiadavky | Trieda B: Vhodné na použitie na protipožiarnych / protidymových dverách | |
| Kontrola nebezpečných látok | | |
| 4.1.25 Nebezpečné látky | Mimoriadne znepokojivé látky < hraničné hodnoty | |

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Ennepetal, 04.02.2021



Michael Hensel

Senior Vice President
Access Solutions DACH

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DECLARATION OF PERFORMANCE

DOP_0167

SL EU Nr. 305/2011 Izjava o zmogljivosti

- Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: Zapirala za izhod v paniki z vodoravno upravljalno palico

Paniktürverschlüsse Rohrrahmentüren

- Predvidena uporaba: Vrata na evakuacijskih poteh
- Proizvajalec: dormakaba Deutschland GmbH - DORMA Platz 1 - 58256 Ennepetal
- Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti: sistem 1.
- Harmonizirani standard: EN 1125:2008
- Priglašeni organi: MPA NRW 0432
- Navedene lastnosti:

| Bistvene značilnosti | Zmogljivost | Usklajena tehnična specifikacija |
|--|--|----------------------------------|
| Funkcija odpiranja (za vrata na evakuacijskih poteh) | | |
| 4.1.2 Trajanje odpiranja | < 1sek | |
| 4.1.3 Namestitvev panik zapirala | uspešno opravljeno | |
| 4.1.5 Moleči koti in robovi | < 0,5mm | |
| 4.1.7 Dvokrilna vrata | uspešno opravljeno | |
| 4.1.9 Odmik od vratnega podboja | Z < 150mm | |
| 4.1.10 Učinkovita dolžina sprožilnega droga | X > 60% Y | |
| 4.1.11 Presežek sprožilnega droga | Razred 2; W < 100mm | |
| 4.1.12 Konec sprožilnega droga | uspešno opravljeno | |
| 4.1.13 Upravljalna površina ročaja | V > 18mm | |
| 4.1.14 Preskusna palica | uspešno opravljeno | |
| 4.1.15 Prosti del površine vratnega krila | R > 25mm | |
| 4.1.16 Dosegljiv vmesni prostor | uspešno opravljeno | |
| 4.1.17 Prosto premikanje vrat | uspešno opravljeno | |
| 4.1.18 Zgornji konec navpičnih gonilnih palic z zapahom | uspešno opravljeno | |
| 4.1.20 Zaporni nasprotki | uspešno opravljeno | |
| 4.1.21 Dimenzije zapornih nasprotkov | uspešno opravljeno | |
| 4.1.23 Teža in dimenzije vrat | Vrata s cevastim okvirjem: teža ≤ 400Kg, višina ≤ 3500mm, širina ≤ 1600mm Vrata s cevastim okvirjem SVP/SVA+SVI: teža ≤ 300Kg, višina ≤ 3500mm, širina ≤ 1800mm | |
| 4.1.24 Zunanja dostopna priprava | uspešno opravljeno | |
| 4.2.2 Sile odpiranja | ≤ 80N pri neobremenjenih vratih in ≤ 220N pri s 1.000N obremenjenih vratih | |
| 4.2.7 Zahteve glede varnosti | Razred 2 | |
| Sposobnost trajnega delovanja glede sposobnosti za odpiranje (za zapahnjena vrata na evakuacijskih poteh) | | EN 1125:2008 |
| 4.1.4; 4.2.9 Odpornost proti koroziji | visoka odpornost proti koroziji razred 3 / razred 4 SVP next generation | |
| 4.1.6 Temperaturno območje | upravljalne sile pri -10°C in pri +60°C ne znašajo več kot 50% nad tistimi pri +20°C | |
| 4.1.19; 4.2.6 Pokrovi za gonilne palice z zapahom | uspešno opravljeno | |
| 4.1.22 Mazanje | ni ustrezno | |
| 4.2.3 Sila zapiranja | ≤ 50N | |
| 4.2.4 Sposobnost trajnega delovanja | Razred 7: 200.000 ciklov | |
| 4.2.5 Upor proti zlorabi vodoravnega sprožilnega droga | uspešno opravljeno | |
| 4.2.6 Upor proti zlorabi gonilne palice z zapahom | uspešno opravljeno | |
| 4.2.8; 4.2.2; 4.1.17 Zaključno preverjanje | ≤ 80N pri neobremenjenih vratih in ≤ 220N pri s 1.000N obremenjenih vratih | |
| Sposobnost samodejnega zapiranja C (za protipožarna in proti dimna vrata na evakuacijskih poteh) | | |
| 4.2.3 Sila zapiranja | ≤ 50N | |
| Trajnost sposobnosti za samodejno zapiranje C v primerjavi s staranjem in izgubo kakovosti | | |

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DECLARATION OF PERFORMANCE

| | | |
|---|---|--|
| (za protipožarna in proti dimna vrata na evakuacijskih poteh) | | |
| 4.2.4 Trajnost | Razred 7: 200.000 ciklov | |
| 4.2.3 Sila zapiranja | ≤ 50N | |
| Odpornost proti ognju E (zaključek prostora) in I (toplotna izolacija) (za uporabo na protipožarnih vratih) | | |
| 4.1.8 Priloga B, Ustreznost panik zapirala za uporabo na protipožarnih vratih – dodatne zahteve | Razred B: primerno za uporabo na protipožarnih in proti dimnih vratih | |
| Nadzor nevarnih snovi | | |
| 4.1.25 Nevarne snovi | Posebej skrb vzbujajoče snovi < mejne vrednosti | |

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Ennepetal, 04.02.2021



Michael Hensel

Senior Vice President
Access Solutions DACH

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DECLARATION OF PERFORMANCE

DOP_0167

SV EU Nr. 305/2011 Prestandadeklaration

- Produkttypens unika identifikationskod: Panikreglar med horisontell tryckstång **Paniktürverschlüsse Rohrrahmentüren**
- Avsedd användning/avsedda användningar: Dörrar i räddningsvägar
- Tillverkare: dormakaba Deutschland GmbH - DORMA Platz 1 - D-58256 Ennepetal
- System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: system 1.
- Harmoniserad standard: EN 1125:2008
- Anmält/anmälda organ: MPA NRW 0432
- Angiven prestanda:

| Väsentliga kännetecken | Prestanda | Harmoniserad teknisk specifikation |
|---|---|------------------------------------|
| Frigivningsfunktion (för dörrar i räddningsvägar) | | EN 1125:2008 |
| 4.1.2 Frigivningsperiod | < 1 sec | |
| 4.1.3 Montera panikregeln | Godkänd | |
| 4.1.5 Utskjutande hörn och kanter | < 0,5mm | |
| 4.1.7 Pardörr | Godkänd | |
| 4.1.9 Avstånd från dörrkarmen | Z < 150mm | |
| 4.1.10 Tryckstångens verksamma längd | X > 60 % Y | |
| 4.1.11 Tryckstångens utskjutning | Klass 2; W < 100 mm | |
| 4.1.12 Tryckstångens ände | Godkänd | |
| 4.1.13 Handtagets aktiveringsyta | V > 18 mm | |
| 4.1.14 Teststicka | Godkänd | |
| 4.1.15 Dörrbladsytans svängrum | R > 25 mm | |
| 4.1.16 Mellanrum som kan nås | Godkänd | |
| 4.1.17 Dörrens fria rörelse | Godkänd | |
| 4.1.18 Övre änden på vertikala låsreglar | Godkänd | |
| 4.1.20 Spärrdon | Godkänd | |
| 4.1.21 Spärrdonens mått | Godkänd | |
| 4.1.23 Dörrens massa och mått | Rörramsdörrar: Vikt ≤ 400 kg, höjd ≤ 3500 mm, bredd ≤ 1600 mm Rörramsdörrar SVP/SVA+SVI: Vikt ≤ 300 kg, höjd ≤ 3500 mm, bredd ≤ 1800mm | |
| 4.1.24 Yttre ingångsanordning | Godkänd | |
| 4.2.2 Frigivningskrafter | ≤ 80N hos obelastad dörr och ≤ 220N hos dörr belastad med 1000N | |
| 4.2.7 Krav på säkerheten | Klass 2 | |
| Permanent funktionsförmåga med avseende på frigivningsfunktionen (för låsta dörrar i räddningsvägar) | | |
| 4.1.4; 4.2.9 Korrosionsbeständighet | Höd korrosionsbeständighet klass 3 / klass 4 SVP next generation | |
| 4.1.6 Temperaturområde | Vid -10°C och vid +60°C ligger aktiveringskrafter inte mer än 50 % över vad som gäller vid +20°C | |
| 4.1.19; 4.2.6 Skydd för låsreglar | Godkänd | |
| 4.1.22 Smörjning | Ej aktuellt | |
| 4.2.3 Låskraft | ≤ 50N | |
| 4.2.4 Permanent funktionsförmåga | Klass 7: 200 000 cykler | |
| 4.2.5 Motstånd mot manipulation av den horisontella tryckstången | Godkänd | |
| 4.2.6 Motstånd mot manipulation av låsregeln | Godkänd | |
| 4.2.8; 4.2.2; 4.1.17 Avslutande undersökning | ≤ 80N hos obelastad dörr och ≤ 220N hos dörr belastad med 1000N | |
| Förmåga till automatisk stängning C (hos brandskydds-/rökskyddsörrar i räddningsvägar) | | |
| 4.2.3 Låskraft | ≤ 50N | |
| Beständighet hos förmågan till automatisk stängning C i förhållande till åldring och kvalitetsförlust (hos brandskydds-/rökskyddsörrar i räddningsvägar) | | |
| 4.2.4 Beständighet | Klass 7: 200 000 cykler | |

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DECLARATION OF PERFORMANCE

| | | |
|--|---|--|
| 4.2.3 Låskraft | ≤ 50N | |
| Brandmotståndsförmåga E (rumsväggar) och I (värmeisolering) (Till användning på branddörrar) | | |
| 4.1.8 Bilaga B, Panikregelns lämplighet för användning på branddörrar – ytterligare krav | Klass B: Lämplig till användning på brandskydds-/rökskyddsörrar | |
| Kontroll farliga ämnen | | |
| 4.1.25 Farliga ämnen | Extra alarmerande ämnen < Gränsvärden | |

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Ennepetal, 04.02.2021



Michael Hensel

Senior Vice President
Access Solutions DACH