

Pourquoi choisir une porte coulissante?

Les portes coulissantes optimisent l'espace en supprimant la surface de débattement des portes. Ainsi la circulation devient plus fluide et plus pratique notamment pour les personnes à mobilité réduite.

MUTO, le système de portes coulissantes compacte, élégant et aux multiples talents !

- · Conception innovante
- Applications multiples
- Facile d'installation







MUTO est la solution de fermeture sur mesure qui permet de gagner des mètres carrés et facilite l'aménagement des espaces intérieurs.

Idéal pour les hôtels, les restaurants, les banques, les centres médicaux ou bien encore dans le domaine du résidentiel (cuisine, salle de bains, chambre), MUTO répond à tous les besoins, grâce à ses fonctionnalités astucieuses et innovantes!

Enfin, équipé de vantaux en verre, MUTO apporte transparence, luminosité et modernité!

Sous réserve de modification technique – document non contractuel – Fiche produit MUTO – Version 2016.03

MUTO, la solution polyvalente!







Vantail verre

Vantail bois

Une conception innovante

- Un design compact dissimulant toute la technique de roulement dans des profilés élégants
- Des finitions adaptées aux décors contemporains : laqué RAL, anodisé argent, anodisé façon inox
- Un produit de haute qualité, testé à 100.000 ou 200.000 cycles conformément à la norme EN 1527, et avec une résistance à la corrosion de classe 4, selon la norme EN 1670

Des applications multiples

- Pour vantail verre (y compris verre feuilleté trempé 2 faces) ou bois, jusqu'à 150 kg
- Pour tous types de portes, simple, double (avec ou sans fonction synchronisation), et télescopique
- Pour tous types de montages, mural, au plafond (ou faux plafond) ou sur panneau en verre
- Des fonctions sur mesure, disponibles dès la conception (options) ou durant l'exploitation



✓ **DORMOTION**, amortissement de la porte sur les derniers centimètres de sa course



✓ Verrouillage électromécanique autonome intégré (fonctionne sur piles)



✓ Indicateur d'état de statut, informe de l'état de la porte à distance



✓ Synchronisation des vantaux



✓ Self-Closing, fermeture automatique de la porte sans alimentation électrique



✓ **Télescopique**, idéal pour les baies de grandes largeurs , 2 x 2 vantaux de 80 kg

Facile à installer et rapide à régler

- L'ensemble des réglages est accessible en façade
- Aucune préparation du verre, y compris pour la fonction DORMOTION
- Fixation du verre sécurisée grâce à la technologie « Clamp & Glue », le verre est serré puis collé
- Conçu pour vantaux en verre de 8 à 13,5 mm, sans ajout de joint
- Ajustement de la hauteur de porte de +/- 5 mm

