




NAJLEPSZE WYKOŃCZENIE DO KAŻDYCH DRZWI



Technika okuć OGRO firmy DORMA

Sprawdza się nawet w najtrudniejszych warunkach



OGRO – SPRAWDZONE ROZWIĄZANIE NAWET W NAJTRUDNIEJSZYCH WARUNKACH

Dla wszystkich mających wysokie oczekiwania wobec swych kontrahentów.

Produkty serii OGRO firmy DORMA to ponad 140 lat doświadczenia. Już od założenia fabryki w roku 1866 na bieżąco udoskonalamy rozwiązania techniczne i wzornicze.

Właśnie dlatego oferujemy Państwu ponadczasowe wzo-

ry, takie jak satynowana powierzchnia, czy eleganckie przetłoczenia linii produktów OGRO, która cechuje się funkcjonalnością i estetyką. Także w kwestii ochrony środowiska nie pozostajemy w tyle. Certyfikacje środowiskowe EPD gwarantują, że produkty

OGRO są idealnym wyborem dla „Green Building”. Pomimo upływu lat i wielu zmian jakie się u nas dokonały, takie kwestie jak jakość, staranne wykończenie czy rozwój technologii pozostają niezmiennie. Tym samym linia produktów OGRO jest wciąż tak

na początku, niezawodna i spełnia wszelkie wymagania, na co dajemy nasze słowo i 10 letnią gwarancję na wszystkie produkty OGRO.



DOSKONAŁA JAKOŚĆ – PERFEKCYJNA, RĘCZNA ROBOTA




Standardy produkcji OGRO – już od roku 1866.

O tym, że współczesne produkty nie muszą być wytwarzane seryjnie dowodzą produkty linii OGRO, które są dostępne na rynku już od roku 1866. W fabryce technik okuciowych OGRO w Velbert zatrudnieni są doświadczeni rzemieślnicy, któ-


rzy każdego dnia wytwarzają niepowtarzalne i dopracowane w szczegółach wyroby, niezależnie od tego, czy mamy tu do czynienia z zamówieniem indywidualnym czy też zleceniem na produkcję seryjną. Każda klamka do drzwi OGRO jest wykona-

na ręcznie, ręcznie oszlifowana i ręcznie wykańczana.


Produkcja w Niemczech gwarantuje nie tylko wysoką jakość, ale także elastyczność w dostosowywaniu się do indywidualnych potrzeb klienta.




Ilustracja z katalogu fabryki w Velbert z roku 1908




Kraus
zajmiesz
8/11.08




Kuhr.




Kraus
10/11.08




Kuhr




Kuhr.



Schneeberger.



Hartung
Nr. 10



Hartung n: 9 *5/11.08.*

WSZECHSTRONNE ZASTOSOWANIE

Główne zalety produktów OGRO.

Wymagania stawiane branży budowlanej są bardzo wysokie zarówno dla domów prywatnych jak i w budownictwie publicznym. Wszędzie tam gdzie stawiane są wysokie wymagania w zakresie bezpieczeństwa czy projektowania, linia produktów DORMA spełnia najwyższe standardy, a w połączeniu z pozostałymi rozwiązaniami DORMA tworzą doskonały projekt.

Zapewnia to Państwu na etapie projektowania oraz już późniejszej realizacji pełną elastyczność oraz bezpieczeństwo. A co najważniejsze, mają Państwo indywidualnego opiekuna klienta, który doradzi we wszystkich trudnych kwestiach od A jak automatyczne drzwi do Z – jak ich zamykanie.

Teatr Qingdao, Chiny

- Uchwyty konsolowe OGRO TG 9391
- Klamki do drzwi OGRO 8907 A



Łączyć, czyli komponować

Klamki OGRO są pod względem wizualnym i technicznym kompatybilne z pozostałymi systemami DORMA co pozwala na ich łączenie jak poniżej:



1. Okucia antywłamaniowe serii SI 17xx, klasy odporności ES 1-ZA (DIN 18257) i S2-ZA (EN 1906)

Szyld zewnętrzny jest połączony z klamką i rozetą OGRO. Wewnętrzna klamka gwarantuje stabilność.



2. Okucia paniczne DORMA PHA 2500 System (EN 1125)

Bezpieczeństwo dróg ewakuacyjnych zapewnia system okuć panicznych połączonych z klamkami OGRO.



3. Okucia do drzwi szklanych z zamkami do drzwi szklanych DORMA

Pod względem wizualnym zamki do szkła DORMA połączone z klamkami OGRO gwarantują przejrzystość i elegancję.



4. Kontrola dostępu DORMA XS Cylinder Pro

Eleganckie i bezpieczne. Modułowa konstrukcja XS Pro Cylinder pozwala na zastosowanie okrągłych lub zgodnych ze standardem SIS wkładek profilowych.

**Equity Office Properties,
Nowy Jork, USA**

• Klamka OGRO 8907 A

NIEZAWODNOŚĆ

Klamka OGRO doskonale się sprawdza nawet w najtrudniejszych chwilach udowadniając swą niezawodność i trwałość.

10 lat gwarancji* potwierdzone 2 milionami cykli.

*Zgodnie z naszymi aktualnymi warunkami gwarancji, które są dostępne na stronie www.dorma.pl, lub które zostaną wysłane pocztą na życzenie.

JASNE, ŻE WYTRZYMAŁE

Modnie, klasycznie i prawie niewidocznie. Tam gdzie drzwi gwarantują transparentność idealnie wkomponują się okucia DORMA.

Brak zacisków i zaawansowane techniczne okucia umożliwiają uzyskanie wszystkich najważniejszych założeń projektowych.

Galaxy SOHO, Pekin, Chiny

- Okucia szklane OGRO
 - Pochwyty drzwiowy OGRO 9355
-



UNIWERSALNE

Unikatowe wykonanie okuć OGRO dodatkowo podkreśla naturalny urok drzwi drewnianych wzmocniając przekaz

konceptu architektonicznej. Szczególnie dotyczy to pomieszczeń wewnętrznych oraz rozwiązań indywidualnych.



Dom prywatny w Biber, Luksemburg

• Okucia OGRO by Welter




SPEŁNIA PAŃSTWA OCZEKIWANIA

Wasz projekt – a nasze rozwiązanie.

Niezależnie od tego czy mamy do czynienia z ekskluzywnymi projektami czy domami prywatnymi – linia produktów OGRO daje Państwu swobodę projektowania.

Funkcjonalność i indywidualizm naszych systemów, gwarantują szeroki zakres zastosowań zgodnie z Państwa oczekiwaniami.




OGRO by Architects

Dzięki OGRO by Architects od samego początku są Państwo architektami.

Nasz program dla architektów oraz projektantów daje możliwość samodzielnego zaprojektowania pochwytów, klamek do drzwi i okien.

Na podstawie Państwa projektów zespół architektów OGRO wykona produkty na miarę.



Państwa inspiracja jest początkiem projektu.

Następnie zostanie wykonane ręczne odwzorowanie.

Dialog – od optymalizacji do zlecenia produkcji.



—
OGRO by Wagenfeld Federalny
Urząd Kanclerski, Berlin



—
OGRO by Forstner



—
OGRO by Kister
Szkoła wyższa w Bremerhaven



—
OGRO by Botti
HypoVereinsbank, Monachium




—
OGRO by Kleihues

PAŃSTWA KORZYŚCI

Estetyka i wzornictwo w sposób poglądowy.

Identyczna grubość rozet

Nowoczesne okucia w prestiżowym obiekcie. Wszystkie rozety i szyldy oraz klamki okienne mają jednakową grubość 9 mm.



9 mm



Do drzwi profilowych




9 mm



Do drzwi pełnych

Dyskretna i nie rzucająca się w oczy

Aluminiowe okucia są zdobione według własnej technologii, pokryte grubą, jednorodną powłoką chroniącą przed wpływami atmosferycznymi oraz wycieraniem.




Kolor F1 Srebro/Naturalny



Kolor F2 Nowe srebro



Kolor F3 Mosiądz



Kolor F4 Brąz




Kolor F5 Ciemny brąz



Podobny do Niro matt

Satynowa powłoka w stali szlachetnej

Okucia OGRO ze stali szlachetnej prezentują jakość, estetykę i ponadczasowość idealnie podkreślając elegancję budynku.



OGRO 8906 ze stali szlachetnej satynowanej



OGRO 8906 ze stali szlachetnej polerowanej

Pismo Braille'a

Hasła w języku Braille'a takie jak „Wyjście awaryjne”, Droga ewakuacyjna” czy też inne indywidualne oznaczenia, ułatwiają orientację osobom niedowidzącym i niewidomym.



Dyskretna i nie rzucająca się w oczy

Idealne dopasowanie klamki i rozety tworzy wrażenie jednolitej bryły.



OGRO by Wagenfeld

PAŃSTWA KORZYŚCI

Świetna jakość i prosty montaż. OGRO to idealne rozwiązanie.

Cztery mocne sprężyny stabilizujące

W OGRO, cztery mocne sprężyny stabilizujące gwarantują powrót klamki do pozycji poziomej nawet po wielu latach użytkowania. Wartość luzu i ruchu kąтового wg EN 1906:2010 dla produktów

OGRO wynosi zaledwie 1 mm, a więc poniżej dopuszczalnych wartości. Sprężyny nie są połączone kierunkowo więc możliwe jest ich użycie w obie strony. Oznacza to oszczędność czasu przy montażu,

gdzie nie ma potrzeby zastanawiać się nad prawidłowym kierunkiem.



OGRO by Botti

90°

10

LAT GWARANCJI*
NA WSZYSTKIE
PRODUKTY OGRO.

Technologia Click-&-Go

Szybki montaż. Technologia Click-&-Go umożliwia szybki i łatwy montaż, a tym samym oszczędza czas i pieniądze.

System modułowy

System modułowy łączy się z nowoczesną technologią OGRO co pozwala na redukcję czasu dostaw i zapewnia bezpieczeństwo planowania.

Powłoka PVD

Dekoracyjna i wytrzymała powłoka PVD jest odporna na przebarwienia i czynniki zewnętrzne co czyni klamki OGRO odpornymi na korozję i zarysowania. Dzięki temu jest idealnym rozwiązaniem dla gastronomii i toalet.

Najwyższa jakość

OGRO zapewnia 10 letnią gwarancję* oraz 2 miliony cykli użytkowania. Wyroby posiadają certyfikaty MPA/NRW potwierdzające zgodność z normami DIN-EN 1906.

*Zgodnie z naszymi aktualnymi warunkami gwarancji, które są dostępne na stronie www.dorma.pl, lub które zostaną wystane pocztą na życzenie.

OGRO – KLAMKI DO DRZWI DREWNIANYCH I PŁASZCZOWYCH



OGRO 8016



OGRO 8056



OGRO 8100



OGRO 8101



OGRO 8103



OGRO 8111



OGRO 8112



OGRO 8130




OGRO 8140



OGRO 8141



OGRO 8155



OGRO 8156



OGRO
by Bitsch/Nether/Teherani 8200



OGRO 8350



OGRO 8353



OGRO 8354



OGRO 8437



OGRO 8527



OGRO 8810



OGRO 8811



OGRO 8815



OGRO 8825



OGRO 8826



OGRO by Sieger 8830



F EN 1634-1: Badania odporności ogniowej i dymoszczelności zestawów drzwiowych i żaluzjowych.

DIN 18273: Klamki do drzwi ppoż i dymoszczelnych



E EN 179: Zamknięcia awaryjne do drzwi uruchamiane klamką lub płytką naciskową

+ Odpowiednie dla szpitali, domów opieki i wszędzie tam gdzie wymagane jest budownictwo bez barier i łatwy dostęp

■ Opcjonalnie dostępne również napisy Braille

■ Stal nierdzewna

■ Aluminium



OGRO 8860



OGRO 8870



OGRO 8871



OGRO by Kister 8880



OGRO by Welter 8890



OGRO 8906



OGRO 8907



OGRO 8910



OGRO by Kleihues 8915



OGRO by Kleihues 8916



OGRO by Tchoban 8920



OGRO by Wagenfeld 8928



OGRO 8940



OGRO by Forstner 8960



OGRO by Braun Feldweg 8962



OGRO 8968



OGRO by Wagenfeld 8972



OGRO by Wagenfeld 8974



OGRO by Botti 8990



OGRO by Botti 8991



OGRO 8998



OGRO 8999



F EN 1634-1: Badania odporności ogniowej i dymoszczelności zestawów drzwiowych i żaluzjowych.
DIN 18273: Klamki do drzwi ppoż i dymoszczelnych



E EN 179: Zamknięcia awaryjne do drzwi uruchamiane klamką lub płytką naciskową

+ Odpowiednie dla szpitali, domów opieki i wszędzie tam gdzie wymagane jest budownictwo bez barier i łatwy dostęp

■ Opcjonalnie dostępne również napisy Braille

■ Stal nierdzewna

■ Aluminium

OGRO – GAŁKI OBRACANE DO DRZWI DREWNIANYCH I PŁASZCZOWYCH



OGRO 8020



OGRO 8020A



OGRO 8548



OGRO 8548V



OGRO – GAŁKI STAŁE DO DRZWI DREWNIANYCH I PŁASZCZOWYCH



OGRO 3020



OGRO 3020A



OGRO 3548



OGRO 3548V



F EN 1634-1: Badania odporności ogniowej i dymoszczelności zestawów drzwiowych i żaluzjowych.

DIN 18273: Klamki do drzwi ppoż i dymoszczelnych



E EN 179: Zamknięcia awaryjne do drzwi uruchamiane klamką lub płytką naciskową

+ Odpowiednie dla szpitali, domów opieki i wszędzie tam gdzie wymagane jest budownictwo bez barier i łatwy dostęp

♠ Opcjonalnie dostępne również napisy Braille

■ Stal nierdzewna

■ Aluminium

OGRO - KLAMKI DO DRZWI PROFILOWYCH



OGRO 8100



OGRO 8100A



OGRO 8100V



OGRO 8101



OGRO 8101A



OGRO 8111



OGRO 8112



OGRO 8140



OGRO 8140A




OGRO 8141



OGRO 8141A



OGRO 8155V



OGRO 8350A



OGRO 8350V



OGRO 8527



OGRO 8527A



OGRO by Sieger 8830



OGRO by Sieger 8830A



OGRO 8871V



OGRO 8906



OGRO 8906A



OGRO 8906V



OGRO 8907



OGRO 8907A



F EN 1634-1: Badania odporności ogniowej i dymoszczelności zestawów drzwiowych i żaluzjowych.

DIN 18273: Klamki do drzwi ppoż i dymoszczelnych




E EN 179: Zamknięcia awaryjne do drzwi uruchamiane kławką lub płytką naciskową

Opcjonalnie dostępne również napisy Braille

Stal nierdzewna

Aluminium



Proszę pamiętać: Należy zachować minimalną odległość 25 mm pomiędzy kławką, a felcem.



OGRO 8907V



OGRO by Kleihues 8916



OGRO by Kleihues 8916A



OGRO by Wagenfeld 8928



OGRO 8928A



OGRO 8940



OGRO 8940A



OGRO by Wagenfeld 8972



OGRO by Wagenfeld 8972A



OGRO by Botti 8991



OGRO by Botti 8991A



OGRO 8998



OGRO 8998A



OGRO 8999



OGRO 8999A



OGRO - GAŁKI OBROTOWE DO DRZWI PROFILOWYCH



OGRO 8020



OGRO 8020A



OGRO 8548



OGRO 8548V



OGRO – GAŁKI STAŁE DO DRZWI PROFILOWYCH



OGRO 3020 O/U



OGRO 3020A O/U




OGRO 3548 O/U



OGRO 3548V O/U



O = rozeta owalna U = rozeta prostokątna



Wypróbuj mnie



DORMA Polska Sp. z o.o.
ul. Warszawska 72
05-520 Konstancin-Jeziorna
Polska
Tel. 22 736 59 00
Fax 22 736 59 01
www.dorma.pl

