



DECLARATION OF PERFORMANCE

EN EU No. 305/2011 Declaration of Performance

DA EU Nr. 305/2011 Ydeevnedeklaration

SV EU Nr. 305/2011 Prestandadeklaration

NO EU Nr. 305/2011 Ytelseserklæring

FI EU N:o 305/2011 Suoritustasoilmoitus

LT ES reglamentas Nr. 305/2011 Eksploatacinių savybių deklaracija

DoP_SB24-09291-II (0402-CPR-SC0073-19)

- EN Unique identification code of the product-type: Door Lock MTL 9291-II
- EN Intended use/es: For use in an appropriate door closing device on fire and/or smoke control doors to fulfil the self-closing requirement of such doors, and thereafter to ensure that the door remains shut.
dormakaba Sweden AB, F O Petersonsgata 28, Gothenburg
- EN Manufacturer: dormakaba Sweden AB, F O Petersonsgata 28, Gothenburg
- EN System/s of assessment and verification of constancy of performance (AVCP): System 1
- EN Harmonised standard: EN 14846:2008/ZA:2009
- EN Notified body/ies: RISE 0402
- EN Declared performance/s: 3 X 6 F 0 L 7 1 3
- DA Varetypens unikke identifikationskode: Låsekasse MTL 9291-II
- DA Tilsligtet anvendelse: Til brug i brand og/eller røgdøre.
For at opfylde de selvlukkende krav om sådanne døre og derefter for at sikre, at døren forbliver lukket.
dormakaba Sweden AB, F O Petersonsgata 28, Gothenburg
- DA Fabrikant: dormakaba Sweden AB, F O Petersonsgata 28, Gothenburg
- DA System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen: System 1
- DA Harmoniseret standard: EN 14846:2008/ZA:2009
- DA Notificeret organ/notificerede organer: RISE 0402
- DA Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner: 3 X 6 F 0 L 7 1 3

- SV Produkttypens unika identifikationskod:	Låshus MTL 9291-II
- SV Avsedd användning/avsedda användningar:	För användning i brand- och/eller rökavskiljande dörrar. För att uppfylla kravet på självstängning för sådana dörrar, och för att säkerställa att dörren förblir stängd.
- SV Tillverkare:	dormakaba Sweden AB, F O Petersonsgata 28, Gothenburg
- SV System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:	System 1
- SV Harmoniserad standard:	EN 14846:2008/ZA:2009
- SV Anmält/anmälda organ:	RISE 0402
- SV Angiven prestanda:	3 X 6 F 0 L 7 1 3
- NO Entydig produkttypekode:	Låskasse MTL 9291-II
- NO Bruksformål:	Til bruk i brann- og/eller røykkontrolldører. For å oppfylle selvlukkingskravet til slike dører, og deretter for å sikre at døren forblir lukket.
- NO Produsent:	dormakaba Sweden AB, F O Petersonsgata 28, Gothenburg
- NO System for vurdering og kontroll av ytelse iht. EU Nr. 305/2011 vedlegg V:	System 1
- NO Harmoniserende standard:	EN 14846:2008/ZA:2009
- NO Offentlig(e) kontrollinstans(er):	RISE 0402
- NO Ytelseserklæring(er):	3 X 6 F 0 L 7 1 3
- FI Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:	Lukkorunko MTL 9291-II
- FI Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset):	Käytettäväksi sopivassa palo- ja/tai savuoven sulkemislaitteessa itsestään sulkeutuvien vaatimusten täyttämiseksi ja jäljempänä varmistaa, että ovi pysyy suljettuna.
- FI Valmistaja:	dormakaba Sweden AB, F O Petersonsgata 28, Gothenburg
- FI Suoritusason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät:	System 1
- FI Yhdenmukaistettu standardi:	EN 14846:2008/ZA:2009
- FI Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:	RISE 0402
- FI Ilmoitettu suoritusaso/ilmoitetut suoritusasot:	3 X 6 F 0 L 7 1 3
- LT Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:	Mechaninė spyna MTL 9291-II
- LT Naudojimo paskirtis (-ys):	Skirti naudoti su gaisro ir/arba dūmų kontrolės durų uždarymo įtaisais, kad būtų įvykdytas tokių durų savaiminio užsidarymo reikalavimas ir užtikrinta, kad durys liktų uždarytos.
- LT Gamintojas:	dormakaba Sweden AB, F O Petersonsgata 28, Gothenburg
- LT Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):	System 1
- LT Darnusis standartas:	EN 14846:2008/ZA:2009
- LT Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):	RISE 0402

- LT Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

3 X 6 F 0 L 7 1 3

EN Performance

DA Ydeevne

SV Prestanda

NO Ytelse

FI Suorituskyky

LT Eksploatacinės

Self-closing ability - 5.4 and Annex A*	
Closing force from a standing start	≤ 25 N
Return force of latch bolt	≥ 2,5 N
Durability of self-closing action - 5.3.2*	
Durability of latch action	200.000 test cycles (load 120 N)
Resistance to fire (integrity)	
I (insulation) (for fire doors) - 5.5*	Grade F
Control of dangerous substances	No Performance Determined (NPD)

* Reference to EN 14846:2008

EN The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) no. 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

DA Ydeevnen for denne vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) no. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

SV Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) no. 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

NO Ytelsen til produktet som angis ovenfor motsvarer den/de erklærte ytelsen/e. Produsenten som oppgis ovenfor er eneste ansvarlige for at ytelseserklæringen er i samsvar med forskrift (EU) no. 305/2011.

FI Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusaso on ilmoitettujen suoritusasojen joukon mukainen. Tämä suoritusasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

LT Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011,

atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

EN Signed for and on behalf of the manufacturer by:

DA Underskrevet for producenten og på dennes vegne af:

SV Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

NO Underskrevet for produsenten og i produsentens navn av:

FI Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

LT Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

.



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lau Ziegler', is positioned above a solid black horizontal line.

On behalf of:

Kenth Granljung

Senior Vice President Central & North Europe

Lau Ziegler

Product Management Scandinavia & Baltics

Gothenburg 2024.11.14