


3. Установка декоративных крышек:
3. Installation of the cover caps:

3. e i estifte ei rehe .
 3. cre i r scre s.



3. Ослабитьвинт и установите
 декоративную крышку.
 3. loose r scre s
 a fix the cover caps.

Основные рекомендации по уходу:

Гарантия не распространяется на отделку поверхности фитингов. Поверхность фитингов следует очищать в зависимости от типа и текстуры материала.

- Для металлических поверхностей (анодированный алюминий, нержавеющая сталь), пожалуйста, используйте соответствующие чистящие средства без абразивных добавок.
- Для лакированных поверхностей, пожалуйста, используйте соответствующие чистящие средства без растворителей.
- Чтобы избежать потускнения латунных поверхностей (без защитного слоя) периодически необходимо обрабатывать поверхность соответствующим средством по уходу.

Сервис и гарантия:

Мы рекомендуем проверять функционирование фитингов через каждые 500.000 циклов квалифицированными специалистами.

General care instructions:

The surface finishes of the fittings are not maintenance-free and should be cleaned according to their material and texture.

- For metallic surfaces (anodised finishes, stainless steel) please only use appropriate cleaning agents without abrasive additives.
- For varnished surfaces please only use appropriate solvent-free cleaning agents.
- To avoid tarnishing, brass surfaces (without surface protection) occasionally have to be treated with an appropriate care product.

Service and maintenance:

We recommend to check the function of the fitting all 500.000 movements by specialists.