

Lösningar för panik- och nödutrymningsbeslag

PHA 2000 PHB 3000 PHM Exit Pad



PHA 2000



Silver 01*



Vit 10*




Svart 19*



Rostfri matt design 04*

*Färgkoder för artikelnummer. Sista två siffrorna i art. nr.

Kompletta lösningar för enkelflyglig dörr




Enpunktslåsning

PHA 2102 modular, för panik- och branddörrar.

PHA 2105 tryckstång 1130 mm, för dörrbredd upp till 1300 mm. Tryckstången kan kapas till önskad längd, dock skall minimum 60 % av dörrbladsbredden vara täckt av tryckstången.

PHA 2102	1 st	3501421021001
PHA 2105	1 st	3501421050001

Alla art. nr. i silver



Vertikal tvåpunktslåsning

PHA 2102 modular, för panik- och branddörrar.

PHA 2105 tryckstång 1130 mm, för dörrbredd upp till 1300 mm. **PHX 03** vertikalt kolvset.

PHX 04 stångset. För dörrhöjd upp till 2270 mm.


PHX 05 stångset. För dörrhöjd upp till 3400 mm.

PHA 2102	1 st	3501421021001
PHA 2105	1 st	3501421050001
PHX 03	1 st	3501422031001
PHX 04	1 st	3501422041001

Alla art. nr. i silver

Alternativ lösning **PHX 05**

3501422051001



Horisontell tvåpunktslåsning

PHA 2102 modular, för panik- och branddörrar.

PHA 2105 tryckstång 1130 mm, för dörrbredd upp till 1300 mm. **PHX 07** horisontellt kolvset.

PHX 04 stångset. För dörrhöjd upp till 2270 mm.


PHX 05 stångset. För dörrhöjd upp till 3400 mm.

PHA 2102	1 st	3501421021001
PHA 2105	1 st	3501421050001
PHX 07	1 st	3501422071001
PHX 04	1 st	3501422041001

Alla art. nr. i silver

Alternativ lösning **PHX 05**.

3501422051001



Vertikal och horisontell trepunktslåsning

PHA 2102 modular, för panik- och branddörrar.

PHA 2105 tryckstång 1130 mm, för dörrbredd upp till 1300 mm. **PHX 03** vertikalt kolvset.

PHX 04 stångset. För dörrhöjd upp till 2270 mm.


PHX 05 stångset. För dörrhöjd upp till 3400 mm.

PHA 2102	1 st	3501421021001
PHA 2105	1 st	3501421050001
PHX 03	1 st	3501422031001
PHX 04	1 st	3501422041001

Alla art. nr. i silver

Alternativ lösning **PHX 05**.

3501422051001



Horisontell trepunktslåsning

PHA 2102 modular, för panik- och branddörrar.

PHA 2105 tryckstång 1130 mm, för dörrbredd upp till 1300 mm. **PHX 07** horisontellt kolvset.

PHX 04 stångset. För dörrhöjd upp till 2270 mm.

PHX 05 stångset. För dörrhöjd upp till 3400 mm.

PHA 2102	1 st	3501421021001
PHA 2105	1 st	3501421050001
PHX 07	1 st	3501422071001
PHX 04	1 st	3501422041001

Alla art. nr. i silver


Alternativ lösning **PHX 05**.

3501422051001



Contur Design

Kompletta lösningar för dubbelflygliga dörrar




Aktiv dörr: Enpunktslåsning. Passiv dörr: Tvåpunktslåsning

PHA 2102 modular, för panik- och branddörrar.			Alla art. nr. i silver
PHA 2105 tryckstång 1130 mm, för dörrbredd upp till 1300 mm.	PHA 2102	2 st	3501421021001
PHX 03 vertikalt kolvset.	PHA 2105	2 st	3501421050001
PHX 04 stångset. För dörrhöjd upp till 2270 mm.	PHX 03	1 st	3501422031001
PHX 05 stångset. För dörrhöjd upp till 3400 mm.	PHX 04	1 st	3501422041001

Alternativ lösning **PHX 05**.

3501422051001




Aktiv dörr: Trepunktslåsning. Passiv dörr: Tvåpunktslåsning

PHA 2102 modular, för panik- och branddörrar.			Alla art. nr. i silver
PHA 2105 tryckstång 1130 mm, för dörrbredd upp till 1300 mm.	PHA 2102	2 st	3501421021001
PHX 03 vertikalt kolvset	PHA 2105	2 st	3501421050001
PHX 07 horisontellt kolvset	PHX 03	1 st	3501422031001
PHX 04 stångset. För dörrhöjd upp till 2270 mm.	PHX 07	1 st	3501422071001
PHX 05 stångset. För dörrhöjd upp till 3400 mm.	PHX 04	1 st	3501422041001

Alternativ lösning **PHX 05**.

3501422051001



Aktiv dörr: Tvåpunktslåsning. Passiv dörr: Tvåpunktslåsning

PHA 2102 modular, för panik- och branddörrar.			Alla art. nr. i silver
PHA 2105 tryckstång 1130 mm, för dörrbredd upp till 1300 mm.	PHA 2102	2 st	3501421021001
PHX 03 vertikalt kolvset	PHA 2105	2 st	3501421050001
PHX 04 stångset. För dörrhöjd upp till 2270 mm.	PHX 03	2 st	3501422031001
PHX 05 stångset. För dörrhöjd upp till 3400 mm.	PHX 04	2 st	3501422041001

Alternativ lösning **PHX 05**.

3501422051001

PHB 3000



Silver 01*



Vit 10*




Svart 19*



Rostfri matt design 04*

*Färgkoder för artikelnummer. Sista två siffrorna i art. nr.


Kompletta lösningar för enkelflygliga dörrar



Enpunktslåsning

PHB 3105 modular panikbeslag för dörrbredd upp till 1300 mm. Beslaget kan kapas till önskad längd, dock skall minimum 60 % av dörrbladsbredden vara täckt av panikbeslage.


		Alla art. nr. i silver
PHB 3105	1 st	3501431051001



Vertikal tvåpunktslåsning

PHB 3105 modular panikbeslag för dörrbredd upp till 1300 mm.
PHX 03 vertikalt kolvset.
PHX 04 stångset. För dörrhöjd upp till 2270 mm.
PHX 05 stångset. För dörrhöjd upp till 3400mm.
 Alternativ lösning **PHX 05**.


		Alla art. nr. i silver
PHB 3105	1 st	3501431051001
PHX 03	1 st	3501422031001
PHX 04	1 st	3501422041001
		3501422051001



Horisontell tvåpunktslåsning

PHB 3105 modular panikbeslag för dörrbredd upp till 1300 mm.
PHX 07 horisontellt kolvset.
PHX 04 stångset. För dörrhöjd upp till 2270 mm.
PHX 05 stångset. För dörrhöjd upp till 3400 mm.
 Alternativ lösning **PHX 05**.


		Alla art. nr. i silver
PHB 3105	1 st	3501431051001
PHX 07	1 st	3501422071001
PHX 04	1 st	3501422041001
		3501422051001



Vertikal och horisontell trepunktslåsning

PHB 3105 modular panikbeslag för dörrbredd upp till 1300 mm.
PHX 03 vertikalt kolvset.
PHX 04 stångset. För dörrhöjd upp till 2270 mm.
PHX 05 stångset. För dörrhöjd upp till 3400 mm.
 Alternativ lösning **PHX 05**.

		Alla art. nr. i silver
PHB 3105	1 st	3501431051001
PHX 03	1 st	3501422031001
PHX 04	1 st	3501422041001
		3501422051001




Horisontell trepunktslåsning

PHB 3105 modular panikbeslag för dörrbredd upp till 1300 mm.
PHX 07 horisontellt kolvset.
PHX 04 stångset. För dörrhöjd upp till 2270 mm.
PHX 05 stångset. För dörrhöjd upp till 3400 mm.
 Alternativ lösning **PHX 05**.

		Alla art. nr. i silver
PHB 3105	1 st	3501431051001
PHX 07	1 st	3501422071001
PHX 04	1 st	3501422041001
		3501422051001

Kompletta lösningar för dubbelflygliga dörrar



Aktiv dörr: Enpunktslåsning. Passiv dörr: Tvåpunktslåsning

PHB 3105 modular panikbeslag för dörrbredd upp till 1300 mm.

PHX 03 vertikalt kolvset.

PHX 04 stångset. För dörrhöjd upp till 2270 mm.

PHX 05 stångset. För dörrhöjd upp till 3400 mm.

PHB 3105

PHX 03

PHX 04

Alla art. nr. i silver


2 st 3501431051001

1 st 3501422031001

1 st 3501422041001

Alternativ lösning **PHX 05**.

3501422051001



Aktiv dörr: Trepunktslåsning. Passiv dörr: Tvåpunktslåsning

PHB 3105 modular panikbeslag för dörrbredd upp till 1300 mm.

PHX 03 vertikalt kolvset.

PHX 07 horisontellt kolvset.

PHX 04 stångset. För dörrhöjd upp till 2270 mm

PHX 05 stångset. För dörrhöjd upp till 3400 mm.

PHB 3105

PHX 03

PHX 07

PHX 04

Alla art. nr. i silver

2 st 3501431051001


1 st 3501422031001

1 st 3501422071001

2 st 3501422041001

Alternativ lösning **PHX 05**.

3501422051001



Aktiv dörr: Tvåpunktslåsning. Passiv dörr: Tvåpunktslåsning

PHB 3105 modular panikbeslag för dörrbredd upp till 1300 mm.

PHX 03 vertikalt kolvset.

PHX 04 stångset. För dörrhöjd upp till 2270 mm.

PHX 05 stångset. För dörrhöjd upp till 3400 mm.

PHB 3105

PHX 03

PHX 04

Alla art. nr. i silver

2 st 3501431051001

2 st 3501422031001

2 st 3501422041001

Alternativ lösning **PHX 05**.

3501422051001



Contur Design

PHM motor till panikbeslag

PHM är en motor till utanpåliggande panikreglar och utrymningsbeslag.

Med PHM monterad på dörren tillsammans med en av dormakabas panikbeslag får du möjlighet till motoriserad öppning av kolv/stångset. Med denna lösning öppnar sig nya möjligheter för användning av panikbeslag i kombination med dörrautomatik och passerkontroll. PHM kan monteras på dormakabas utbud av externa panikbeslag:

PHB 3105

PHA 2102


og ExitPad.

- Enkel montering
- Kan kombineras med dörrautomatik
- Kan kombineras med passersystem
- Fungerar med en-, två- och trepunktslåsning
- Hög driftsäkerhet
- Driftspänning 24V DC




PHM STANDARD LEFT

7030000028090
7030000028092
7030000028643




PHM EXTERNAL LEFT

7030000028094
7030000028096
7030000028645




PHM STANDARD RIGHT

7030000028091
7030000028093
7030000028644



PHM EXTERNAL RIGHT

7030000028095
7030000028097
7030000028646



This mounting instruction is valid for the following products	Art.no
PHM Motor Standard, left, Silver RAL 9006	7030000028090
PHM Motor Standard, right, Silver RAL 9006	7030000028091
PHM Motor Standard, left, White RAL 9016	7030000028092
PHM Motor Standard, right, White RAL 9016	7030000028093
PHM Motor Standard, left, Black RAL 9005	7030000028643
PHM Motor Standard, right, Black RAL 9005	7030000028644
PHM Motor External, left, Silver RAL 9006	7030000028094
PHM Motor External, right, Silver RAL 9006	7030000028095
PHM Motor External, left, White RAL 9016	7030000028096
PHM Motor External, right, White RAL 9016	7030000028097
PHM Motor External, left, Black RAL 9005	7030000028645
PHM Motor External, right, Black RAL 9005	7030000028646
PHM Cover, left, Silver RAL 9006	7030000028098
PHM Cover, right, Silver RAL 9006	7030000028099
PHM Cover, left, White RAL 9016	7030000028100
PHM Cover, right, White RAL 9016	7030000028101
PHM Cover, left, Black RAL 9005	7030000028647
PHM Cover, right, Black RAL 9005	7030000028648
PHM Plates for PHX, Silver RAL 9006	7030000028102
PHM Plates for PHX, White RAL 9016	7030000028103
PHM Plates for PHX, Black RAL 9005	7030000028649
PHM Plate for PHB, Silver RAL 9006	7030000028104
PHM Plate for PHB, White RAL 9016	7030000028105
PHM Plate for PHB, Black RAL 9005	7030000028650
PHM Plate for PHA, Silver RAL 9006	7030000028106
PHM Plate for PHA, White RAL 9016	7030000028107
PHM Plate for PHA, Black RAL 9005	7030000028651
PHM Plates for Shoot Bolts, Silver RAL 9006	7030000028108
PHM Plates for Shoot Bolts, White RAL 9016	7030000028109
PHM Plates for Shoot Bolts, Black RAL 9005	7030000028652





Silver



Vit




Svart



Exit Pad i Contur Design


Kompletta lösningar för enkelflygliga dörrar



Ettpunktslåsing

Exit Pad 2112 modular..

Exit Pad 2112 1 st Alla art. nr. i silver 3501422121001



Vertikal tvåpunktslåsing


Exit Pad 2212 modular med PHX 03 vertikalt kolvet och PHX 04 stångset. För dörrhöjd upp till 2270 mm.

Exit Pad 2212 1 set Alla art. nr. i silver 3501422121001

Alternativ lösning:

PHX 05 stångset. För dörrhöjd upp till 3400 mm.

3501422051001



Horisontell två eller trepunktslåsing

Beställs som separata artiklar


Exit Pad 2112 modular
PHX 07 horisontellt kolvet
PHX 04 stångset. För dörrhöjd upp till 2270 mm.

Exit Pad 2112 1 st Alla art. nr. i silver 3501422121001
PHX 07 1 st 3501422071001
PHX 04 1 st 3501422041001

Alternativ lösning:

PHX 05 stångset. För dörrhöjd upp till 3400 mm.

3501422051001



Silver 01*



Vit 10*



Svart 19*



Rostfri matt design 04*

*Färgkoder för artikelnummer. Sista två siffrorna i art. nr.



Generell information

Om PHA 2000

PHA konceptet är ett modulärt system som kan byggas och anpassas till de flesta dörlösningar. Alla art nr. i dessa lösningar är angett i silver. Finns också i vit, svart och rostfri design.

Se prislista för art. nr i respektive ytbehandling

PHA 2000 är certifierad enligt EN 1125



Om PHB 3000

PHB konceptet är ett modulärt system som kan byggas och anpassas till de flesta dörlösningar. Alla art nr. i dessa lösningar är angivna i silver. Finns också i vit, svart och rostfri design.

Se prislista för art. nr i respektive ytbehandling..


PHB 3000 är certifierad enligt EN 1125

Om Exit Pad

Exit Pad konceptet är ett modulärt system som kan byggas och anpassas till de flesta dörlösningar. Kan också användas i kombination med PHA/PHB lösningar. Alla art nr. i dessa lösningar är angivna i silver. Finns också i vit, svart och rostfri design.

Se prislista för art. nr i respektive ytbehandling.

Exit Pad är certifierad enligt EN 179



Utvändigt beslag

PHT 05 är ett låsbart beslag som passar till alla våra panik- och nödbeslag i PHA, PHB, och Exit Pad serien.

Förberett för DIN cylinder. Finns i samma ytbehandlingar som panikbeslagen.

På branddörrar skall DORMA brandtätning användas för att upprätthålla brandkrav.

PHT 05 1st 3501439051001
Brandtätning 1 set 3501439200060

Integrerade lösningar för heltäckande säkerhet

dormakaba erbjuder även flera olika passerlösningar och system för att ge ännu bättre säkerhet, en mer effektiv organisation och mer transparenta processer.

Vi har även fysiska tillträdeslösningar som slussar, skjutdörrar, lösningar för säkra utrymningsvägar och dörrlåsningsteknik





Andra lösningar från dormakaba




SafeRoute-säkerhetssystem för utrymningsvägar



Dörrstängare med glidskena




Vi erbjuder: Smarta och säkra åtkomstlösningar från en totalleverantör




Mechanical Key Systems



Door Hardware



Safe Locks



Entrance Systems




Lodging Systems



Services



Electronic Access & Data



Movable Walls



Vårt hållbarhetsåtagande

Vi strävar efter att främja en hållbar utveckling längs hela vår värdekedja i linje med vårt ekonomiska, miljömässiga och sociala ansvar gentemot nuvarande och framtida generationer.

Hållbarhet på produktnivå är ett viktigt, framtidsorienterat arbetssätt inom konstruktion. För att kunna lämna kvantifierad information om en produkts miljöpåverkan genom hela livscykeln, tillhandahåller dormakaba miljödeklarationer (EPD) som baseras på holistiska livscykelbedömningar.

Mer information finns på www.dormakaba.se.

