

71044 Certus

1 Wichtige Hinweise



- Das Schließwerk ist leichtgängig. Gewaltanwendung, insbesondere beim Einführen des Schlüssels in das Schließwerk, ist zu vermeiden.
- Das Öffnen des Schlosses mit beschädigten Schlüsseln kann zu Schäden am Schloss führen.
- Das Schloss darf nicht gefettet werden.
- Das Schloss darf nur von Fachpersonal eingebaut und nur vom Hersteller geöffnet werden. Beim unbefugten Öffnen erlischt jeglicher Garantieanspruch.
- Bei Schlüsselverlust ist das Schloss unverzüglich auszutauschen oder durch Änderung der Codierung auf eine neue Schließung umzustellen.
- Bei Bedarf von Zusatzschlüsseln nur original Kaba Mauer Schlüssel verwenden, da sonst keine Gewährleistungsansprüche geltend gemacht werden können.

2 Öffnen

- Zum Öffnen des Verschlusses wird der Schlüssel in die dafür am Schrank vorgesehene Öffnung eingeführt und im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag gedreht. Anschließend wird der Griff ebenfalls im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag gedreht.
- Der Schlüssel ist bei geöffnetem Schloss nicht abziehbar. Der Riegel hat in dieser Schlüsselposition "Fallenwirkung".

3 Schließen

- Zum Schließen des Verschlusses wird der Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag gedreht. Dies ist nur möglich, wenn die Tür verschlossen und der unten laufende "Kontaktschieber" gedrückt ist. In dieser Position ist der Riegel starr fixiert und hat keine "Fallenwirkung" mehr, da er zwangsläufig nach vorne geführt wurde.
- Der Schlüssel ist nach dem Zuschließen abzuziehen. Er ist an einem sicheren Ort aufzubewahren, damit er Unbefugten nicht zugänglich ist.

Für Fragen bezüglich unserer Produkte wenden Sie sich bitte an Ihren Tresorhersteller/Fachhändler.

| Tresorhersteller/Fachhändler: |
|-------------------------------|
| |
| |
| |
| |

